



PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DO TABAGISMO

Dra Sandra S. Marques

CRATOD-SES



Capacitação para Abordagem Intensiva ao Tabagista

São Paulo,
Agosto/2020

O CRATOD é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, criada pelo Decreto nº 46.860, de 25 de junho de 2002, que tem como uma das suas atribuições a definição de políticas públicas para promoção de saúde, prevenção e tratamento dos transtornos decorrentes do uso indevido de substâncias psicoativas, atuando também como:

- responsável pela capacitação e gerenciamento das unidades que compõe a **Rede de Tratamento Estadual do Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT)**,
- está credenciado como um **CAPS AD III da região central** para o atendimento aos usuários dependentes e suas famílias.

- **O tabaco mata até metade de seus usuários**, cerca de 8 milhões de pessoas a cada ano.
- 1ª Causa de **morte evitável**
- 3ª Causa: **Tabagismo Passivo**
- Quase **80% dos 1,1 bilhão de fumantes** do mundo vivem em países de **baixa e média renda**.

SEGUNDO A OMS: PANDEMIA, DOENÇA CRÔNICA, PEDIÁTRICA E UM TIPO DE ...



TABAGISMO É UMA DEPENDÊNCIA QUÍMICA


MORTES ANUAIS ATRIBUÍVEIS AO TABAGISMO

As informações exibidas aqui são parte de uma pesquisa colaborativa coordenada pelo Departamento de Avaliação de Tecnologias em Saúde e Economia da Saúde do IECS e conduzido por uma equipe de mais de 40 pesquisadores e formuladores de políticas de saúde de universidades, centros de pesquisa e instituições públicas da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Honduras, México, Paraguai, Peru e Uruguai. Um modelo matemático foi utilizado para estimar as probabilidades que as pessoas têm de adoecer ou morrer de cada uma das doenças associados com o tabagismo. Os dados são de 2015 e referem-se às pessoas com mais de 35 anos.



12,6%

DE TODAS AS MORTES QUE OCORREM NO PAÍS SÃO ATRIBUÍVEIS AO TABAGISMO



156.216



MORTES PODERIAM SER EVITADAS A CADA ANO

R\$56.898.155.567 É O CUSTO PARA O **BRASIL**

DEVIDO A DESPESAS MÉDICAS E PERDA DE PRODUTIVIDADE ATRIBUÍVEIS AO TABAGISMO



PESSOAS QUE ADOECEM POR CAUSAS ATRIBUÍVEIS AO TABACO




A CONTA QUE NÃO FECHA

Arrecadação:

No Brasil, a arrecadação de impostos sobre a venda de cigarros (R\$ 13 bilhões ao ano), abrange apenas 23% das perdas geradas pelo tabagismo para o país.



Gastos:



CONVENÇÃO QUADRO PARA O CONTROLE DO TABACO



1º TRATADO INTERNACIONAL DE SAÚDE ASSINADO E RATIFICADO EM 2005 POR 181 PAÍSES

CONVENÇÃO QUADRO

para o Controle do Tabagismo

- A [Convenção-Quadro](#) da Organização Mundial da Saúde (OMS) para **Controle do Tabaco (CQCT/OMS)** é o primeiro tratado internacional de saúde pública da história da Organização Mundial da Saúde. Representa um instrumento de resposta dos 192 países membros da Assembleia Mundial da Saúde à crescente epidemia do tabagismo em todo mundo.
- **O objetivo da Convenção-Quadro da OMS** é "proteger as gerações presentes e futuras das devastadoras consequências sanitárias, sociais, ambientais e econômicas geradas pelo consumo e pela exposição à fumaça do tabaco" (artigo 3º)

Informações adicionais:

Organização Mundial da Saúde: <https://www.who.int/tobacco/en/>

Site da Convenção-Quadro da OMS para o Controle do Tabaco:

<https://www.who.int/fctc/en/>



O MUNDO NO CONTROLE DO TABAGISMO

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS)

CONVENÇÃO QUADRO PARA PARA CONTROLE DO
TABAGISMO (CQCT) - 2005

COMISSÃO NACIONAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DA
CONVENÇÃO QUADRO (CONIQ)

MINISTÉRIO DA SAÚDE – INCA – PROGRAMA NACIONAL
PARA O CONTROLE DO TABAGISMO

PECT – PROGRAMA ESTADUAL PARA O CONTROLE DO
TABAGISMO



- **31 de Maio - O Dia Mundial sem Tabaco**

Criado em 1987 pelos estados membros da OMS com objetivo de atrair a atenção do mundo para a epidemia do tabagismo e as doenças e mortes, evitáveis, relacionadas ao uso do tabaco.

- **29 de Agosto - Dia Nacional de Combate ao Fumo**

Tem como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos sociais, políticos, econômicos e ambientais causados pelo tabaco.

Consulte materiais em: <https://www.inca.gov.br/campanhas/dia-nacional-de-combate-ao-fumo>

◀ A política nacional

Proteção da política

Preços e impostos

Ambientes livres

Regulação

Rotulagem

Educação e conscientização

Publicidade e promoção

Patrocínio

Mercado ilegal

Venda a menores


Fumicultura e meio ambiente

Alternativas à fumicultura

Fumicultura e saúde

Vigilância e pesquisas

Cooperação internacional




Conteúdo Disponível em:

<https://www.inca.gov.br/observatorio-da-politica-nacional-de-controle-do-tabaco/politica-nacional>

7º RELATÓRIO MUNDIAL DA EPIDEMIA GLOBAL DE TABACO





**NÃO DEIXE
O TABACO**

**TIRAR
SEU FÔLEGO**

**ESCOLHA A SAÚDE,
NÃO O TABACO**

OPAS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO FOTIC DISQUE SAÚDE 136 INCA MINISTÉRIO DA SAÚDE PROTEÇÃO CIVIL BRASIL

**DIA NACIONAL DE COMBATE AO
FUMO – 29/08**

Proíbe o uso de aditivos como aromatizantes e flavorizantes: menta e cravo, por exemplo.

POR QUE
OS CIGARROS
TÊM SABORES
E EMBALAGENS
COLORIDAS?



PARA ATRAIR
CRIANÇAS E
ADOLESCENTES.

#LIMITE TABACO

[Resolução da Diretoria Colegiada \(RDC\)](#)
[14/2012.](#)



PROTEGER AS PESSOAS DA EXPOSIÇÃO À FUMAÇA DO TABACO



Pode respirar fundo:
ambientes coletivos
100% livres de fumaça.



É proibido fumar neste local.



Para informar o descumprimento da lei, ligue 0800 771 3541 ou acesse www.leiantifumo.sp.gov.br
Lei Estadual 13.541 de 07 de maio de 2009.

- **O fumo é a maior fonte de poluição** em ambientes fechados e não há níveis seguros de exposição
- **PTA: Poluição Tabagística Ambiental:** Corrente primária, secundária e terciária

Todo indivíduo exposto involuntariamente a essa poluição é considerado fumante passivo

- + substâncias inaladas pelo **fumante passivo** permanecem em seu sangue por 48 horas.
- + **maior causa de doença respiratória em crianças.**
- + **metade das crianças do mundo** são fumantes passivas (700 milhões)


Lei Anti-fumo Estadual: <http://www.leiantifumo.sp.gov.br/sobre-a-lei/>

Federal:

<http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/leiantifumo/index.html>



Com a implementação das medidas, o Brasil teve uma redução significativa de fumantes, porém o último levantamento Vigitel apontou crescimento de 0,5% em 2019.



Fumantes - Variação Temporal - Vigitel (2006 a 2019)



Fonte: Vigitel Brasil 2006 a 2019: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

PROGRAMA ESTADUAL do Controle do Tabagismo – PECT/SP



Portaria GM/MS nº 571
de 04/03/2013 – Atualiza
as diretrizes do cuidado à
pessoa tabagista no SUS
Adesão ao programa,
programação de
medicamentos e
responsabilidades



O PNCT é
responsabilidade
do INCA
(Instituto
Nacional do
Câncer)




Gerenciamento
com as
Coordenações
Estaduais para
organização e
manutenção do
Programa



Adesão
preferencialmen-
te na atenção
básica

FLUXO DE INFORMAÇÃO




do Controle do Tabagismo – PECT/SP

A Coordenação do Programa no Estado de São Paulo é de responsabilidade do CRATOD

(Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas) pela Secretaria Estadual de Saúde e tem como atribuições:

- **Gestão e articulo Programa no Estado de São Paulo**, junto aos Departamentos Regionais de Saúde;
- **Supervisionar e promover capacitações (internas e externas)** dos profissionais de saúde para tratamento do Tabagismo;
- **Realizar credenciamento das unidades de saúde do SUS** para atendimento e recebimento dos insumos e apoio medicamentoso;
- **Controle de toda a cadeia logística do fluxo da distribuição** de medicamentos padronizados pelo Programa, desde a solicitação ao MS (DAF) até a distribuição nas unidades.
- **Elaboração de Notas Técnicas** para Linha de cuidado ao Tabagismo no estado de São Paulo.

% Municípios Credenciados



Tratamento

- Acompanhamento terapêutico e multiprofissional.
- Apoio medicamentoso, após avaliação clínica.









Impactos Ambientais Bituca

- **Lixo**

- ☐ 40% dos lixos de mão: 98% das bitucas são descartadas no chão;

- **Solo**

- ☐ 5 anos para degradar
- ☐ Contaminação de terra e lençol freático;

- **Contaminação**

- ☐ 2 bitucas em 10 litros de água = 10 litros de esgoto

- **Queimadas**

- ☐ 25% das queimadas em períodos normais aumentam para 67% em períodos de estiagem





WARN


ADVERTIR

ADVERTIR SOBRE OS PERIGOS DO TABACO
(ADVERTÊNCIAS SANITÁRIAS)






SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO




INDICADORES BASE DE DADOS

FORMSUS


Gênero - Ano 2019




Gênero - 1º Quadri 2020




Faixa Etária - Ano 2019




Faixa Etária - 1º Quadri 2020




Comorbidades - Ano 2019




Comorbidades - 1º Quadri 2020




**Pacientes Atendidos x Mercado Ilícito
Ano 2019**




Pacientes Atendidos x Mercado Ilícito




Pacientes Atendidos x Uso de Medicamentos




Pacientes Atendidos x Uso de Medicamento



Pacientes Atendidos x Cessação



Pacientes Atendidos x Cessação



ENFORCE

FAZER CUMPRIR A PROIBIÇÃO DA PUBLICIDADE , PROMOÇÃO E PATROCÍNIO

Comissão do Senado aprova proibição de propaganda de cigarros até nos pontos de venda

O projeto ainda transforma em infração de trânsito o ato de fumar em veículos quando houver passageiros menores de 18 anos

Por **Folhapress** em 03 de julho, 2019 às 15h21.



A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou nesta quarta-feira (3) um projeto de lei que proíbe qualquer forma de propaganda de tabaco, cigarros, cigarrilhas, charutos e cachimbos até mesmo nos locais de venda. O texto ainda segue para a Câmara.




(Foto: EBC)

Pela proposta, também fica proibida a importação e a comercialização de cigarro com sabor. O projeto ainda transforma em infração de trânsito o ato de fumar em veículos quando houver passageiros menores de 18 anos. O texto original foi apresentado pelo senador José Serra (PSDB-SP) em 2015.

Pontos de Venda



Com a implementação das medidas, o Brasil teve uma redução significativa de fumantes, porém o último levantamento Vigitel apontou crescimento de 0,5% em 2019.



Fumantes - Variação Temporal - Vigitel (2006 a 2019)



Fonte: Vigitel Brasil 2006 a 2019: Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico

RDC 46 2009 ANVISA

Anvisa proíbe comércio e importação de cigarro eletrônico

A Anvisa proibiu formalmente o comércio e a importação do cigarro eletrônico, dispositivo eletrônico usado para simular o ato de fumar. A resolução publicada no Diário Oficial da União no dia 31/8 é resultado de decisão tomada em reunião da Anvisa no dia 25/8.

segunda-feira, 31 de agosto de 2009



E-cigarro

Anvisa proíbe comércio e importação de cigarro eletrônico



A Anvisa proibiu formalmente o comércio e a importação do cigarro eletrônico, dispositivo eletrônico usado para simular o ato de fumar. A resolução publicada no Diário Oficial da União no dia 31/8 é resultado de decisão tomada em reunião da Anvisa no dia 25/8.

A proibição de produtos que se apresentem como alternativa ao tratamento do tabagismo é válida para todo o país e levou em consideração a falta de comprovação científica sobre a eficácia e segurança do produto. O cigarro eletrônico nunca teve registro no país. Depois de uma consulta pública, que contou com a participação de órgãos de defesa do consumidor, a Anvisa decidiu pela proibição.

Cadastre-se para receber o informativo **gratuitamente**

E-mail

WhatsApp

Telegram

informativo de hoje

Migalhas nº 4.880

apoiadores

A | ALMEIDA
ALVARENGA

fomentadores

FADISP







Crescimento do mercado





INCA, ANVISA, OPAS



CFM

Resolução SS-100 de 18/10/2019

- Visando organizar a linha de cuidado do tabagismo no que se refere às ações de média e alta complexidade do SUS, e a base normativa vigente por área de assistência (hospital geral, psiquiátrico e oncológico);
- Contém informações sobre a organização, financiamento e gestão do programa de Controle do Tabagismo no Estado de São Paulo;
- Artigo 2º - Estabelece que as atividades relacionadas aos dependentes de tabaco serão desenvolvidas pelo Centro de Referência de Álcool, tabaco e outras Drogas – CRATOD.

Resolução SS- 47 de 07/04/2020

Aprova Norma Técnica concernente abordagem ao paciente tabagista à vista da pandemia do Covid-19 (Novo Corona Vírus), e dá providências correlatas;

- Fluxo de atendimento individual e acompanhamento virtual;
- Dispensação do componente estratégico POR ATÉ 60 DIAS.



- WHO Global Report on Trends in Prevalence of Tobacco Smoking 2000–2025, second edition. Geneva: World Health Organization, 2018. Available from: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272694/9789241514170-eng.pdf?ua=1>
- WHO Framework Convention on Tobacco Control. Disponível em: <https://untobaccocontrol.org/intro/>. (Acesso em: 28/08/2020)
- OPAS Tabaco . Disponível em : <https://www.paho.org/pt/node/4968>. (Acesso em 27/08/2020.)
- BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva. Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Rio de Janeiro: INSaúde (SUS) e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 abr. 2013. p.56.
- MEIRELLES, R.H.S., GONÇALVES, C.M.C., 2004. Abordagem Cognitivo-Comportamental do Fumante. In: Diretrizes para Cessação do Tabagismo, Jornal Brasileiro de Pneumologia, Brasília, DF.
- MILLER, W.; ROLLNICK, S. (Org.). Entrevista Motivacional: preparando as pessoas para a mudança de comportamentos aditivos. Porto Alegre: Artmed, 2001. p. 30-42
- PROCHASKA, J. O.; DICLEMENTE, C. Transtheoretical therapy: Toward a more integrative model of change. **Psychotherapy: Theory, Research and Practice**, v. 20,

- BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 571, de 5 de abril de 2013. Atualiza as diretrizes de cuidado à pessoa tabagista no âmbito da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 abr. 2013. p.56.
- MEIRELLES, R.H.S., GONÇALVES, C.M.C., 2004. Abordagem Cognitivo-Comportamental do Fumante. In: Diretrizes para Cessação do Tabagismo, Jornal Brasileiro de Pneumologia, Brasília, DF.
- MILLER, W.; ROLLNICK, S. (Org.). Entrevista Motivacional: preparando as pessoas para a mudança de comportamentos aditivos. Porto Alegre: Artmed, 2001. p. 30-42
- Fiore M, Jaén C, Baker T, Bailey WC, Benowitz NL, Curry SJ et al. Treating Tobacco Use and Dependence: 2008 Update. Rockville, MD: 2008. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK63952/>
- PROCHASKA, J. O.; DiCLEMENTE, C. Transtheoretical therapy: Toward a more integrative model of change. **Psychotherapy: Theory, Research and Practice**, v. 20, p. 161-173, 1982



OBRIGADA

EMAIL: tabagismo-crato@saude.sp.gov.br