

Nº 46 - DOE – 02/08/2023 – p.48

Saúde
GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução SS nº 97, de 27 de julho de 2023

Institui a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho para o Estado de São Paulo – LDRT-SP

O Secretário de Estado da Saúde, considerando:

- a competência do Sistema Único de Saúde (SUS) para a execução das ações de Saúde do Trabalhador, conforme inciso II do art. 200 da Constituição Federal;
- que compete à direção estadual do SUS coordenar, em âmbito estadual, a política de Saúde do Trabalhador, conforme o disposto no inciso IV, "d", VI e VII do art. 17 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990;
- que o § 3º, art. 6º da Lei nº 8.080/90 define a saúde do trabalhador como "um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho";
- a Lei Federal nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), que estabelece, em seu artigo 6º, inciso VII, dentre as ações de saúde do trabalhador no SUS, a revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais;
- a competência do Sistema Único de Saúde (SUS) para a execução das ações de Saúde do Trabalhador, conforme inciso II, alínea c), do artigo 223 da Constituição do Estado de São Paulo;

- a Lei Complementar nº 971/1995 (Código de Saúde do Estado de São Paulo), que em seu artigo 17, inciso VI, alínea f, definiu dentre as competências da direção estadual do SUS participar da normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador, nas instituições e empresas públicas e privadas, atuando ainda em relação ao processo produtivo para garantir a revisão periódica, com colaboração das entidades sindicais, da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho;

- a Lei Estadual 9.505/1997, que em seu artigo 5º, inciso III, definiu que o SUS, através de seus órgãos competentes, promoverá também a revisão periódica com colaboração das entidades sindicais, da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho;

- a Nota Técnica do Conass nº 01, de 9 de setembro de 2020, que dispôs sobre as atribuições de vigilância em saúde do trabalhador no âmbito do SUS e destacou a importância da atualização e publicação da LDRT como referência dos agravos potencialmente originados nos ambientes, processos e atividades de trabalho; e ainda

- considerando que a LRDT é uma importante ferramenta para uso clínico e epidemiológico para prover atenção integral à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, no âmbito dos serviços de saúde, que se destina a orientar na atenção à saúde médicos e demais profissionais das equipes de saúde para a investigação clínica diagnóstica de patologias potencialmente relacionadas ao trabalho, e também no planejamento e desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e de ações preventivas de vigilância nos ambientes e processos de trabalho.

Resolve:

Artigo 1º - Fica instituída a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho (LDRT), a ser adotada como referência das doenças e agravos oriundos do processo de trabalho.

Parágrafo 1º - A LDRT é uma ferramenta uso clínico-epidemiológico, de forma a permitir a qualificação da atenção integral à Saúde do Trabalhador e da trabalhadora e destina-se, no âmbito da saúde, às seguintes finalidades:

I. facilitar o estudo da relação entre o adoecimento e o trabalho;

II. adotar procedimentos de diagnóstico;

III. elaborar projetos terapêuticos mais acurados;

IV. orientar as ações de promoção da saúde em nível individual e coletivo; e

V. orientar o planejamento e desenvolvimento das ações de vigilância epidemiológica e de vigilância nos ambientes e processos de trabalho.

Parágrafo 2º - A LDRT será constituída com as seguintes estruturas:

I. Lista A: Agentes e/ou fatores de risco com respectivas doenças relacionadas ao trabalho (ANEXO I); e

II. Lista B: Doenças relacionadas ao trabalho com respectivos agentes e/ou fatores de risco (ANEXO II).

Artigo 2º - A LDRT será revisada, sempre que necessário, observado o contexto epidemiológico estadual e nacional.

Artigo 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Anexo I

Lista A: Agentes e/ou fatores de risco com respectivas doenças relacionadas ao trabalho

| LISTA A – Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas ao Trabalho - Parte I | | |
|--|---|--|
| Agentes e/ou Fatores de Risco Físico | CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho |
| Níveis de pressão sonora elevados no trabalho; Exposição a | H83.3 | Efeitos do ruído sobre o ouvido interno |
| | I10 | Hipertensão essencial (primária) |
| Radiações ionizantes (iodo radioativo - incluindo iodo-131) em atividades de trabalho; Exposição a | C08 | Neoplasia maligna de outras glândulas salivares maiores e as não especificadas |
| | C40 | Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros |
| | C41 | Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas |
| | C49 | Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles |
| | C73 | Neoplasia maligna da glândula tireoide |
| Radiações ionizantes (plutônio) em atividades de trabalho; Exposição a | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C40 | Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros |
| | C41 | Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas |
| Radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e produtos de seu decaimento) em atividades de trabalho; Exposição a | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| C95 | Leucemia de tipo celular não especificado | |
| Radiações ionizantes (rádio-222 e produtos de seu decaimento) em atividades de trabalho; Exposição a | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |

| | | |
|--|--|--|
| Radiações ionizantes (rádio-224 e produtos de seu decaimento) em atividades de trabalho; Exposição a | C40 | Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros |
| | C41 | Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas |
| Radiações ionizantes (rádio-226 e/ou rádio-228, e produtos de seu decaimento) em atividades de trabalho; Exposição a | C30.0 | Neoplasia maligna da cavidade nasal |
| | C31 | Neoplasia maligna dos seios da face |
| | C40 | Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros |
| | C41 | Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas |
| Radiações ionizantes (radônio) em atividades de trabalho; Exposição a | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho; Exposição a | C08 | Neoplasia maligna de outras glândulas salivares maiores e as não especificadas |
| | C15 | Neoplasia maligna do esôfago |
| | C16 | Neoplasia maligna do estômago |
| | C18 | Neoplasia maligna do cólon |
| | C20 | Neoplasia maligna do reto |
| | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| | C25 | Neoplasia maligna do pâncreas |
| | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C40 | Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros |
| | C41 | Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas |
| | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| | C50 | Neoplasia maligna da mama |
| | C56 | Neoplasia maligna de ovário |
| | C61 | Neoplasia maligna da próstata |
| | C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| | C71 | Neoplasia maligna do encéfalo |
| | C72 | Neoplasia maligna da medula espinhal, dos nervos cranianos e de outras partes do sistema nervoso central |
| C73 | Neoplasia maligna da glândula tireoide | |
| C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) | |

| | | |
|--|-------|--|
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| Radiações ionizantes (tório-232 e produtos de seu decaimento) em atividades de trabalho; Exposição a | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| | C23 | Neoplasia maligna da vesícula biliar |
| | C25 | Neoplasia maligna do pâncreas |
| | C61 | Neoplasia maligna da próstata |
| | C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal |
| Radiações ionizantes em atividades de trabalho; Exposição a | D46 | Síndromes Mielodisplásicas |
| | D61.2 | Anemia aplástica devido a outros agentes externos |
| | D61.9 | Anemia aplástica não especificada |
| | D69 | Púrpura e outras afecções hemorrágicas |
| | D70 | Agranulocitose |
| | D72.8 | Transtornos especificados dos glóbulos brancos, outros |
| | G62.8 | Polineuropatias especificadas, outras |
| | H01.0 | Blefarite |
| | H10 | Conjuntivite |
| | H16 | Ceratite |
| | H28 | Catarata e outros transtornos do cristalino em doenças classificadas em outra parte |
| | J70.0 | Manifestações pulmonares agudas devido a radiação |
| | J70.1 | Manifestações pulmonares crônicas e outras, devido a radiação |
| | K52 | Gastroenterites e colites não-infecciosas, outras |
| | L58 | Radiodermatite |
| | L58.0 | Radiodermatite Aguda |
| | L58.1 | Radiodermatite Crônica |
| | L58.9 | Radiodermatite, não especificada |
| | L59.9 | Afecções da pele e do tecido subcutâneo relacionadas com a radiação, não especificadas |
| | M87 | Osteonecrose |

| | | |
|---|-------------------|--|
| | M87.1 | Osteonecrose devido a drogas |
| | M87.3 | Osteonecroses secundárias, outras |
| | N46 | Infertilidade Masculina |
| | N97 | Infertilidade Feminina |
| | T66 | Efeitos não especificados de radiação |
| Radiações não ionizantes (campos eletromagnéticos de radiofrequência - incluindo os provenientes de telefone sem fio) em atividades de trabalho; Exposição a | C71 | Neoplasia maligna do encéfalo |
| | C72 | Neoplasia maligna da medula espinhal, dos nervos cranianos e de outras partes do sistema nervoso central |
| Radiações não ionizantes (infravermelha) em atividades de trabalho; Exposição a | C43 | Melanoma maligno da pele |
| | H11.0 | Pterígio |
| | H16 | Ceratite |
| | H16.2 | Ceratoconjuntivite |
| | H26 | Cataratas, outras |
| | H28 | Catarata e outros transtornos do cristalino em doenças classificadas em outra parte |
| | L55 | Queimadura Solar |
| | L56.3 | Urticária Solar |
| L57.0 | Ceratose Actínica | |
| Radiações não ionizantes (micro-ondas) em atividades de trabalho; Exposição a | H26 | Cataratas, outras |
| Radiações não ionizantes | C00 | Neoplasia maligna do lábio |
| (ultravioleta) em atividades de trabalho; Exposição a | C43 | Melanoma maligno da pele |
| | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| | C69 | Neoplasia maligna do olho e anexos |
| | H10 | Conjuntivite |
| | H11.0 | Pterígio |
| | H16 | Ceratite |
| | H16.2 | Ceratoconjuntivite |
| | H26 | Cataratas, outras |
| | H28 | Catarata e outros transtornos do cristalino em doenças classificadas em outra parte |
| L55 | Queimadura Solar | |

| | | |
|---|-------|--|
| | L56 | Alterações Agudas da Pele devido a Radiação Ultravioleta, outras |
| | L56.2 | Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) |
| | L56.3 | Urticária Solar |
| | L57.0 | Ceratose Actínica |
| Radiações não ionizantes em atividades de trabalho; Exposição a | L57.8 | Alterações da pele devido a exposição crônica à radiação não-ionizante, outras |
| Trabalho em altas temperaturas; Exposição a | L50.2 | Urticária devido a frio e a calor |
| | N46 | Infertilidade Masculina |
| | T67 | Efeitos do calor e da luz |
| Trabalho em baixas temperaturas; Exposição a | I73.0 | Síndrome de Raynaud |
| | I73.8 | Doenças vasculares periféricas especificadas, outras |
| | L50.2 | Urticária devido a frio e a calor |
| | T33 | Geladura Superficial |
| Umidade em atividades de trabalho; Exposição a | T34 | Geladura com Necrose de Tecidos |
| | L60 | Afecções das unhas |
| Variação de pressão ambiental no trabalho; Exposição a | H65.9 | Otite média não-supurativa, não especificada |
| | H72 | Perfuração da membrana do tímpano |
| | H83.0 | Labirintite |
| | H93.8 | Transtornos especificados do ouvido, outros |
| | M90.3 | Osteonecrose em "mal dos caixões" |
| | T70.0 | Otite Barotraumática |
| | T70.1 | Sinusite Barotraumática |
| | T70.3 | Mal dos caixões [doença de descompressão] |
| Vibração em atividades de trabalho; Exposição a | I73.0 | Síndrome de Raynaud |
| | I73.8 | Doenças vasculares periféricas especificadas, outras |
| | M16 | Coxartrose [artrose do quadril] |
| | M17 | Gonartrose [artrose do joelho] |
| | M19 | Artroses, outras |
| | M50 | Transtornos dos discos cervicais |
| | M50.0 | Transtorno do disco cervical com mielopatia |
| | M50.1 | Transtorno do disco cervical com radiculopatia |
| | M50.2 | Deslocamento de disco cervical, outro |
| | M50.3 | Degeneração de disco cervical, outra |

| | |
|-------|---|
| M50.8 | Transtornos de discos cervicais, outros |
| M50.9 | Transtorno não especificado de disco cervical |
| M51 | Transtornos de discos intervertebrais, outros |
| M51.0 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia |
| M51.1 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia |
| M51.2 | Deslocamentos discais intervertebrais especificados, outros |
| M51.3 | Degeneração especificada de disco intervertebral, outra |
| M51.8 | Transtornos especificados de discos intervertebrais, outros |
| M53.1 | Síndrome Cervicobraquial |
| M54 | Dorsalgia |
| M54.2 | Cervicalgia |
| M54.3 | Ciática |
| M54.4 | Lumbago com Ciática |
| M54.5 | Dor lombar baixa |
| M70 | Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, o uso excessivo e a pressão |
| M72.0 | Fibromatose de fáscia palmar [Dupuytren] |
| M75 | Lesões do Ombro |
| M75.0 | Capsulite Adesiva do Ombro |
| M75.1 | Síndrome do manguito rotador |
| M75.2 | Tendinite bicipital |
| M75.3 | Tendinite Calcificante do Ombro |
| M75.5 | Bursite do Ombro |
| M75.8 | Lesões do Ombro, outras |
| M75.9 | Lesão não especificada do ombro |
| M77 | Entesopatias, outras |
| M77.0 | Epicondilite Medial |
| M77.1 | Epicondilite lateral |
| M77.8 | Entesopatias não classificadas em outra parte, outras |
| M79.8 | Transtornos especificados dos tecidos moles, outros |
| M84.3 | Fratura de fadiga ("stress") não classificada em outra parte |
| M87.1 | Osteonecrose devido a drogas |
| M87.3 | Osteonecroses secundárias, outras |

M93.1 Doença de Kienböck do Adulto

M93.8 Osteocondropatias, especificadas, outras

LISTA DE DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO

LISTA A – Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas ao Trabalho (Parte II)

| Agentes e/ou Fatores de Risco Químico | CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho |
|---|---|--|
| 1,2-dicloropropano em atividades de trabalho; Exposição a | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| 1,3-butadieno em atividades de trabalho; Exposição a | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| C95 | Leucemia de tipo celular não especificado | |
| 2-mercaptobenzotiazol em atividades de trabalho; Exposição a | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD) em atividades de trabalho; Exposição a | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C49 | Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| K71 | Doença hepática tóxica | |

| | | |
|---|-------|--|
| | K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática |
| | K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda |
| | K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |
| | K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |
| | K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado |
| Ácido aristolóquico em atividades de trabalho; Exposição a | C65 | Neoplasia maligna da pelve renal |
| | C66 | Neoplasia maligna dos ureteres |
| Ácido cianídrico e seus derivados em atividades de trabalho; Exposição a | J34.0 | Abscesso, furúnculo e antraz do nariz |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | G40.1 | Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples |
| Ácido diclorofenoxiacético (2, 4-D) em atividades de trabalho; Exposição a | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| Ácido perfluorooctanoico em atividades de trabalho; Exposição a | C62 | Neoplasia maligna dos testículos |
| | C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal |
| Ácido sulfídrico (sulfeto de hidrogênio) em atividades de trabalho; Exposição a | H10 | Conjuntivite |
| | H16 | Ceratite |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | T59.6 | Efeito tóxico do ácido sulfídrico |
| Ácido sulfúrico em atividades de trabalho; Exposição a | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | J68.3 | Afecções respiratórias agudas e subagudas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores; outras |
| | K03.2 | Erosão Dentária |

| | | |
|--|-------|--|
| Ácidos corrosivos e substâncias semelhantes em atividades de trabalho; Exposição a | T54.2 | Efeito tóxico de ácidos corrosivos e substâncias semelhantes |
| Ácidos orgânicos em atividades de trabalho; Exposição a | E04.9 | Bócio não-tóxico, não especificado |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Acrilamida em atividades de trabalho; Exposição a | G62.2 | Polineuropatia devido a outros agentes tóxicos |
| Acrilatos em atividades de trabalho; Exposição a | H10 | Conjuntivite |
| | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| Adesivos em atividades de trabalho; Exposição a | L23.1 | Dermatite Alérgica de Contato devido a Adesivos |
| Aflatoxina em atividades de trabalho; Exposição a | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra- hepáticas |
| Agentes imunoalérgicos de origem animal e vegetal em atividades de trabalho; Exposição a | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| Agentes químicos cáusticos e/ou tóxicos em atividades de trabalho; Exposição a | J02.9 | Faringite aguda não especificada |
| | J04.2 | Laringotraqueíte Aguda |
| | J37.1 | Laringotraqueíte Crônica |
| Agentes químicos corrosivos em atividades de trabalho; Exposição a | T54 | Efeito tóxico de corrosivos |
| Agentes químicos e/ou físicos e/ou biológicos que afetem a pele em atividades de trabalho; Exposição a | L08.9 | Infecção localizada da pele e do tecido subcutâneo, não especificada |
| | L50.6 | Urticária de Contato |
| | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |

| | | |
|---|---|--|
| Agentes químicos provenientes da produção de alumínio em atividades de trabalho; Exposição a | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| Agentes químicos usados no processo de produção de álcool isopropílico em atividades de trabalho; Exposição a | C30.0 | Neoplasia maligna da cavidade nasal |
| | C31 | Neoplasia maligna dos seios da face |
| Agentes químicos usados na produção de auramina em atividades de trabalho; Exposição a | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| Agentes químicos usados na produção de magenta em atividades de trabalho; Exposição a | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| Agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; Exposição a | C15 | Neoplasia maligna do esôfago |
| | C16 | Neoplasia maligna do estômago |
| | C32 | Neoplasia maligna da laringe |
| | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C61 | Neoplasia maligna da próstata |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| C95 | Leucemia de tipo celular não especificado | |
| Agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos em atividades de | C15 | Neoplasia maligna do esôfago |
| | C16 | Neoplasia maligna do estômago |
| | C32 | Neoplasia maligna da laringe |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| trabalho; Exposição a | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C61 | Neoplasia maligna da próstata |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| | Agrotóxicos em atividades de trabalho; Exposição a | C22 |
| C34 | | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| C44 | | Neoplasia maligna da pele, outras |
| C50 | | Neoplasia maligna da mama |
| C61 | | Neoplasia maligna da próstata |
| C62 | | Neoplasia maligna dos testículos |
| C82 | | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| C83 | | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| C84 | | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| C85 | | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| C91 | | Leucemia linfoide |
| C92 | | Leucemia mieloide |
| C93 | | Leucemia monocítica |
| C94 | | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| C95 | | Leucemia de tipo celular não especificado |
| E03 | | Hipotireoidismo, outros |
| F32 | | Episódios Depressivos |
| F33 | | Transtorno depressivo recorrente |
| G11.1 | | Ataxia cerebelar de início precoce |
| G21.2 | | Parkinsonismo Secundário devido a outros agentes externos |
| G25.2 | Formas especificadas de tremor, outras | |
| G62.2 | Polineuropatia devido a outros agentes tóxicos | |

| | | |
|---|-------|---|
| | H91.0 | Perda de audição ototóxica |
| | I49 | Arritmias cardíacas, outras |
| | J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | L23.5 | Dermatite alérgica de contato devido a outros produtos químicos |
| | L25.9 | Dermatite de contato não especificada, de causa não especificada |
| | L50.0 | Urticária Alérgica |
| | T60 | Efeito tóxico de pesticidas |
| | T60.0 | Efeito tóxico de inseticidas organofosforados e carbamatos |
| | T60.1 | Efeito tóxico de inseticidas halogenados |
| | T60.2 | Efeito tóxico de outros inseticidas |
| | T60.4 | Efeito tóxico de rodenticidas |
| | T60.8 | Efeito tóxico de outros pesticidas |
| Alcaloides em atividades de trabalho; Exposição a | J45 | Asma |
| Alcatrão de carvão e seus resíduos em atividades de trabalho; Exposição a | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| | L23.5 | Dermatite alérgica de contato devido a outros produtos químicos |
| | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Álcoois e derivados em atividades de trabalho; Exposição a | F18 | Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de solventes voláteis |
| | G62.2 | Polineuropatia devido a outros agentes tóxicos |
| | H46 | Neurite óptica |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | J42 | Bronquite crônica não especificada |
| | T51.8 | Efeito tóxico de outros álcoois |
| Álcool etílico em atividades de trabalho; Exposição a | T51.0 | Efeito tóxico do etanol |
| Álcool metílico em atividades de trabalho; Exposição a | T51.1 | Efeito tóxico do metanol |
| Álcool propílico em atividades de trabalho; Exposição a | T51.2 | Efeito tóxico do 2-propanol |
| Aldeído fórmico e seus | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |

| | | |
|---|-------|--|
| polímeros em atividades de trabalho; Exposição a | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | J45 | Asma |
| Alimentos em atividades de trabalho; Exposição a | L23.6 | Dermatite Alérgica de Contato devido a Alimentos em contato com a pele |
| | L24.6 | Dermatite de Contato por Irritantes devido a Alimentos em contato com a pele |
| Amidos, anidridos e derivados em atividades de trabalho; Exposição a | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Aminas aromáticas e seus derivados em atividades de trabalho; Exposição a | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| | D74 | Metemoglobinemia |
| | D74.8 | Outras metemoglobinemias |
| | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| | N30.0 | Cistite Aguda |
| Amônia em atividades de trabalho; Exposição a | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J42 | Bronquite crônica não especificada |
| | J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras |
| | J68.3 | Afecções respiratórias agudas e subagudas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores, outras |
| Anidrido ftálico em atividades de trabalho; Exposição a | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| Anidrido sulfuroso em atividades de trabalho; Exposição a | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |

| | | |
|---|--|---|
| Anilina em atividades de trabalho; Exposição a | N97 | Infertilidade Feminina |
| Antibióticos em atividades de trabalho; Exposição a | T36 | Intoxicação por antibióticos sistêmicos |
| Antimônio e seus compostos em atividades de trabalho; Exposição a | D59.8 | Anemias hemolíticas adquiridas, outras |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Antraceno e dibenzoantraceno em atividades de trabalho; Exposição a | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Arsênio e seus compostos em atividades de trabalho; Exposição a | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| | C61 | Neoplasia maligna da próstata |
| | C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| | D59 | Anemia hemolítica adquirida |
| | F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais |
| | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| | G62.2 | Polineuropatia devido a outros agentes tóxicos |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| | H01.0 | Blefarite |
| | H10 | Conjuntivite |
| | H16 | Ceratite |
| | H91.0 | Perda de audição ototóxica |
| | I49 | Arritmias cardíacas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J34.0 | Abscesso, furúnculo e antraz do nariz |
| | J34.8 | Transtornos especificados do nariz e dos seios paranasais, outros [Perfuração do septo nasal] |
| J42 | Bronquite crônica não especificada | |
| J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores | |

| | | |
|---|-------|---|
| | K12.1 | Estomatite, outras formas de |
| | K52 | Gastroenterites e colites não-infecciosas, outras |
| | K71 | Doença hepática tóxica |
| | K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática |
| | K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda |
| | K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |
| | K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |
| | K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado |
| | K76.6 | Hipertensão Portal |
| | L24.5 | Dermatite de Contato por Irritantes devido a outros produtos químicos |
| | L80 | Vitiligo |
| | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| | L81.5 | Leucodermia, não classificada em outra parte |
| | L85.1 | Ceratose adquirida [ceratodermia] palmar e plantar |
| | N17 | Insuficiência Renal Aguda |
| | T57.0 | Efeito tóxico do Arsênico e seus compostos |
| Asbesto ou amianto em atividades de trabalho; Exposição a | C16 | Neoplasia maligna do estômago |
| | C18 | Neoplasia maligna do cólon |
| | C20 | Neoplasia maligna do reto |
| | C32 | Neoplasia maligna da laringe |
| | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C45 | Mesotelioma |
| | C56 | Neoplasia maligna de ovário |
| | I34.8 | Transtornos não-reumáticos da valva mitral, outros |
| | J61 | Pneumoconiose devido a amianto [asbesto] e outras fibras minerais |
| | J90 | Derrame pleural não classificado em outra parte |
| | J92 | Placas pleurais |
| Atividades de pintura | C45 | Mesotelioma |
| Azatioprina em atividades de trabalho; Exposição a | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| Azodicarbonamida em atividades de trabalho; Exposição a | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |

| | | |
|--|--|---|
| Bases (álcalis) cáusticas(os) e substâncias semelhantes em atividades de trabalho; Exposição a | T54.3 | Efeito tóxico de bases (álcalis) cáusticas(os) e substâncias semelhantes |
| Benzeno em atividades de trabalho; Exposição a | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| | D46 | Síndromes Mielodisplásicas |
| | D59.4 | Anemias hemolíticas não-autoimunes, outras |
| | D61.2 | Anemia aplástica devido a outros agentes externos |
| | D61.9 | Anemia aplástica não especificada |
| | D69 | Púrpura e outras afecções hemorrágicas |
| | D70 | Agranulocitose |
| | D72.8 | Transtornos especificados dos glóbulos brancos, outros |
| | L24.2 | Dermatite de Contato por Irritantes devido a Solventes |
| | N97 | Infertilidade Feminina |
| | T52.1 | Efeito tóxico do benzeno |
| D59 | Anemia hemolítica adquirida | |
| Benzeno em atividades de trabalho; Exposição a derivados nitrados e aminados do | D59.2 | Anemia hemolítica não-autoimune induzida por drogas |
| | D74 | Metemoglobinemia |
| Berílio e seus compostos em atividades de trabalho; Exposição a | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | H10 | Conjuntivite |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | J68.0 | Bronquite e pneumonite devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores | |

| | | |
|--|------------------------|---|
| | L24.5 | Dermatite de contato por irritantes devido a outros produtos químicos |
| | L92.3 | Granuloma de corpo estranho da pele e do tecido subcutâneo |
| | T56.7 | Efeito tóxico do berilo e seus compostos |
| | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Betume e seus resíduos em atividades de trabalho; Exposição a | L23.5 | Dermatite alérgica de contato devido a outros produtos químicos |
| | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Bis clorometil éter e clorometil metil éter em atividades de trabalho; Exposição a | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Bifenilas policloradas (PCB) em atividades de trabalho; Exposição a | C43 | Melanoma maligno da pele |
| | C50 | Neoplasia maligna da mama |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| | K71 | Doença hepática tóxica |
| | K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática |
| | K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda |
| | K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |
| | K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |
| | K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado |
| L70.8 | Acne, outras formas de | |
| Bismuto em atividades de trabalho; Exposição a | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Borracha em atividades de trabalho; Exposição a | L23.5 | Dermatite alérgica de contato devido a outros produtos químicos |
| Breu e/ou carvão mineral e/ou | L23.5 | Dermatite alérgica de contato devido a outros produtos químicos |

| | | |
|--|---|---|
| piche e/ou coaltar e/ou resíduos dessas substâncias em atividades de trabalho; Exposição a | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Brometo de metila em atividades de trabalho; Exposição a | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| | F06 | Transtornos mentais devido à lesão e disfunção cerebral e a doença física, outros |
| | F06.7 | Transtorno Cognitivo Leve |
| | F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral |
| | F09 | Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado |
| | F32 | Episódios Depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F48.0 | Neurastenia |
| | G25.2 | Formas especificadas de tremor, outras |
| | H46 | Neurite óptica |
| | H83.0 | Labirintite |
| | H93.8 | Transtornos especificados do ouvido, outros |
| Bromo em atividades de trabalho; Exposição a | F13.2 | Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de sedativos e hipnóticos - síndrome de dependência |
| | J02.9 | Faringite aguda não especificada |
| | J04.2 | Laringotraqueíte Aguda |
| | J32 | Sinusite Crônica |
| | J37.1 | Laringotraqueíte Crônica |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | J68.0 | Bronquite e pneumonite devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.3 | Afecções respiratórias agudas e subagudas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores; outras |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | K12.1 | Estomatite, outras formas de |
| L24.5 | Dermatite de Contato por Irritantes devido a outros produtos químicos | |
| Butadieno em atividades de trabalho; Exposição a | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Cádmio e seus compostos em atividades de trabalho; | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C61 | Neoplasia maligna da próstata |

| | | |
|--|-------|--|
| Exposição a | C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal |
| | G52.0 | Transtornos do nervo olfatório |
| | J34.0 | Abscesso, furúnculo e antraz do nariz |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | J68.0 | Bronquite e pneumonite devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.3 | Afecções respiratórias agudas e subagudas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores; outras |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J98.2 | Enfisema intersticial |
| | K52 | Gastroenterites e colites não-infecciosas, outras |
| | M83.5 | Osteomalácias do adulto induzidas por drogas, outras |
| | N14.3 | Nefropatia induzida por metais pesados |
| | T56.3 | Cádmio e seus compostos |
| Carboneto de silício em atividades de trabalho; Exposição a | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Carbonetos de metais duros em atividades de trabalho; Exposição a | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| | J63.8 | Pneumoconiose devido a outras poeiras inorgânicas especificadas |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| Carbonetos metálicos de tungstênio sintetizados em atividades de trabalho; Exposição a | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| | J63.8 | Pneumoconiose devido a outras poeiras inorgânicas especificadas |
| Carvão em atividades de trabalho; Exposição a gaseificação de | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Catecol e pirocatecol em | L80 | Vitiligo |

| | | |
|--|--|--|
| atividades de trabalho; Exposição a | L81 | Leucodermia, não classificada em outra parte |
| Cetonas em atividades de trabalho; Exposição a | G62.2 | Polineuropatia devido a outros agentes tóxicos |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | L24.2 | Dermatite de Contato por Irritantes devido a Solventes |
| | T52.4 | Efeito tóxico de cetonas |
| Clordecona em atividades de trabalho; Exposição a | N46 | Infertilidade Masculina |
| Chumbo e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho; Exposição a | D55.8 | Anemias devido a transtornos enzimáticos, outras |
| | D64 | Anemias, outras |
| | E03 | Hipotireoidismo, outros |
| | F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais |
| | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| | F06 | Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção cerebral e a doença física, outros |
| | F06.7 | Transtorno Cognitivo Leve |
| | F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral |
| | F09 | Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado |
| | F32 | Episódios Depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F48.0 | Neurastenia |
| | G62.2 | Polineuropatia devido a outros agentes tóxicos |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| | H46 | Neurite óptica |
| | H49.0 | Paralisia do terceiro par [oculomotor] |
| | H91.0 | Perda de audição ototóxica |
| | I10 | Hipertensão essencial (primária) |
| | I49 | Arritmias cardíacas, outras |
| | K59.8 | Transtornos funcionais especificados do intestino, outros |
| M10.1 | Gota induzida pelo chumbo | |
| M19 | Artroses, outras | |
| N14.3 | Nefropatia induzida por metais pesados | |

| | | |
|--|-------|--|
| | N18 | Insuficiência Renal Crônica |
| | N46 | Infertilidade Masculina |
| | T56.0 | Efeito tóxico do Chumbo e seus compostos |
| Chumbo em atividades de trabalho; Exposição a compostos inorgânicos do | C16 | Neoplasia maligna do estômago |
| Cianetos e/ou nitrila (acrilonitrila, outros) em atividades de trabalho; Exposição a | G40.1 | Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| Cianeto de hidrogênio (ácido cianídrico) em atividades de trabalho; Exposição a | J68.0 | Bronquite e pneumonite devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.3 | Afecções respiratórias agudas e subagudas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores; outras |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | T57.3 | Efeito tóxico do cianeto de hidrogênio (ácido cianídrico) |
| Ciclofosfamida em atividades de trabalho; Exposição a | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| Ciclosporina em atividades de trabalho; Exposição a | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| Citostáticos em atividades de trabalho; Exposição a | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Cloreto de carbono ou fósforo em atividades de trabalho; Exposição a | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Cloreto de etila em atividades de trabalho; Exposição a | H10 | Conjuntivite |
| | T33 | Geladura Superficial |
| | T34 | Geladura com Necrose de Tecidos |
| Cloreto de vinila em atividades de trabalho; Exposição a | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra- hepáticas |
| | D69 | Púrpura e outras afecções hemorrágicas |
| | I73.0 | Síndrome de Raynaud |
| | I73.8 | Doenças vasculares periféricas especificadas, outras |
| | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |

| | | |
|---|-------|--|
| | J45 | Asma |
| | K71 | Doença hepática tóxica |
| | K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática |
| | K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda |
| | K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |
| | K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |
| | K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado |
| | K76.6 | Hipertensão Portal |
| | M89.5 | Osteolise |
| | T57.8 | Efeito tóxico de outras substâncias inorgânicas especificadas |
| Cloro gasoso em atividades de trabalho; Exposição a | F13.2 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - síndrome de dependência |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras |
| | J68.0 | Bronquite e pneumonite devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.3 | Afecções respiratórias agudas e subagudas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores; outras |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | T59.4 | Efeito tóxico do cloro gasoso |
| Clorobenzeno e/ou diclorobenzeno, e seus derivados em atividades de trabalho; Exposição a | E03 | Hipotireoidismo, outros |
| | E80.2 | Porfirias, outras |
| | K71 | Doença hepática tóxica |
| | K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática |
| | K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda |
| | K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |
| | K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |
| | K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado |
| | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Clorofenol em atividades de trabalho; Exposição a | L80 | Vitiligo |
| | L81.5 | Leucodermia, não classificada em outra parte |

| | | |
|---|-------|--|
| Clorofluorcarbono em atividades de trabalho; Exposição a | T53.5 | Efeito tóxico do clorofluorcarbono |
| Clorofórmio em atividades de trabalho; Exposição a | K71 | Doença hepática tóxica |
| | K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática |
| | K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda |
| | K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |
| | K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |
| | K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado |
| | T53.1 | Efeito tóxico do clorofórmio |
| Cobalto em atividades de trabalho; Exposição a | I49 | Arritmias cardíacas, outras |
| | J84 | Doenças pulmonares intersticiais, outras |
| Cobre e seus compostos em atividades de trabalho; Exposição a | K03.7 | Alterações pós-eruptivas da cor dos tecidos duros dos dentes |
| | T56.4 | Efeito tóxico do cobre e seus compostos |
| Combinação de toluenos alfa-clorados e cloreto de benzoila em atividades de trabalho; Exposição a | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Combustível de biomassa (principalmente madeira) em atividades de trabalho; Exposição a | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Compostos corrosivos orgânicos em atividades de trabalho; Exposição a | T54.1 | Efeito tóxico de outros compostos corrosivos orgânicos |
| Compostos nitrogenados (ácido nítrico, dinitrofenol) em atividades de trabalho; Exposição a | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Corantes em atividades de trabalho; Exposição a | L23.4 | Dermatite Alérgica de Contato devido a corantes |
| Cosméticos em atividades de trabalho; Exposição a | L23.2 | Dermatite Alérgica de Contato devido a Cosméticos (fabricação/manipulação) |
| | L24.3 | Dermatite de Contato por Irritantes devido a Cosméticos |
| Creosoto em atividades de | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |

| | | |
|---|-------|---|
| trabalho; Exposição a | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Cromo e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho; Exposição a | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J34.0 | Abscesso, furúnculo e antraz do nariz |
| | J34.8 | Transtornos especificados do nariz e dos seios paranasais, outros [Perfuração do septo nasal] |
| | J45 | Asma |
| | L08.9 | Infecção localizada da pele e do tecido subcutâneo, não especificada |
| | L23.0 | Dermatite Alérgica de Contato devido a Metais |
| | L23.5 | Dermatite alérgica de contato devido a outros produtos químicos |
| | L24.5 | Dermatite de Contato por Irritantes devido a outros produtos químicos |
| | L98.4 | Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte |
| | T56.2 | Efeito tóxico do Cromo e seus compostos |
| Cromo hexavalente e seus compostos em atividades de trabalho; Exposição a | C30.0 | Neoplasia maligna da cavidade nasal |
| | C31 | Neoplasia maligna dos seios da face |
| | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Derivados do fenol, do pentaclorofenol e do hidrobenzônitrilo em atividades de trabalho; Exposição a | D70 | Agranulocitose |
| | L70.8 | Acne, outras formas de |
| Derivados organometálicos (chumbo tetraetila, metil-mercúrio, organoestanho) em atividades de trabalho; Exposição a | F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais |
| | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| Destilação do carvão mineral (hulha) em atividades de trabalho; Exposição a | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| Detergentes em atividades de trabalho; Exposição a | L24.0 | Dermatite de Contato por Irritantes devido a Detergentes |
| Diazinona em atividades de trabalho; Exposição a | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Dibromocloropropano em atividades de trabalho; Exposição a | N46 | Infertilidade Masculina |

| | | | |
|---|---|--|---|
| Dicloroacetileno e/ou diisocianato em atividades de trabalho; Exposição a | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica | |
| | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra- hepáticas | |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) | |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso | |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas | |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado | |
| | Diclorometano e/ou cloreto de metileno em atividades de trabalho; Exposição a | C91 | Leucemia linfóide |
| | | C92 | Leucemia mieloide |
| | | C93 | Leucemia monocítica |
| | | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| | G25.9 | Doenças extrapiramidais e transtornos dos movimentos, não especificados | |
| | H46 | Neurite óptica | |
| | T53.4 | Efeito tóxico do diclorometano | |
| Dióxido de enxofre em atividades de trabalho; Exposição a | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica | |
| | | | |
| Dissulfeto de carbono em atividades de trabalho; Exposição a | F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais | |
| | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito | |
| | F06 | Transtornos mentais devido à lesão e disfunção cerebral e a doença física, outros | |
| | F06.7 | Transtorno Cognitivo Leve | |
| | F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral | |
| | F09 | Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado | |
| | F32 | Episódios Depressivos | |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente | |
| | F48.0 | Neurastenia | |
| | H46 | Neurite óptica | |
| | H49.0 | Paralisia do terceiro par [oculomotor] | |
| | H52.5 | Transtornos da acomodação | |
| | H91.0 | Perda de audição ototóxica | |
| I20 | Angina Pectoris | | |

| | | |
|--|-------|---|
| | I21 | Infarto Agudo do Miocárdio |
| | I25.1 | Doença Aterosclerótica do Coração |
| | I67.2 | Aterosclerose cerebral |
| | I70 | Aterosclerose |
| | T65.4 | Efeito tóxico do dissulfeto de carbono |
| Drogas em atividades de trabalho; Exposição a | L23.3 | Dermatite Alérgica de Contato devido a Drogas em contato com a pele |
| | L24.4 | Dermatite de Contato por Irritantes devido a Drogas em contato com a pele |
| Fundição de ferro e aço em atividades de trabalho; Exposição a emissões do processo de | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Fornos de coque em atividades de trabalho; Exposição a emissões proveniente dos | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Exaustão de motores a diesel em atividades de trabalho; Exposição a emissões provenientes da | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| Enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriana em atividades de trabalho; Exposição a | H10 | Conjuntivite |
| | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| | L98.4 | Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte |
| Erionita em atividades de trabalho; Exposição a | C45 | Mesotelioma |
| Ésteres orgânicos e derivados em atividades de trabalho; Exposição a | F18 | Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de solventes voláteis |
| | G62.2 | Polineuropatia devido a outros agentes tóxicos |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Estireno em atividades de trabalho; Exposição a | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |

| | | |
|--|-------|---|
| | C91 | Leucemia linfóide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Éter de petróleo (benzina) em atividades de trabalho; Exposição a | F18 | Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de solventes voláteis |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Éter dietílicodoclorado em atividades de trabalho; Exposição a | J45 | Asma |
| Fabricação de eletrodo de carbono em atividades de trabalho; Exposição a | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Fármacos antineoplásicos em atividades de trabalho; Exposição a | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfóide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| Fenol e homólogos em atividades de trabalho; Exposição a | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | T54.0 | Efeito tóxico do fenol e homólogos do fenol |
| Fibras artificiais e minerais em atividades de trabalho; Exposição a | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Fluoreto de hidrogênio em | J31.0 | Rinite Crônica |

| | | |
|---|-------|--|
| atividades de trabalho; Exposição a gás de | J31.2 | Faringite Crônica |
| Flúor ou seus compostos tóxicos em atividades de trabalho; Exposição a | H10 | Conjuntivite |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J68.0 | Bronquite e pneumonite devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | L24.5 | Dermatite de Contato por Irritantes devido a outros produtos químicos |
| | M85.1 | Fluorose esquelética |
| Fluoreto gasoso e/ou ácido fluorídrico em atividades de trabalho; Exposição a | T59.5 | Efeito tóxico do fluoreto gasoso e ácido fluorídrico |
| Fluoroedenita em atividades de trabalho; Exposição a | C45 | Mesotelioma |
| Formaldeído em atividades de trabalho; Exposição a | C11 | Neoplasia maligna da nasofaringe |
| | C30.0 | Neoplasia maligna da cavidade nasal |
| | C31 | Neoplasia maligna dos seios da face |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| | J45 | Asma |
| | T59.2 | Efeito tóxico de formaldeído |
| Fósforo e seus compostos em atividades de trabalho; | G62.2 | Polineuropatia devido a outros agentes tóxicos |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |

| | | |
|--|-------|---|
| Exposição a | K71 | Doença hepática tóxica |
| | K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática |
| | K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda |
| | K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |
| | K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |
| | K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado |
| | L23.5 | Dermatite alérgica de contato devido a outros produtos químicos |
| | L24.5 | Dermatite de Contato por Irritantes devido a outros produtos químicos |
| | M83.5 | Osteomalácias do adulto induzidas por drogas, outras |
| | M87 | Osteonecrose |
| | M87.1 | Osteonecrose devido a drogas |
| | M87.3 | Osteonecroses secundárias, outras |
| | T57.1 | Efeito tóxico do fósforo e seus compostos |
| Fuligem em atividades de trabalho; Exposição a | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| Fumos de solda em atividades de trabalho; Exposição a | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Furfural e álcool furfurílico em atividades de trabalho; Exposição a | H10 | Conjuntivite |
| | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| Gás mostarda em atividades de trabalho; Exposição a | C32 | Neoplasia maligna da laringe |
| | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Gases anestésicos em atividades de trabalho; Exposição a | G92 | Encefalopatia tóxica |
| Gases, fumaças e vapores em atividades de trabalho; Exposição a outros | T59 | Efeito tóxico de outros gases, fumaças e vapores |
| | T59.8 | Efeito tóxico de outros gases, fumaças e vapores especificados |
| Glicóis e derivados em atividades de trabalho; | H55 | Nistagmo e outros movimentos irregulares do olho |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |

| | | |
|---|---|---|
| Exposição a | T52.3 | Efeito tóxico de glicóis |
| Hexaclorobenzeno (HCB) em atividades de trabalho; Exposição a | K71 | Doença hepática tóxica |
| | K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática |
| | K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda |
| | K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |
| | K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |
| | K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado |
| Hidrocarbonetos alifáticos e/ou aromáticos e/ou seus derivados tóxicos em atividades de trabalho; Exposição a | H30 | Inflamação Coriorretiniana |
| | L08.9 | Infecção localizada da pele e do tecido subcutâneo, não especificada |
| Hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho; Exposição a derivados halogenados dos | G62.2 | Polineuropatia devido a outros agentes tóxicos |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| | I46 | Parada Cardíaca |
| | I49 | Arritmias cardíacas, outras |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | K71 | Doença hepática tóxica |
| | K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática |
| | K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda |
| | K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |
| | K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |
| | K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado |
| | L24.2 | Dermatite de Contato por Irritantes devido a Solventes |
| | N00 | Síndrome Nefrítica Aguda |
| | N17 | Insuficiência Renal Aguda |
| | T53 | Efeito tóxico de derivados halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos |
| | T53.6 | Efeito tóxico de outros derivados halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos |
| T53.9 | Efeito tóxico de derivados halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos não especificados | |

| | | |
|---|-------|---|
| Hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho; Exposição a derivados nítricos dos | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Hidrocarbonetos aromáticos em atividades de trabalho; Exposição a derivados halogenados dos | L24.2 | Dermatite de Contato por Irritantes devido a Solventes |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| | L70.8 | Acne, outras formas de |
| | L81.8 | Transtornos especificados da pigmentação, outros |
| | T53 | Efeito tóxico de derivados halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos |
| | T53.7 | Efeito tóxico de derivados halogênicos de hidrocarbonetos aromáticos |
| | T53.9 | Efeito tóxico de derivados halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos não especificados |
| Hidrocarbonetos clorados em atividades de trabalho; Exposição a | G53 | Transtornos dos nervos cranianos em doenças classificadas em outra parte |
| Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em atividades de trabalho; Exposição a | L24.1 | Dermatite de Contato por Irritantes devido a óleos e Gorduras |
| Hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo em atividades de trabalho; Exposição a | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| Hidroquinona e ésteres derivados em atividades de trabalho; Exposição a | L80 | Vitiligo |
| | L81.5 | Leucodermia, não classificada em outra parte |
| Hormônios sintéticos em atividades de trabalho; Exposição a | T38 | Intoxicação por hormônios, seus substitutos sintéticos e seus antagonistas não classificados em outra parte |
| Iodo em atividades de trabalho; | F13.2 | Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de sedativos e hipnóticos - síndrome de dependência |

| | | |
|--|--|--|
| Exposição a | H10 | Conjuntivite |
| | J02.9 | Faringite aguda não especificada |
| | J04.2 | Laringotraqueíte Aguda |
| | J32 | Sinusite Crônica |
| | J37.1 | Laringotraqueíte Crônica |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | J68.0 | Bronquite e pneumonite devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.3 | Afecções respiratórias agudas e subagudas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores; outras |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | L23.5 | Dermatite alérgica de contato devido a outros produtos químicos |
| | L70.8 | Acne, outras formas de |
| | Isocianatos orgânicos em atividades de trabalho; Exposição a | H10 |
| J30.3 | | Rinites Alérgicas, outras |
| J31.0 | | Rinite Crônica |
| J31.2 | | Faringite Crônica |
| J45 | | Asma |
| Látex em atividades de trabalho; Exposição a | J45 | Asma |
| Manganês e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho; Exposição a | F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais |
| | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| | F06 | Transtornos mentais devido à lesão e disfunção cerebral e a doença física, outros |
| | F06.7 | Transtorno Cognitivo Leve |
| | F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devido a doença, a lesão e a disfunção cerebral |
| | F09 | Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado |
| | F32 | Episódios Depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F48.0 | Neurastenia |
| | G21.2 | Parkinsonismo Secundário devido a outros agentes externos |
| | H30 | Inflamação Coriorretiniana |
| | J68.0 | Bronquite e pneumonite devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores | |

| | | |
|--|---|---|
| | T57.2 | Efeito tóxico do Manganês e seus compostos |
| Material particulado e poluição do ar atmosférico em atividades de trabalho; Exposição a | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Medicamentos como macrolídeos, ranitidina, penicilina e seus sais, e cefalosporinas em atividades de trabalho; Exposição a | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| Mercúrio e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho; Exposição a | F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais |
| | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| | F06 | Transtornos mentais devido à lesão e disfunção cerebral e a doença física, outros |
| | F06.7 | Transtorno Cognitivo Leve |
| | F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devido a doença, a lesão e a disfunção cerebral |
| | F07.1 | Síndrome pós-encefálica |
| | F09 | Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado |
| | F32 | Episódios Depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F48.0 | Neurastenia |
| | G11.1 | Ataxia cerebelar de início precoce |
| | G25.2 | Formas especificadas de tremor, outras |
| | G25.9 | Doenças extrapiramidais e transtornos dos movimentos, não especificados |
| | G53 | Transtornos dos nervos cranianos em doenças classificadas em outra parte |
| | G62.2 | Polineuropatia devido a outros agentes tóxicos |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| | H46 | Neurite óptica |
| | H91.0 | Perda de audição ototóxica |
| | I49 | Arritmias cardíacas, outras |
| | K05.1 | Gengivite Crônica |
| K12.1 | Estomatite, outras formas de | |
| L23.0 | Dermatite Alérgica de Contato devido a Metais | |

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| | N03 | Síndrome Nefrítica Crônica |
| | N14.3 | Nefropatia induzida por metais pesados |
| | N97 | Infertilidade Feminina |
| | T56.1 | Efeito tóxico do Mercúrio e seus compostos |
| Metais tóxicos em atividades de trabalho; Exposição a | F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais |
| | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| | T56 | Efeito tóxico de Metais |
| | T56.8 | Efeitos tóxicos de outros metais |
| | T56.9 | Efeito tóxico do Metal, não especificado |
| Metanol em atividades de trabalho; Exposição a | H46 | Neurite óptica |
| Metil-n-butil cetona (MBK) em atividades de trabalho; Exposição a | G62.2 | Polineuropatia devido a outros agentes tóxicos |
| Micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos em atividades de trabalho; Exposição a | L08.9 | Infecção localizada da pele e do tecido subcutâneo, não especificada |
| Molibdênio em atividades de trabalho; Exposição a | M10 | Gota |
| Monocloroetileno em atividades de trabalho; Exposição a | T57.8 | Efeito tóxico de outras substâncias inorgânicas especificadas |
| Monometil éter de hidroquinona (MBEH) em atividades de trabalho; Exposição a | L80 | Vitiligo |
| | L81.5 | Leucodermia, não classificada em outra parte |
| Monóxido de carbono em atividades de trabalho; Exposição a | F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais |
| | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| | H91.0 | Perda de audição ototóxica |
| | I20 | Angina Pectoris |
| | I21 | Infarto Agudo do Miocárdio |
| | I46 | Parada Cardíaca |
| | I49 | Arritmias cardíacas, outras |
| T58 | Efeito tóxico do monóxido de carbono | |

| | | |
|--|-----------------|--|
| N, N-dimetilformamida em atividades de trabalho; Exposição a | C62 | Neoplasia maligna dos testículos |
| Naftóis adicionados a corantes em atividades de trabalho; Exposição a | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Névoas ácidas em atividades de trabalho; Exposição a | C32 | Neoplasia maligna da laringe |
| | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J32 | Sinusite Crônica |
| | J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| K03.2 | Erosão Dentária | |
| Névoas de cádmio ou seus compostos em atividades de trabalho; Exposição a | K03.7 | Alterações pós-eruptivas da cor dos tecidos duros dos dentes |
| Névoas de fluoretos ou seus compostos tóxicos em atividades de trabalho; Exposição a | K03.2 | Erosão Dentária |
| Névoas de óleos de corte em atividades de trabalho; Exposição a | J68.0 | Bronquite e pneumonite devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| N-hexano em atividades de trabalho; Exposição a | G62.2 | Polineuropatia devido a outros agentes tóxicos |
| Níquel e seus compostos em atividades de trabalho; Exposição a | C30.0 | Neoplasia maligna da cavidade nasal |
| | C31 | Neoplasia maligna dos seios da face |
| | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| | K03.7 | Alterações pós-eruptivas da cor dos tecidos duros dos dentes |
| | L23.0 | Dermatite Alérgica de Contato devido a Metais |

| | | |
|--|-------|--|
| Nitroderivados e aminoderivados do benzeno e seus homólogos em atividades de trabalho; Exposição a | T65.3 | Efeito tóxico de nitroderivados e aminoderivados do benzeno e seus homólogos |
| Nitrogênio em atividades de trabalho; Exposição a compostos inorgânicos do | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Nitroglicerina e outros ésteres do ácido nítrico em atividades de trabalho; Exposição a | G44.1 | Cefaleia vascular, não classificada em outra parte |
| | I20 | Angina <i>Pectoris</i> |
| | I21 | Infarto Agudo do Miocárdio |
| | I49 | Arritmias cardíacas, outras |
| óleo de xisto em atividades de trabalho; Exposição a | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| óleo mineral não tratado em atividades de trabalho; Exposição a | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| óleos de corte em atividades de trabalho; Exposição a | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| óleos e gorduras de origem mineral ou sintéticos em atividades de trabalho; Exposição a | L24.1 | Dermatite de Contato por Irritantes devido a óleos e Gorduras |
| | L72.8 | Outras formas de Cistos Foliculares da Pele e do T ecido Subcutâneo |
| ósmio e seus derivados em atividades de trabalho; Exposição a | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Outras substâncias especificadas em atividades de trabalho; Exposição a | T65.8 | Efeito tóxico de outras substâncias especificadas |
| óxido de etileno em atividades de trabalho; Exposição a | C50 | Neoplasia maligna da mama |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |

| | | |
|--|-------|---|
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| | G62.2 | Polineuropatia devido a outros agentes tóxicos |
| Ozônio e/ou ozoneto e/ou peróxidos em atividades de trabalho; Exposição a | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Para-aminofenol em atividades de trabalho; Exposição a | L80 | Vitiligo |
| | L81.5 | Leucodermia, não classificada em outra parte |
| Para-butilfenol em atividades de trabalho; Exposição a | L80 | Vitiligo |
| | L81.5 | Leucodermia, não classificada em outra parte |
| | L80 | Vitiligo |
| Para-cresol em atividades de trabalho; Exposição a | L81.5 | Leucodermia, não classificada em outra parte |
| Parafenilendiamina e seus derivados em atividades de trabalho; Exposição a | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Pentóxido de vanádio em atividades de trabalho; Exposição a | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| Percloroetileno e outros agentes usados nos processos de limpeza a seco em atividades de trabalho; Exposição a | C15 | Neoplasia maligna do esôfago |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| Pigmentos e solventes usados nos processos de impressão em atividades de trabalho; Exposição a | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| Plásticos em atividades de trabalho; Exposição a | L23.5 | Dermatite alérgica de contato devido a outros produtos químicos |
| Poeira da cana-de-açúcar em atividades de trabalho; Exposição a | J67.1 | Bagaçose |
| Poeira de algodão em | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |

| | | |
|---|-------|--|
| atividades de trabalho; Exposição a | J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras |
| | J45 | Asma |
| | J66 | Doenças das vias aéreas devido a poeiras orgânicas específicas |
| | J66.0 | Bissinose |
| Poeira de alumínio em atividades de trabalho; Exposição a | J63.0 | Aluminose (do pulmão) |
| Poeira de cânhamo em atividades de trabalho; Exposição a | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras |
| | J45 | Asma |
| | J66 | Doenças das vias aéreas devido a poeiras orgânicas específicas |
| | J66.2 | Canabinose |
| Poeira de cimento em atividades de trabalho; Exposição a | H01.0 | Blefarite |
| | H10 | Conjuntivite |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Poeira de calcário e/ou gesso e/ou cal em atividades de trabalho; Exposição a | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Poeira de cortiça em atividades de trabalho; Exposição a | J67.3 | Suberose |
| Poeira de estanho em atividades de trabalho; Exposição a | J63.5 | Estanhose |
| Poeira de ferro em atividades de trabalho; Exposição a | J63.4 | Siderose |
| Poeira de linho em atividades de trabalho; Exposição a | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras |
| | J45 | Asma |
| | J66 | Doenças das vias aéreas devido a poeiras orgânicas específicas |
| | J66.1 | Doença dos cardadores de linho |
| Poeira de talco em atividades de trabalho; Exposição a | J62.0 | Pneumoconiose devido a pó de talco |
| Poeiras contendo micro- | J67 | Pneumonite de hipersensibilidade devido a poeiras orgânicas |

| | | |
|---|-------|---|
| organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos em atividades de trabalho; Exposição a | J67.0 | Pulmão de fazendeiro |
| | J67.2 | Pulmão dos Criadores de Pássaros |
| | J67.4 | Pulmão dos trabalhadores do malte |
| | J67.5 | Pulmão dos que trabalham com cogumelos |
| | J67.7 | Doença pulmonar devido aos sistemas de ar condicionado e de umidificação do ar |
| | J67.8 | Pneumonites de Hipersensibilidade devido a outras poeiras orgânicas |
| | J67.9 | Pneumonite de hipersensibilidade devido a poeira orgânica não especificada |
| Poeiras da indústria do couro em atividades de trabalho; Exposição a | C30.0 | Neoplasia maligna da cavidade nasal |
| | C31 | Neoplasia maligna dos seios da face |
| Poeiras de sisal em atividades de trabalho; Exposição a | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras |
| | J45 | Asma |
| | J66 | Doenças das vias aéreas devido a poeiras orgânicas específicas |
| | J66.8 | Doenças das vias aéreas devido a outras poeiras orgânicas específicas |
| Poeiras de berílio e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho; Exposição a | J63.2 | Beriliose |
| Poeiras de carboneto (carbeto) de rocha fosfática, de alumina, de zircônio em atividades de trabalho; Exposição a | J63.8 | Pneumoconiose devido a outras poeiras inorgânicas especificadas |
| Poeiras de carvão mineral em atividades de trabalho; Exposição a | J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras |
| | J60 | Pneumoconiose dos mineiros de carvão |
| | J99.1 | Transtornos respiratórios em outras doenças sistêmicas do tecido conjuntivo classificadas em outra parte [Síndrome de Caplan] |
| | M05.3 | Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas [Síndrome de Caplan] |
| Poeiras de madeira em atividades de trabalho; Exposição a | C11 | Neoplasia maligna da nasofaringe |
| | C14 | Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definida, do lábio, cavidade oral e faringe |
| | C30.0 | Neoplasia maligna da cavidade nasal |
| | C31 | Neoplasia maligna dos seios da face |
| | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Poeiras minerais em atividades de trabalho; Exposição a outras | J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras |

| | | |
|--|-------|---|
| Poeiras orgânicas da indústria do mobiliário em atividades de trabalho; Exposição a | C31 | Neoplasia maligna dos seios da face |
| Colas e solventes usados nas atividades de carpintaria e marcenaria em atividades de trabalho; Exposição a | C30.0 | Neoplasia maligna da cavidade nasal |
| | C31 | Neoplasia maligna dos seios da face |
| Poeiras de metais duros em atividades de trabalho; Exposição a | J63 | Pneumoconiose devido a outras poeiras inorgânicas |
| Poeiras de sílica livre cristalina em atividades de trabalho; Exposição a | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras |
| | J60 | Pneumoconiose dos mineiros de carvão |
| | J62.8 | Pneumoconiose devido a outras poeiras que contenham sílica |
| | J65 | Pneumoconiose associada com tuberculose |
| | J99.1 | Transtornos respiratórios em outras doenças sistêmicas do tecido conjuntivo classificadas em outra parte [Síndrome de Caplan] |
| Poeiras não especificadas em atividades de trabalho; Exposição a | M05.3 | Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas [Síndrome de Caplan] |
| | J65 | Pneumoconiose associada com tuberculose |
| Poeiras orgânicas em atividades de trabalho; Exposição a | C30.0 | Neoplasia maligna da cavidade nasal |
| | J67 | Pneumonite de hipersensibilidade devido a poeiras orgânicas |
| | J67.0 | Pulmão de fazendeiro |
| | J67.2 | Pulmão dos Criadores de Pássaros |
| | J67.4 | Pulmão dos trabalhadores do malte |
| | J67.5 | Pulmão dos que trabalham com cogumelos |
| | J67.7 | Doença pulmonar devido aos sistemas de ar condicionado e de umidificação do ar |
| | J67.8 | Pneumonites de Hipersensibilidade devido a outras poeiras orgânicas |
| | J67.9 | Pneumonite de hipersensibilidade devido a poeira orgânica não especificada |
| Poeiras, gases e vapores de diferentes origens em atividades de trabalho; Exposição a | H01.1 | Dermatoses não infecciosas da pálpebra |
| Policlorofenóis ou seus sais de sódio em atividades de | C49 | Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |

| | | |
|---|-------|--|
| trabalho; Exposição a | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| Prata em atividades de trabalho; Exposição a | K03.7 | Alterações pós-eruptivas da cor dos tecidos duros dos dentes |
| Produção de eletrodo de carvão em atividades de trabalho; Exposição a | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| Pirólise de plásticos e teflon em atividades de trabalho; Exposição a produtos da | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| Proteínas animais em aerossóis em atividades de trabalho; Exposição a | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J45 | Asma |
| Quinino e seus derivados em atividades de trabalho; Exposição a | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Resina epóxi em atividades de trabalho; Exposição a | J45 | Asma |
| Sais de ouro em atividades de trabalho; Exposição a | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Sais de prata em atividades de trabalho; Exposição a | H11.1 | Degenerações e depósitos de conjuntiva |
| | L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de |
| Selênio e seus compostos em atividades de trabalho; Exposição a | H10 | Conjuntivite |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| Solventes em atividades de | L60 | Afecções das unhas |

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| trabalho; Exposição a | J68.0 | Bronquite e pneumonite devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| Solventes clorados neurotóxicos em atividades de trabalho; Exposição a | H46 | Neurite óptica |
| Solventes halogenados em atividades de trabalho; Exposição a | G25.9 | Doenças extrapiramidais e transtornos dos movimentos, não especificados |
| | G50 | Transtornos do nervo trigêmeo |
| | H10 | Conjuntivite |
| | J68.0 | Bronquite e pneumonite devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | J68.3 | Afecções respiratórias agudas e subagudas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores; outras |
| | J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores |
| | K71 | Doença hepática tóxica |
| | K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática |
| | K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda |
| | K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |
| | K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |
| | K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado |
| Solventes orgânicos em atividades de trabalho; Exposição a | C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões |
| | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| | F06 | Transtornos mentais devido à lesão e disfunção cerebral e a doença física, outros |
| | F06.7 | Transtorno Cognitivo Leve |
| | F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral |
| | F09 | Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado |
| F32 | Episódios Depressivos | |
| F33 | Transtorno depressivo recorrente | |

| | | |
|--|-------|---|
| | F48.0 | Neurastenia |
| | G25.2 | Formas especificadas de tremor, outras |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| | H91.0 | Perda de audição ototóxica |
| | T52 | Efeitos tóxicos de solventes orgânicos |
| | T52.8 | Efeito tóxico de outros solventes orgânicos |
| Substâncias asfixiantes em atividades de trabalho; Exposição a outras | F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais |
| | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| Substância corrosiva, não especificada em atividades de trabalho; Exposição a | T54.9 | Efeito tóxico de substância corrosiva, não especificada |
| Substâncias de origem vegetal (cereais, farinhas, serragem etc.) em atividades de trabalho; Exposição a | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J45 | Asma |
| Substâncias inorgânicas em atividades de trabalho; Exposição a | T57 | Efeito tóxico de outras substâncias inorgânicas |
| | T57.8 | Efeito tóxico de outras substâncias inorgânicas especificadas |
| Substâncias químicas sensibilizantes da pele e das vias respiratórias em atividades de trabalho; Exposição a | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |
| | J45 | Asma |
| Sulfato de tálio em atividades de trabalho; Exposição a | G92 | Encefalopatia tóxica |
| Sulfeto de carbono em atividades de trabalho; Exposição a | G62.2 | Polineuropatia devido a outros agentes tóxicos |
| Sulfeto de hidrogênio em atividades de trabalho; Exposição a | F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais |
| | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| | G52.0 | Transtornos do nervo olfatório |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Sulfitos e/ou bissulfitos e/ou persulfatos em atividades de trabalho; Exposição a | J30.3 | Rinites Alérgicas, outras |
| | J31.0 | Rinite Crônica |
| | J31.2 | Faringite Crônica |

| | | |
|---|---|--|
| | J45 | Asma |
| Tabaco e nicotina em atividades de trabalho; Exposição a | T65.2 | Efeito tóxico do tabaco e da nicotina (Doença da Folha Verde do Tabaco) |
| Tálio e seus compostos em atividades de trabalho; Exposição a | G62.2 | Polineuropatia devido a outros agentes tóxicos |
| | G92 | Encefalopatia tóxica |
| | L63 | Alopécia areata |
| | N14.3 | Nefropatia induzida por metais pesados |
| Tetracloroetileno em atividades de trabalho; Exposição a | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| | F06 | Transtornos mentais devido à lesão e disfunção cerebral e a doença física, outros |
| | F06.7 | Transtorno Cognitivo Leve |
| | F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral |
| | F09 | Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado |
| | F32 | Episódios Depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F48.0 | Neurastenia |
| T53.3 | Efeito tóxico do tetracloroetileno | |
| Terpenos e/ou vanádio, e seus compostos, em atividades de trabalho; Exposição a | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| Tetracloroeto de carbono em atividades de trabalho; Exposição a | H10 | Conjuntivite |
| | H46 | Neurite óptica |
| | K71 | Doença hepática tóxica |
| | K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática |
| | K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda |
| | K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente |
| | K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte |
| | K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado |
| T53.0 | Efeito tóxico do tetracloroeto de carbono | |
| Tetracloroetano em atividades de trabalho; Exposição a | G25.2 | Formas especificadas de tremor, outras |
| Tiocianatos em atividades de trabalho; Exposição a | E03 | Hipotireoidismo, outros |
| Tiouracil em atividades de trabalho; Exposição a | E03 | Hipotireoidismo, outros |

| | | |
|---|-------|--|
| Tiourea em atividades de trabalho; Exposição a | E03 | Hipotireoidismo, outros |
| Tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos em atividades de trabalho; Exposição a | F06 | Transtornos mentais devido à lesão e disfunção cerebral e a doença física, outros |
| | F06.7 | Transtorno Cognitivo Leve |
| | F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral |
| | F09 | Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado |
| | F32 | Episódios Depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F48.0 | Neurastenia |
| | H91.0 | Perda de audição ototóxica |
| | T52.2 | Efeito tóxico de homólogos do benzeno |
| Tório em atividades de trabalho; Exposição a | K76.6 | Hipertensão Portal |
| Tricloroetileno em atividades de trabalho; Exposição a | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| | C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| | F06 | Transtornos mentais devido à lesão e disfunção cerebral e a doença física, outros |
| | F06.7 | Transtorno Cognitivo Leve |
| | F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devido a doença, a lesão e a disfunção cerebral |
| | F09 | Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado |
| | F32 | Episódios Depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F48.0 | Neurastenia |
| | G50 | Transtornos do nervo trigêmeo |
| | H46 | Neurite óptica |

| | | |
|---|-------|--|
| | H91.0 | Perda de audição ototóxica |
| | T53.2 | Efeito tóxico do tricloroetileno |
| Tricloroetano e outros solventes orgânicos halogenados neurotóxicos em atividades de trabalho; Exposição a | F06 | Transtornos mentais devido à lesão e disfunção cerebral e a doença física, outros |
| | F06.7 | Transtorno Cognitivo Leve |
| | F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral |
| | F09 | Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado |
| | F32 | Episódios Depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F48.0 | Neurastenia |
| Xileno em atividades de trabalho; Exposição a | H91.0 | Perda de audição ototóxica |
| | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | T52.2 | Efeito tóxico de homólogos do benzeno |
| Zinco e seus compostos em atividades de trabalho; Exposição a | J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica |
| | T56.5 | Efeito tóxico do zinco e seus compostos |
| Plantas ou manipulação de plantas em atividades de trabalho; Exposição a | L23.7 | Dermatite alérgica de contato devido a plantas, exceto alimentos |
| | L24.7 | Dermatite de contato por irritantes devido a plantas, exceto alimentos |
| Mordedura ou picadura de serpente e/ou outros répteis e/ou escorpião e/ou aranha e/ou outros artrópodes e/ou peixe e/ou outros animais marinhos e/ou outros animais venenosos não especificados em atividades de trabalho | T63 | Efeito tóxico de contato com animais venenosos |

LISTA DE DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO

LISTA A – Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas ao Trabalho (Parte III)

| Agentes e/ou Fatores de Risco Biológico | CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho |
|--|--------------|--|
| Agentes biológicos do tipo vírus não classificados em outras partes em atividades de trabalho; Exposição a | A98 | Outras febres hemorrágicas por vírus, não classificadas em outra parte |
| Ancylostoma em atividades de trabalho; Exposição a espécies de | B76 | Ancilostomíase |
| | B76.0 | Ancilostomose |

| | | |
|---|-------|---|
| Arbovírus da Mayaro (MAYV) em atividades de trabalho; Exposição a | A93.8 | Febres virais especificadas transmitidas por artrópodes (Febre de Mayaro); Outras |
| Aspergillus em atividades de trabalho; Exposição a espécies de | B44 | Aspergilose |
| Bacillus anthracis em atividades de trabalho; Exposição a | A22 | Carbúnculo |
| Bactérias e fungos causadores de micetoma em atividades de trabalho; Exposição a | B47 | Micetoma |
| Borrelia burgdorferi em atividades de trabalho; Exposição a | A69.2 | Doença de Lyme |
| Brucella em atividades de trabalho; Exposição a espécies de | A23 | Brucelose |
| Burkholderia mallei em atividades de trabalho; Exposição a | A24.0 | Mormo |
| Candida albicans e outras espécies do mesmo gênero, potencialmente patogênicas em atividades de trabalho sob condições de umidade e irritação mecânica; Exposição a | B37 | Candidíase |
| <i>Chlamydia psittaci</i> ou <i>Chlamydia pneumoniae</i> em atividades de trabalho; Exposição a | A70 | Infecções causadas por <i>Chlamydia psittaci</i> (Febre dos papagaios, Ornitose, Psitacose) |
| <i>Chlamydia trachomatis</i> em atividades de trabalho; Exposição a | A71 | Tracoma |
| <i>Clostridium tetani</i> em atividades de trabalho; Exposição a | A35 | Tétano, outros tipos de |

| | | |
|---|-------|---|
| <i>Coccidioides immitis</i> em atividades de trabalho; Exposição a | B38 | Coccidioidomicose |
| Coronavírus SARS-CoV-2 em atividades de trabalho; Exposição a | U07.1 | Doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) |
| <i>Coxiella burnetii</i> em atividades de trabalho; Exposição a | A78 | Febre Q |
| <i>Cryptococcus neoformans</i> (ou <i>Filobasidiella neoformans</i>) em atividades de trabalho; Exposição a | B45 | Criptococose |
| <i>Ecchinococcus</i> em atividades de trabalho; Exposição a espécies de | B67 | Equinococose |
| <i>Entamoeba histolytica</i> em atividades de trabalho; Exposição a | A06 | Amebíase |
| <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> em atividades de trabalho; Exposição a | A26 | Erisipelóide |
| <i>Francisella tularensis</i> em atividades de trabalho; Exposição a | A21 | Tularemia |
| Fungos do gênero <i>Epidermophyton</i> , <i>Microsporum</i> e <i>Trichophyton</i> durante atividades de trabalho em temperatura elevada e umidade; Exposição a | B35 | Dermatofitose |
| Fungos durante atividades de trabalho em temperatura elevada e umidade, exceto aqueles dos gêneros <i>Epidermophyton</i> , <i>Microsporum</i> e <i>Trichophyton</i> ; Exposição a | B36 | Micoses superficiais, outras |

| | | |
|--|-------|---|
| Hantavírus em atividades de trabalho; Exposição a | B33.4 | Síndrome (cardio) pulmonar por Hantavírus [SPH] [SCPH] |
| Herpes simples tipo 1 (HVS-1) em atividades de trabalho; Exposição a | B00 | Infecções pelo vírus do herpes [herpes simples] |
| | C46 | Sarcoma de Kaposi |
| Histoplasma capsulatum em atividades de trabalho; Exposição a | B39 | Histoplasmose |
| Leishmania braziliensis em atividades de trabalho; Exposição a | B55 | Leishmaniose |
| | B55.1 | Leishmaniose cutânea |
| | B55.2 | Leishmaniose cutâneo-mucosa |
| Leptospira icterohaemorrhagiae, e outras espécies Leptospira em atividades de trabalho; Exposição a | A27 | Leptospirose |
| Meningococo em atividades de trabalho; Exposição a | A39 | Infecção meningocócica |
| Mosquito (<i>Aedes aegypti</i>), transmissor do arbovírus da Chikungunya (CHIKV), em atividades de trabalho; Exposição a | A92.0 | Febre de Chikungunya |
| Mosquito (<i>Aedes aegypti</i>), transmissor do arbovírus da Dengue, em atividades de trabalho; Exposição a | A90 | Dengue [Dengue Clássico] |
| Mosquito (<i>Aedes aegypti</i>), transmissor do arbovírus da Zika, em atividades de trabalho; Exposição a | U06.9 | Doença pelo Zikavírus, não especificada |
| Mosquito transmissor do arbovírus da Febre Amarela em atividades de trabalho; Exposição a | A95 | Febre Amarela |
| <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (Bacilo de Koch) ou | A15 | Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e histológica |
| | A16 | Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica |

| | | |
|---|-----|--|
| Mycobacterium bovis em atividades de trabalho; Exposição a | A17 | Tuberculose do sistema nervoso |
| | A18 | Tuberculose de outros órgãos |
| | A19 | Tuberculose miliar |
| <i>Neisseria (meningitidis)</i> em atividades de trabalho; Exposição a | G01 | Meningite em doenças bacterianas classificadas em outra parte |
| Onchocerca em atividades de trabalho; Exposição a espécies de | B73 | Oncocercose |
| Papilomavírus em atividades de trabalho; Exposição a | B07 | Verrugas de origem viral |
| Papilomavírus humano tipos 5 e/ou 8 em atividades de trabalho; Exposição a | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| Papilomavírus humano tipo 16 em atividades de trabalho; Exposição a | C06 | Neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas da boca |
| | C09 | Neoplasia maligna da amígdala |
| | C14 | Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definida, do lábio, cavidade oral e faringe |
| | C21 | Neoplasia maligna do ânus e do canal anal |
| | C32 | Neoplasia maligna da laringe |
| | C52 | Neoplasia maligna da vagina |
| | C53 | Neoplasia maligna de colo do útero |
| Papilomavírus humano tipo 18 em atividades de trabalho; Exposição a | C06 | Neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas da boca |
| | C21 | Neoplasia maligna do ânus e do canal anal |
| | C51 | Neoplasia maligna da vulva |
| | C53 | Neoplasia maligna de colo do útero |
| | C60 | Neoplasia maligna de pênis |
| Papilomavírus humano tipo 26 e/ou 31 e/ou 35 e/ou 39 e/ou 45 e/ou 51 e/ou 52 e/ou 53 e/ou 56 e/ou 58 e/ou 59 e/ou 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 70 e/ou 73 e/ou 82 em atividades de trabalho; Exposição a | C53 | Neoplasia maligna de colo do útero |
| Papilomavírus humano tipo 33 | C21 | Neoplasia maligna do ânus e do canal anal |

| | | |
|---|---|---|
| em atividades de trabalho; Exposição a | C51 | Neoplasia maligna da vulva |
| | C53 | Neoplasia maligna de colo do útero |
| <i>Paracoccidioides brasiliensis</i> em atividades de trabalho; Exposição | B41 | Paracoccidioidomicose |
| <i>Plasmodium</i> em atividades de trabalho; Exposição a espécie não especificada do gênero | B54 | Malária não especificada |
| <i>Plasmodium falciparum</i> em atividades de trabalho; Exposição a | B50 | Malária por <i>Plasmodium falciparum</i> |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| C95 | Leucemia de tipo celular não especificado | |
| <i>Plasmodium malariae</i> em atividades de trabalho; Exposição a | B52 | Malária por <i>Plasmodium malariae</i> |
| <i>Plasmodium vivax</i> em atividades de trabalho; Exposição a | B51 | Malária por <i>Plasmodium vivax</i> |
| <i>Plasmodium</i> diferente da <i>malariae</i> , <i>vivax</i> e <i>falciparum</i> , ou outros protozoários em atividades de trabalho; Exposição a espécies do | B53 | Outras formas de malária confirmadas por exames parasitológicos |
| Poliovírus em atividades de trabalho; Exposição a | A80 | Poliomielite aguda |
| Rickettsia em atividades de trabalho; Exposição a | A79 | Outras rickettsioses |

| | | |
|--|-------|---|
| <i>Rickettsia rickettsii</i> , e outras espécies de <i>Rickettsia</i> , em atividades de trabalho; Exposição a | A77 | Febre maculosa [rickettsioses transmitidas por carrapatos] |
| <i>Sarcoptes scabiei</i> em atividades de trabalho; Exposição a | B86 | Escabiose [sarna] |
| <i>Schistosoma</i> em atividades de trabalho; Exposição a espécies de | B65 | Esquistossomose [bilharziose] [Schistosomíase] |
| <i>Schistosoma haematobium</i> em atividades de trabalho; Exposição a | C67 | Neoplasia maligna da bexiga |
| <i>Sporothrix schenckii</i> em atividades de trabalho; Exposição a | B42 | Esporotricose |
| <i>Streptococcus suis</i> em atividades de trabalho; Exposição a | A40.8 | Outras septicemias estreptocócicas |
| | G00.2 | Meningite estreptocócica |
| <i>Toxocara canis</i> e/ou <i>Toxocara cati</i> em atividades de trabalho; Exposição a | B83.0 | Larva migrans visceral |
| <i>Treponema pallidum</i> em atividades de trabalho; Exposição a | A65 | Sífilis não-venérea |
| <i>Trypanosoma cruzi</i> em atividade de trabalho; Exposição a | B57 | Doença de Chagas |
| Vírus da Hepatite A (HAV) em atividades de trabalho; Exposição a | B15 | Hepatite aguda A |
| Vírus da Hepatite B (HBV) em atividades de trabalho; Exposição a | B16 | Hepatite aguda B |
| | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |

| | | |
|---|---|--|
| | C91 | Leucemia linfóide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| Vírus da Hepatite C (HCV) em atividades de trabalho; Exposição a | B17 | Hepatites virais agudas, outras |
| | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfóide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| C95 | Leucemia de tipo celular não especificado | |
| Vírus da Hepatite E (HEV) em atividades de trabalho; Exposição a | B17 | Hepatites virais agudas, outras |
| Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho; Exposição a | B20 | Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana [HIV], resultando em doenças infecciosas e parasitárias |
| | B21 | Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana [HIV], resultando em neoplasias malignas |
| | B22 | Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana [HIV] resultando em outras doenças especificadas |
| | B23 | Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana [HIV] resultando em outras doenças |
| | B24 | Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana [HIV] não especificada |
| | C21 | Neoplasia maligna do ânus e do canal anal |
| | C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas |
| | C44 | Neoplasia maligna da pele, outras |
| | C46 | Sarcoma de Kaposi |
| | C51 | Neoplasia maligna da vulva |
| | C52 | Neoplasia maligna da vagina |
| | C53 | Neoplasia maligna de colo do útero |
| | C60 | Neoplasia maligna de pênis |
| | C69 | Neoplasia maligna do olho e anexos |

| | | |
|---|-------|---|
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| Vírus da raiva em atividades de trabalho; Exposição a | A82 | Raiva |
| Vírus da rubéola em atividades de trabalho; Exposição a | B06 | Rubéola |
| Vírus do sarampo em atividades de trabalho; Exposição a | B05 | Sarampo |
| <i>Vírus Epstein-Barr</i> em atividades de trabalho; Exposição a | C11 | Neoplasia maligna da nasofaringe |
| | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |
| | C92 | Leucemia mieloide |
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| Vírus influenza em atividades de trabalho; Exposição a | J11 | Influenza [gripe] devido a vírus não identificado |
| | J11.1 | Influenza [gripe] com outras manifestações respiratórias, devido a vírus não identificado |
| Vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1 em atividades de trabalho; Exposição a | C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) |
| | C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso |
| | C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas |
| | C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado |
| | C91 | Leucemia linfoide |

| | C92 | Leucemia mieloide |
|--|---|---|
| | C93 | Leucemia monocítica |
| | C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras |
| | C95 | Leucemia de tipo celular não especificado |
| Vírus não especificado da hepatite em atividades de trabalho; Exposição a | B18 | Hepatite viral crônica |
| | B19 | Hepatite viral não especificada |
| | D89.1 | Crioglobulinemia |
| Vírus Orf em atividades de trabalho; Exposição a | B08.0 | Infecções por ortopoxvírus, outras |
| Vírus <i>Varicella zoster</i> em atividades de trabalho; Exposição a | B01 | Varicela [Catapora] |
| LISTA DE DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO | | |
| LISTA A – Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas ao Trabalho (Parte IV) | | |
| Agentes e/ou Fatores de Risco | CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho |
| Ambiente de trabalho com iluminação ausente ou deficiente | H55 | Nistagmo e outros movimentos irregulares do olho |
| Aplicação de força; Biomecânica do trabalho com | I83 | Varizes dos membros inferiores |
| | M16 | Coxartrose [artrose do quadril] |
| | M17 | Gonartrose [artrose do joelho] |
| | M50 | Transtornos dos discos cervicais |
| | M50.0 | Transtorno do disco cervical com mielopatia |
| | M50.1 | Transtorno do disco cervical com radiculopatia |
| | M50.2 | Deslocamento de disco cervical, outro |
| | M50.3 | Degeneração de disco cervical, outra |
| | M50.8 | Transtornos de discos cervicais, outros |
| | M50.9 | Transtorno não especificado de disco cervical |
| | M51 | Transtornos de discos intervertebrais, outros |
| | M51.0 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia |
| | M51.1 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia |
| | M51.2 | Deslocamentos discais intervertebrais especificados, outros |
| | M51.3 | Degeneração especificada de disco intervertebral, outra |
| M51.8 | Transtornos especificados de discos intervertebrais, outros | |

| | | |
|---|-------|---|
| | M53.1 | Síndrome Cervicobraquial |
| | M54 | Dorsalgia |
| | M54.2 | Cervicalgia |
| | M54.3 | Ciática |
| | M54.4 | Lumbago com Ciática |
| | M54.5 | Dor lombar baixa |
| | M65 | Sinovites e Tenossinovites |
| | M65.4 | T enossinovite estilóide radial [de Quervain] |
| | M65.8 | Sinovites e Tenossinovites, outras |
| | M65.9 | Tenossinovites, não especificadas |
| | M72.0 | Fibromatose de fáscia palmar [Dupuytren] |
| | M75 | Lesões do Ombro |
| | M75.0 | Capsulite Adesiva do Ombro |
| | M75.1 | Síndrome do manguito rotador |
| | M75.2 | Tendinite bicipital |
| | M75.3 | Tendinite Calcificante do Ombro |
| | M75.5 | Bursite do Ombro |
| | M75.8 | Lesões do Ombro, outras |
| | M75.9 | Lesão não especificada do ombro |
| | M77 | Entesopatias, outras |
| | M77.0 | Epicondilite Medial |
| | M77.1 | Epicondilite lateral |
| | M77.8 | Entesopatias não classificadas em outra parte, outras |
| | M79.8 | Transtornos especificados dos tecidos moles, outros |
| | M84.3 | Fratura de fadiga (" <i>stress</i> ") não classificada em outra parte |
| Manipulação manual de carga; Biomecânica do trabalho com | I83 | Varizes dos membros inferiores |
| | K40 | Hérnia inguinal |
| | K41 | Hérnia femoral |
| | K42 | Hérnia umbilical |
| | K43 | Hérnia ventral |
| | K44 | Hérnia diafragmática |
| | K45 | Outras hérnias abdominais |
| | K46 | Hérnia abdominal não especificada |
| | M16 | Coxartrose [artrose do quadril] |

| | | |
|---|---|---|
| | M17 | Gonartrose [artrose do joelho] |
| | M47.8 | Espondiloses, outras |
| | M50 | Transtornos dos discos cervicais |
| | M50.0 | Transtorno do disco cervical com mielopatia |
| | M50.1 | Transtorno do disco cervical com radiculopatia |
| | M50.2 | Deslocamento de disco cervical, outro |
| | M50.3 | Degeneração de disco cervical, outra |
| | M50.8 | Transtornos de discos cervicais, outros |
| | M50.9 | Transtorno não especificado de disco cervical |
| | M51 | Transtornos de discos intervertebrais, outros |
| | M51.0 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia |
| | M51.1 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia |
| | M51.2 | Deslocamentos discais intervertebrais especificados, outros |
| | M51.3 | Degeneração especificada de disco intervertebral, outra |
| | M51.8 | Transtornos especificados de discos intervertebrais, outros |
| | M53.1 | Síndrome Cervicobraquial |
| | M54 | Dorsalgia |
| | M54.2 | Cervicalgia |
| | M54.3 | Ciática |
| | M54.4 | Lumbago com Ciática |
| | M54.5 | Dor lombar baixa |
| Movimentos articulares repetitivos; Biomecânica do trabalho com | G54.0 | Transtornos do plexo braquial |
| | G56 | Mononeuropatias dos membros superiores |
| | G56.0 | Síndrome do túnel do carpo |
| | G56.1 | Outras lesões do nervo mediano |
| | G56.2 | Lesões do nervo cubital [ulnar] |
| | G56.3 | Lesão do nervo radial |
| | G56.8 | Outras mononeuropatias dos membros superiores |
| | G57.3 | Lesão do nervo poplíteo lateral |
| | K07.6 | Transtornos da articulação temporomandibular |
| | M16 | Coxartrose [artrose do quadril] |
| | M17 | Gonartrose [artrose do joelho] |
| | M50 | Transtornos dos discos cervicais |
| M50.0 | Transtorno do disco cervical com mielopatia | |

| | |
|-------|---|
| M50.1 | Transtorno do disco cervical com radiculopatia |
| M50.2 | Deslocamento de disco cervical, outro |
| M50.3 | Degeneração de disco cervical, outra |
| M50.8 | Transtornos de discos cervicais, outros |
| M50.9 | Transtorno não especificado de disco cervical |
| M51 | Transtornos de discos intervertebrais, outros |
| M51.0 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia |
| M51.1 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia |
| M51.2 | Deslocamentos discais intervertebrais especificados, outros |
| M51.3 | Degeneração especificada de disco intervertebral, outra |
| M51.8 | Transtornos especificados de discos intervertebrais, outros |
| M53.1 | Síndrome Cervicobraquial |
| M54 | Dorsalgia |
| M54.2 | Cervicalgia |
| M54.3 | Ciática |
| M54.4 | Lumbago com Ciática |
| M54.5 | Dor lombar baixa |
| M65 | Sinovites e Tenossinovites |
| M65.3 | Dedo em Gatilho |
| M65.4 | T enossinovite estilóide radial [de Quervain] |
| M65.8 | Sinovites e Tenossinovites, outras |
| M65.9 | Tenossinovites, não especificadas |
| M70 | Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, o uso excessivo e a pressão |
| M70.0 | Sinovite crepitante crônica da mão e do punho |
| M70.1 | Bursite da Mão |
| M70.2 | Bursite do Olécrano |
| M70.3 | Bursites do Cotovelo, outras |
| M70.4 | Bursite pré-patelar |
| M70.5 | Bursites do Joelho, outras |
| M70.8 | Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão; outros |
| M70.9 | Transtorno não especificado dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão |
| M72.0 | Fibromatose de fáscia palmar [Dupuytren] |
| M75 | Lesões do Ombro |
| M75.0 | Capsulite Adesiva do Ombro |

| | | |
|---|-------|--|
| | M75.1 | Síndrome do manguito rotador |
| | M75.2 | Tendinite bicipital |
| | M75.3 | Tendinite Calcificante do Ombro |
| | M75.5 | Bursite do Ombro |
| | M75.8 | Lesões do Ombro, outras |
| | M75.9 | Lesão não especificada do ombro |
| | M77 | Entesopatias, outras |
| | M77.0 | Epicondilite Medial |
| | M77.1 | Epicondilite lateral |
| | M77.8 | Entesopatias não classificadas em outra parte, outras |
| | M79.8 | Transtornos especificados dos tecidos moles, outros |
| | M84.3 | Fratura de fadiga (" <i>stress</i> ") não classificada em outra parte |
| Ortostatismo prolongado; Biomecânica do trabalho com | I83 | Varizes dos membros inferiores |
| Posições forçadas; Biomecânica do trabalho com | G54.0 | Transtornos do plexo braquial |
| | G56 | Mononeuropatias dos membros superiores |
| | G56.0 | Síndrome do túnel do carpo |
| | G56.1 | Outras lesões do nervo mediano |
| | G56.2 | Lesões do nervo cubital [ulnar] |
| | G56.3 | Lesão do nervo radial |
| | G56.8 | Outras mononeuropatias dos membros superiores |
| | G57.3 | Lesão do nervo poplíteo lateral |
| | M16 | Coxartrose [artrose do quadril] |
| | M17 | Gonartrose [artrose do joelho] |
| | M23.3 | Menisco, outros transtornos de |
| | M50 | Transtornos dos discos cervicais |
| | M50.0 | Transtorno do disco cervical com mielopatia |
| | M50.1 | Transtorno do disco cervical com radiculopatia |
| | M50.2 | Deslocamento de disco cervical, outro |
| | M50.3 | Degeneração de disco cervical, outra |
| | M50.8 | Transtornos de discos cervicais, outros |
| | M50.9 | Transtorno não especificado de disco cervical |
| | M51 | Transtornos de discos intervertebrais, outros |
| | M51.0 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia |

| | |
|-------|--|
| M51.1 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia |
| M51.2 | Deslocamentos discais intervertebrais especificados, outros |
| M51.3 | Degeneração especificada de disco intervertebral, outra |
| M51.8 | Transtornos especificados de discos intervertebrais, outros |
| M53.1 | Síndrome Cervicobraquial |
| M54 | Dorsalgia |
| M54.2 | Cervicalgia |
| M54.3 | Ciática |
| M54.4 | Lumbago com Ciática |
| M54.5 | Dor lombar baixa |
| M65 | Sinovites e Tenossinovites |
| M65.3 | Dedo em Gatilho |
| M65.4 | Tenossinovite estilóide radial [de Quervain] |
| M65.8 | Sinovites e Tenossinovites, outras |
| M65.9 | Tenossinovites, não especificadas |
| M70 | Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, o uso excessivo e a pressão, de origem ocupacional |
| M70.0 | Sinovite crepitante crônica da mão e do punho |
| M70.1 | Bursite da Mão |
| M70.2 | Bursite do Olécrano |
| M70.3 | Bursites do Cotovelo, outras |
| M70.4 | Bursite pré-patelar |
| M70.5 | Bursites do Joelho, outras |
| M70.8 | Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão; outros |
| M70.9 | Transtorno não especificado dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão |
| M72.0 | Fibromatose de fáscia palmar [Dupuytren] |
| M75 | Lesões do Ombro |
| M75.0 | Capsulite Adesiva do Ombro |
| M75.1 | Síndrome do manguito rotador |
| M75.2 | Tendinite bicipital |
| M75.3 | Tendinite Calcificante do Ombro |
| M75.5 | Bursite do Ombro |
| M75.8 | Lesões do Ombro, outras |
| M75.9 | Lesão não especificada do ombro |
| M77 | Entesopatias, outras |

| | | |
|---|-------|---|
| | M77.0 | Epicondilite Medial |
| | M77.1 | Epicondilite lateral |
| | M77.8 | Entesopatias não classificadas em outra parte, outras |
| | M79.8 | Transtornos especificados dos tecidos moles, outros |
| | M84.3 | Fratura de fadiga ("stress") não classificada em outra parte |
| Pressão e/ou fricção da pele; Biomecânica do trabalho com | L84 | Calos e calosidades |
| Traumatismos das unhas; Biomecânica do trabalho com | L60 | Afecções das unhas |
| Trabalho com sobrecarga vocal associada e/ou agravada por: Fatores psicossociais relacionados à característica e à organização do trabalho: jornada de trabalho prolongada, sobrecarga, acúmulo de atividades ou de funções, ausência de pausas e de locais de descanso durante a jornada, falta de autonomia, ritmo de trabalho acelerado para o cumprimento de metas, trabalho sob forte pressão, insatisfação com o trabalho ou com a remuneração, postura e equipamentos inadequados, dificuldade de acesso à hidratação e aos sanitários, dentre outros não especificados. Fatores relacionados ao ambiente de trabalho: pressão sonora acima dos níveis de conforto, acústica desfavorável, mobiliário e recursos materiais inadequados ou insuficientes, desconforto e choque térmico, má qualidade do ar, ventilação inadequada do ambiente, baixa umidade, exposição a produtos químicos | J04.2 | Laringotraqueíte Aguda |
| | J37.1 | Laringotraqueíte Crônica |
| | J38 | Doenças das cordas vocais e da laringe não classificadas em outra parte |
| | J38.2 | Nódulos das cordas vocais |
| | R49 | Distúrbios da Voz |

irritativos de vias aéreas superiores (solventes, vapores metálicos, gases asfixiantes) e presença de poeira ou fumaça no local de trabalho, dentre outros não especificados;
 Característica das relações sociais no trabalho: Deficiência no clima das relações, coesão e qualidade das interações, inclusive trabalho em equipe, assédio psicológico, entre outros

LISTA DE DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO

LISTA A – Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas ao Trabalho (Parte V)

| Agentes e/ou Fatores de Risco Psicossociais no Trabalho | CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho |
|--|----------------------------------|---|
| Fatores psicossociais relacionados a: Gestão organizacional: Deficiências na administração de recursos humanos, que incluem estilo de comando, modalidades de pagamento e contratação [terceirização, trabalho intermitente, MEI, pejotização e uberização], participação, acesso à integração e treinamento, serviços de assistência social, mecanismos de avaliação de desempenho e estratégias para gerenciar mudanças que afetam as pessoas, entre outros Contexto da organização do trabalho: Deficiência nas formas de comunicação, tecnologia, modalidade de organização do trabalho e demandas | F10 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool |
| | F10 | |
| | F11 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos |
| | F12 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides |
| | F13 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos |
| | F13.2 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - síndrome de dependência |
| | F14 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína |
| | F15 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive a cafeína |
| | F16 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos |
| | F17 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo |
| | F18 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis |
| | F19 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas |
| | F22 | Transtornos delirantes persistentes |
| | F23 | Transtornos psicóticos agudos e transitórios |
| F32 | Episódios depressivos | |
| F33 | Transtorno depressivo recorrente | |

| | | |
|--|------------------------------|--|
| <p>qualitativas e quantitativas do trabalho, entre outros</p> <p>Característica das relações sociais no trabalho: Deficiência no clima das relações, coesão e qualidade das interações, inclusive trabalho em equipe, assédio psicológico, entre outros</p> <p>Conteúdo das tarefas do trabalho: Exigências de carga mental (velocidade, complexidade, atenção, profundidade, variedade e restrição de tempo); o próprio conteúdo da tarefa que é definida através do nível de responsabilidade direta (por bens, pela segurança de outros, por informações confidenciais, pela vida e saúde de outros, por orientação e resultados); demandas emocionais (pelo atendimento ao cliente); especificação de sistemas de controle e definição de funções, entre outros</p> <p>Condições do ambiente de trabalho: Deficiência em aspectos físicos (temperatura, ruído, iluminação, ventilação, vibração); química; biológica; projeto de trabalho e saneamento, como fatores psicossociais agravantes ou coadjuvantes</p> <p>Interação pessoa-tarefa: Avaliar a relevância do conhecimento e das habilidades que a pessoa possui em relação às demandas da tarefa, os níveis de iniciativa e</p> | F41 | Transtornos ansiosos, outros |
| | F43 | Reações ao "stress" grave e transtornos de adaptação |
| | F43.1 | Estado de "stress" pós-traumático |
| | F43.2 | Transtornos de adaptação |
| | F45 | Transtornos somatoformes |
| | F48.0 | Neurastenia |
| | F48.8 | Outros transtornos neuróticos especificados |
| | F51.2 | Transtorno do ciclo vigília-sono devido a fatores não-orgânicos |
| | G45.9 | Isquemia cerebral transitória não especificada |
| | G47.2 | Distúrbios do ciclo vigília-sono |
| | I10 | Hipertensão essencial (primária) |
| | I20 | Angina Pectoris |
| | I21 | Infarto Agudo do Miocárdio |
| | I67.4 | Encefalopatia hipertensiva |
| | K27 | Úlcera péptica de localização não especificada |
| | M65 | Sinovites e Tenossinovites |
| | M65.3 | Dedo em Gatilho |
| | M65.4 | T enossinovite estilóide radial [de Quervain] |
| | M65.8 | Sinovites e Tenossinovites, outras |
| | M65.9 | Tenossinovites, não especificadas |
| | M70 | Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, o uso excessivo e a pressão, de origem ocupacional |
| | M70.0 | Sinovite crepitante crônica da mão e do punho |
| | M70.1 | Bursite da Mão |
| | M70.2 | Bursite do Olécrano |
| | M70.3 | Bursites do Cotovelo, outras |
| | M70.4 | Bursite pré-patelar |
| | M70.5 | Bursites do Joelho, outras |
| | M70.8 | Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão; outros |
| | M70.9 | Transtorno não especificado dos tecidos moles relacionados com o uso; uso excessivo e pressão |
| | M72.0 | Fibromatose de fáscia palmar [Dupuytren] |
| M75 | Lesões do Ombro | |
| M75.0 | Capsulite Adesiva do Ombro | |
| M75.1 | Síndrome do manguito rotador | |

| | | |
|--|---|---|
| autonomia permitidos e de reconhecimento, bem como a identificação da pessoa com a tarefa e com a organização Jornada de trabalho: Problemas na organização e duração da jornada de trabalho; existência ou ausência de pausas durante o dia, diferente da hora das refeições; trabalho em turno e noturno; tipo e frequência de rotação dos turnos; número e frequência de horas extras mensais e duração e frequência de intervalos semanais); Trabalho intermitente Violência e assédio moral/sexual: Violência física ou psicológica relacionada a aspectos do trabalho Discriminação | M75.2 | Tendinite bicipital |
| | M75.3 | Tendinite Calcificante do Ombro |
| | M75.5 | Bursite do Ombro |
| | M75.8 | Lesões do Ombro, outras |
| | M75.9 | Lesão não especificada do ombro |
| | M77 | Entesopatias, outras |
| | M77.0 | Epicondilite Medial |
| | M77.1 | Epicondilite lateral |
| | M77.8 | Entesopatias não classificadas em outra parte, outras |
| | M79.8 | Transtornos especificados dos tecidos moles, outros |
| | X60-X84 | Lesões autoprovocadas intencionalmente (Suicídio) |
| | Z73.0 | Esgotamento (Burnout) |
| | Fatores psicossociais relacionados a: Risco de morte e trauma no trabalho: amputações e esmagamentos, queimaduras, choques elétricos de alta tensão, acidentes de trânsito, queda de alturas, explosões, afogamentos e outros); assaltos, assaltos/ataques à integridade física, entre outros | F10 |
| F11 | | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos |
| F12 | | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides |
| F13 | | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos |
| F13.2 | | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - síndrome de dependência |
| F14 | | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína |
| F15 | | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive a cafeína |
| F16 | | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos |
| F17 | | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo |
| F18 | | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis |
| F19 | | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas |
| F22 | | Transtornos delirantes persistentes |
| F23 | | Transtornos psicóticos agudos e transitórios |

| | | |
|--|---------|--|
| | F32 | Episódios depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F41 | Transtornos ansiosos, outros |
| | F43 | Reações ao "stress" grave e transtornos de adaptação |
| | F43.1 | Estado de "stress" pós-traumático |
| | F43.2 | Transtornos de adaptação |
| | F45 | Transtornos somatoformes |
| | F48.0 | Neurastenia |
| | F48.8 | Outros transtornos neuróticos especificados |
| | F51.2 | Transtorno do ciclo vigília -sono devido a fatores não-orgânicos |
| | G45.9 | Isquemia cerebral transitória não especificada |
| | G47.2 | Distúrbios do ciclo vigília-sono |
| | I10 | Hipertensão essencial (primária) |
| | I20 | Angina Pectoris |
| | I21 | Infarto Agudo do Miocárdio |
| | I67.4 | Encefalopatia hipertensiva |
| | K27 | Úlcera péptica de localização não especificada |
| | X60-X84 | Lesões autoprovocadas intencionalmente (Suicídio) |
| | Z73.0 | Esgotamento (Burnout) |
| Fatores psicossociais relacionados à: Jornada de trabalho: Problemas na organização e duração da jornada de trabalho; existência ou ausência de pausas durante o dia, diferente da hora das refeições; trabalho em turno e noturno; tipo e frequência de rotação dos turnos; número e frequência de horas extras mensais e duração e frequência de intervalos semanais); Trabalho intermitente | I46 | Parada Cardíaca |
| | I60 | Hemorragia subaracnóide |
| | I61 | Hemorragia intracerebral |
| | I63 | Infarto cerebral |
| | I64 | Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico |
| Fatores psicossociais relacionados à jornada de trabalho (Trabalho em turnos; Trabalho noturno) | E11 | Diabetes mellitus não insulino-dependente |
| | E66 | Obesidade |
| | E88.8 | Distúrbios metabólicos não especificados, outros |

| | | |
|---|-------|---|
| Fatores psicossociais relacionados à jornada de trabalho (Trabalho noturno) | C18 | Neoplasia maligna do cólon |
| | C20 | Neoplasia maligna do reto |
| | C50 | Neoplasia maligna da mama |
| | C61 | Neoplasia maligna da próstata |
| Desemprego | F10 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool |
| | F11 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos |
| | F12 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides |
| | F13 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos |
| | F13.2 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - síndrome de dependência |
| | F14 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína |
| | F15 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive a cafeína |
| | F16 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos |
| | F17 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo |
| | F18 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis |
| | F19 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas |
| | F22 | Transtornos delirantes persistentes |
| | F23 | Transtornos psicóticos agudos e transitórios |
| | F32 | Episódios depressivos |
| | F33 | Transtorno depressivo recorrente |
| | F41 | Transtornos ansiosos, outros |
| | F43 | Reações ao “ <i>stress</i> ” grave e transtornos de adaptação |
| | F43.2 | Transtornos de adaptação |
| | F45 | Transtornos somatoformes |
| | F48.0 | Neurastenia |
| | F48.8 | Outros transtornos neuróticos especificados |
| | F51.2 | Transtorno do ciclo vigília-sono devido a fatores não-orgânicos |
| | G45.9 | Isquemia cerebral transitória não especificada |
| | G47.2 | Distúrbios do ciclo vigília-sono |
| | I10 | Hipertensão essencial (primária) |
| | I20 | Angina Pectoris |
| | I21 | Infarto Agudo do Miocárdio |
| | I67.4 | Encefalopatia hipertensiva |

| | K27 | Úlcera péptica de localização não especificada |
|--|---------|--|
| | X60-X84 | Lesões autoprovocadas intencionalmente (Suicídio) |
| LISTA A – Agentes e/ou Fatores de Risco com respectivas Doenças Relacionadas ao Trabalho (Parte VI) | | |
| Outros Agentes e/ou Fatores de Risco | CID10 | Doenças Relacionadas ao Trabalho |
| Sequela de acidente de trabalho com traumatismo crânio encefálico | F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito |
| | F07.1 | Síndrome pós-encefálica |
| Complicação evolutiva das pneumoconioses graves, principalmente silicose | I27.9 | Cardiopatia pulmonar não especificada |
| Sequela de acidente de trabalho com trauma ósseo | M93.1 | Doença de Kienböck do Adulto |
| | M93.8 | Osteocondropatias, especificadas, outras |

Anexo II.

Lista B: Doenças relacionadas ao trabalho com respectivos agentes e/ou fatores de risco

Capítulo I - Algumas doenças infecciosas e parasitárias

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|-------|---|--|
| A06 | Amebíase | Exposição a <i>Entamoeba histolytica</i> em atividades de trabalho |
| A15 | Tuberculose respiratória, com confirmação bacteriológica e histológica | Exposição a <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (Bacilo de Koch) ou <i>Mycobacterium bovis</i> em atividades de trabalho |
| A16 | Tuberculose das vias respiratórias, sem confirmação bacteriológica ou histológica | Exposição a <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (Bacilo de Koch) ou <i>Mycobacterium bovis</i> em atividades de trabalho |
| A17 | Tuberculose do sistema nervoso | Exposição a <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (Bacilo de Koch) ou <i>Mycobacterium bovis</i> em atividades de trabalho |
| A18 | Tuberculose de outros órgãos | Exposição a <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (Bacilo de Koch) ou <i>Mycobacterium bovis</i> em atividades de trabalho |
| A19 | Tuberculose miliar | Exposição a <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (Bacilo de Koch) ou <i>Mycobacterium bovis</i> em atividades de trabalho |
| A21 | Tularemia | Exposição a <i>Francisella tularensis</i> em atividades de trabalho |
| A22 | Carbúnculo | Exposição a <i>Bacillus anthracis</i> em atividades de trabalho |
| A23 | Brucelose | Exposição a espécies de <i>Brucella</i> em atividades de trabalho |
| A24.0 | Mormo | Exposição a <i>Burkholderia mallei</i> em atividades de trabalho |
| A26 | Erisipelóide | Exposição a <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> em atividades de trabalho |
| A27 | Leptospirose | Exposição a <i>Leptospira icterohaemorrhagiae</i> , e outras espécies <i>Leptospira</i> em atividades de trabalho |
| A35 | Tétano, outros tipos de | Exposição a <i>Clostridium tetani</i> em atividades de trabalho |
| A39 | Infecção meningocócica | Exposição a meningococo em atividades de trabalho |
| A40.8 | Outras septicemias estreptocócicas | Exposição a <i>Streptococcus suis</i> em atividades de trabalho |
| A65 | Sífilis não-venérea | Exposição a <i>Treponema pallidum</i> em atividades de trabalho |
| A69.2 | Doença de Lyme | Exposição a <i>Borrelia burgdorferi</i> em atividades de trabalho |
| A70 | Infecções causadas por <i>Chlamydia psittaci</i> (Febre dos papagaios, Ornitose, Psitacose) | Exposição a <i>Chlamydia psittaci</i> ou <i>Chlamydia pneumoniae</i> em atividades de trabalho |
| A71 | Tracoma | Exposição a <i>Chlamydia trachomatis</i> em atividades de trabalho |
| A77 | Febre maculosa (rickettsioses transmitidas por carrapatos) | Exposição a <i>Rickettsia rickettsii</i> , e outras espécies de <i>Rickettsia</i> em atividades de trabalho |

| | | |
|--------------|---|--|
| A78 | Febre Q | Exposição a <i>Coxiella burnetii</i> em atividades de trabalho |
| A79 | Outras rickettsioses | Exposição a <i>Rickettsia</i> em atividades de trabalho |
| A80 | Poliomielite aguda | Exposição a poliovírus em atividades de trabalho |
| A82 | Raiva | Exposição a vírus da raiva em atividades de trabalho |
| A90 | Dengue (Dengue Clássico) | Exposição a mosquito (<i>Aedes aegypti</i>), transmissor do arbovírus da Dengue em atividades de trabalho |
| A92.0 | Febre de Chikungunya | Exposição a mosquito (<i>Aedes aegypti</i>), transmissor do arbovírus da Chikungunya (CHIKV) em atividades de trabalho |
| A93.8 | Febres virais especificadas transmitidas por artrópodes (Febre de Mayaro); Outras | Exposição a arbovírus da Mayaro (MAYV) em atividades de trabalho |
| A95 | Febre Amarela | Exposição a mosquito transmissor do arbovírus da Febre Amarela em atividades de trabalho |
| A98 | Outras febres hemorrágicas por vírus, não classificadas em outra parte | Exposição a agentes biológicos do tipo vírus não classificados em outras partes em atividades de trabalho |
| B00 | Infecções pelo vírus herpes [herpes simples] | Exposição a vírus herpes simples tipo 1 (HVS-1) em atividades de trabalho |
| B01 | Varicela [Catapora] | Exposição a vírus <i>Varicella zoster</i> em atividades de trabalho |
| B05 | Sarampo | Exposição a vírus do sarampo em atividades de trabalho |
| B06 | Rubéola | Exposição a vírus da rubéola em atividades de trabalho |
| B07 | Verrugas de origem viral | Exposição a papilomavírus em atividades de trabalho |
| B08.0 | Infecções por ortopoxvírus, outras | Exposição a vírus Orf em atividades de trabalho |
| B15 | Hepatite aguda A | Exposição a vírus da hepatite A (HAV) em atividades de trabalho |
| B16 | Hepatite aguda B | Exposição a vírus da hepatite B (HBV) em atividades de trabalho |
| B17 | Hepatites virais agudas, outras | Exposição a vírus da hepatite C (HCV) e/ou vírus da hepatite E (HEV) em atividades de trabalho |
| B18 | Hepatite viral crônica | Exposição a vírus não especificado da Hepatite em atividades de trabalho |
| B19 | Hepatite viral não especificada | Exposição a vírus não especificado da Hepatite em atividades de trabalho |

| | | |
|--------------|--|---|
| B20 | Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana [HIV], resultando em doenças infecciosas e parasitárias | Exposição a Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho |
| B21 | Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana [HIV], resultando em neoplasias malignas | Exposição a Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho |
| B22 | Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana [HIV] resultando em outras doenças especificadas | Exposição a Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho |
| B23 | Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana [HIV] resultando em outras doenças | Exposição a Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho |
| B24 | Doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana [HIV] não especificada | Exposição a Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho |
| B33.4 | Síndrome (cardio) pulmonar por Hantavírus (SPH)(SCPH) | Exposição a Hantavírus em atividades de trabalho |
| B35 | Dermatofitose | Exposição a fungos do gênero <i>Epidermophyton</i> , <i>Microsporum</i> e <i>Trichophyton</i> durante atividades de trabalho em temperatura elevada e umidade |
| B36 | Micoses superficiais, outras | Exposição a fungos durante atividades de trabalho em temperatura elevada e umidade, exceto aqueles dos gêneros <i>Epidermophyton</i> , <i>Microsporum</i> e <i>Trichophyton</i> |
| B37 | Candidíase | Exposição a <i>Candida albicans</i> e outras espécies do mesmo gênero, potencialmente patogênicas em atividades de trabalho sob condições de umidade e irritação mecânica |
| B38 | Coccidioidomicose | Exposição a <i>Coccidioides immitis</i> em atividades de trabalho |
| B39 | Histoplasmose | Exposição a <i>Histoplasma capsulatum</i> em atividades de trabalho |
| B41 | Paracoccidioidomicose | Exposição a <i>Paracoccidioides brasiliensis</i> em atividades de trabalho |
| B42 | Esporotricose | Exposição a <i>Sporothrix schenkii</i> em atividades de trabalho |
| B44 | Aspergilose | Exposição às espécies de <i>Aspergillus</i> em atividades de trabalho |
| B45 | Criptococose | Exposição a <i>Cryptococcus neoformans</i> (ou <i>Filobasidiella neoformans</i>) em atividades de trabalho |
| B47 | Micetoma | Exposição a bactérias e fungos causadores de micetoma em atividades de trabalho |
| B50 | Malária por <i>Plasmodium falciparum</i> | Exposição a <i>Plasmodium falciparum</i> em atividades de trabalho |
| B51 | Malária por <i>Plasmodium vivax</i> | Exposição a <i>Plasmodium vivax</i> em atividades de trabalho |
| B52 | Malária por <i>Plasmodium malariae</i> | Exposição a <i>Plasmodium malariae</i> em atividades de trabalho |
| B53 | Outras formas de malária confirmadas por exames parasitológicos | Exposição a espécies do <i>Plasmodium</i> diferente da <i>malariae</i> , <i>vivax</i> e <i>falciparum</i> , ou outros protozoários em atividades de trabalho |
| B54 | Malária não especificada | Exposição a espécie não especificada do gênero <i>Plasmodium</i> em atividades de trabalho |
| B55 | Leishmaniose | Exposição a <i>Leishmania braziliensis</i> em atividades de trabalho |

| | | |
|--------------|---|---|
| B55.1 | Leishmaniose cutânea | Exposição a <i>Leishmania braziliensis</i> em atividades de trabalho |
| B55.2 | Leishmaniose cutâneo-mucosa | Exposição a <i>Leishmania braziliensis</i> em atividades de trabalho |
| B57 | Doença de Chagas | Exposição a <i>Trypanosoma cruzi</i> em atividade de trabalho |
| B65 | Esquistossomose (bilharziose) (Schistosomíase) | Exposição a espécies de <i>Schistosoma</i> em atividades de trabalho |
| B67 | Equinococose | Exposição as espécies de <i>Ecchinococcus</i> em atividades de trabalho |
| B73 | Oncocercose | Exposição as espécies de <i>Onchocerca</i> em atividades de trabalho |
| B76 | Ancilostomíase | Exposição as espécies de <i>Ancylostoma</i> em atividades de trabalho |
| B76.0 | Ancilostomose | Exposição as espécies de <i>Ancylostoma</i> em atividades de trabalho |
| B83.0 | Larva <i>migrans</i> visceral | Exposição a <i>Toxocara canis</i> e/ou <i>Toxocara cati</i> em atividades de trabalho |
| B86 | Escabiose [sarna] | Exposição a <i>Sarcoptes scabiei</i> em atividades de trabalho |
| U06.9 | Doença pelo Zika vírus, não especificada | Exposição a mosquito (<i>Aedes aegypti</i>), transmissor do arbovírus da Zika em atividades de trabalho |
| U07.1 | Doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) | Exposição a coronavírus SARS-CoV-2 em atividades de trabalho |

Capítulo II - Neoplasias (tumores)

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|--------------|--|--|
| C00 | Neoplasia maligna do lábio | Exposição a radiações não ionizantes (ultravioleta) em atividades de trabalho |
| C06 | Neoplasia maligna de outras partes e de partes não especificadas da boca | Exposição a papilomavírus humano tipo 16 e/ou 18 em atividades de trabalho |
| C08 | Neoplasia maligna de outras glândulas salivares maiores e as não especificadas | Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama; e/ou iodo radioativo, incluindo iodo-131) em atividades de trabalho |
| C09 | Neoplasia maligna da amígdala | Exposição a papilomavírus humano tipo 16 em atividades de trabalho |
| C11 | Neoplasia maligna da nasofaringe | Exposição a formaldeído e/ou poeiras de madeira e/ou vírus <i>Epstein-Barr</i> em atividades de trabalho |
| C14 | Neoplasia maligna de outras localizações e de localizações mal definida, do lábio, cavidade oral e faringe | Exposição a poeiras de madeira e/ou papilomavírus humano tipo 16 em atividades de trabalho |
| C15 | Neoplasia maligna do esôfago | Exposição a percloroetileno e outros agentes usados nos processos de limpeza a seco; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho |

| | | |
|--------------|---|--|
| | | Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho |
| C16 | Neoplasia maligna do estômago | Exposição a agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou asbesto ou amianto; e/ou compostos inorgânicos do chumbo; e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho |
| C18 | Neoplasia maligna do cólon | Exposição a asbesto ou amianto em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho Jornada de trabalho em turno noturno |
| C20 | Neoplasia maligna do reto | Exposição a asbesto ou amianto em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho Jornada de trabalho em turno noturno |
| C21 | Neoplasia maligna do ânus e do canal anal | Exposição a papilomavírus humano tipo 16 e/ou 18 e/ou 33 e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho |
| C22 | Neoplasia maligna do fígado e das vias biliares intra-hepáticas | Exposição a aflatoxina; e/ou cloreto de vinila; e/ou 1,2- dicloropropano; e/ou arsênio e seus compostos; e/ou agrotóxicos organoclorados (DDT); e/ou tricloroetileno; e/ou diclorometano em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes (plutônio e/ou tório-232 e seus produtos de decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho Exposição a Vírus da hepatite B (HBV); e/ou Vírus da hepatite C (HCV); e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho |
| C23 | Neoplasia maligna da vesícula biliar | Exposição a radiações ionizantes (tório 232 e seus produtos de decaimento) em atividades de trabalho |
| C25 | Neoplasia maligna do pâncreas | Exposição a radiações ionizantes (tório 232 e seus produtos de decaimento) em atividades de trabalho |
| C30.0 | Neoplasia maligna da cavidade nasal | Exposição a agentes químicos usados no processo de produção de álcool isopropílico; e/ou cromo hexavalente e seus compostos; e/ou formaldeído; e/ou níquel e seus compostos; e/ou poeiras da indústria do couro; e/ou poeiras de madeira; e/ou colas e solventes usados nas atividades de carpintaria e marcenaria; e/ou poeiras orgânicas, em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes (rádio-226 e/ou rádio-228, e produtos do seu decaimento) em atividades de trabalho |

| | | |
|------------|--|--|
| C31 | Neoplasia maligna dos seios da face | Exposição a agentes químicos usados no processo de produção de álcool isopropílico; e/ou cromo hexavalente e seus compostos; e/ou formaldeído; e/ou níquel e seus compostos; e/ou poeiras da indústria do couro; e/ou poeiras de madeira; e/ou colas e solventes usados nas atividades de carpintaria e marcenaria; e/ou poeiras orgânicas da indústria do mobiliário, em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes (rádio-226 e rádio-228, e seus produtos do decaimento) em atividades de trabalho |
| C32 | Neoplasia maligna da laringe | Exposição a asbesto ou amianto; e/ou névoas ácidas; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou gás mostarda, e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho Exposição a papilomavírus humano tipo 16 em atividades de trabalho |
| C34 | Neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões | Exposição a agentes químicos provenientes da produção de alumínio; e/ou arsênio e seus compostos; e/ou asbesto ou amianto; e/ou berílio e seus compostos; e/ou bis clorometil éter e clorometil metil éter; e/ou cádmio e seus compostos; e/ou cromo hexavalente e seus compostos; e/ou gaseificação de carvão; e/ou alcatrão de carvão; e/ou emissões proveniente dos fornos de coque; e/ou emissões provenientes da exaustão de motores a diesel; e/ou emissões do processo de fundição de ferro e aço; e/ou fármacos antineoplásicos MOPP (mistura de vincristina- prednisona-nitrogênio-mostarda-procarbazona); e/ou níquel e seus compostos; e/ou material particulado e poluição do ar atmosférico; e/ou solventes orgânicos; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou poeiras de sílica livre cristalina; e/ou fuligem; e/ou fumos de solda; e/ou gás mostarda; e/ou névoas ácidas; e/ou benzeno; e/ou combustível de biomassa (principalmente madeira); e/ou betume e seus resíduos; e/ou fabricação de eletrodo de carbono; e/ou carboneto de silício; e/ou produção de eletrodo de carvão; e/ou combinação de toluenos alfa-clorados e cloreto de benzoila; e/ou diazinona; e/ou agrotóxicos; e/ou pigmentos e solventes usados nos processos de impressão; e/ou 2,3,7,8 tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes (plutônio; e/ou rádio-222 e os produtos do seu decaimento; e/ou radônio; e/ou raios-X; e/ou gama) em atividades de trabalho |
| C40 | Neoplasia maligna dos ossos e cartilagens articulares dos membros | Exposição a radiações ionizantes (rádio-224 e/ou rádio-226 e/ou rádio-228, e seus produtos do decaimento; e/ou plutônio; e/ou raios-X e/ou gama; e/ou iodo radioativo, incluindo iodo-131) em atividades de trabalho |
| C41 | Neoplasia maligna dos ossos e das cartilagens articulares de outras localizações e de localizações não especificadas | Exposição a radiações ionizantes (rádio-224 e/ou rádio-226 e/ou rádio-228, e seus produtos do decaimento; e/ou plutônio, raios-X e/ou gama; e/ou iodo radioativo, incluindo iodo-131) em atividades de trabalho |
| C43 | Melanoma maligno da pele | Exposição a bifenilas policloradas (PCB) em atividades de trabalho |

| | | |
|------------|--|---|
| | | Exposição a radiações não ionizantes (ultravioleta e/ou infravermelha) em atividades de trabalho |
| C44 | Neoplasia maligna da pele, outras | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou alcatrão de carvão; e/ou fuligem; e/ou destilação do carvão mineral (hulha); e/ou óleo mineral não tratado; e/ou óleo de xisto; e/ou creosoto; e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo; e/ou azatioprina; e/ou ciclosporina; e/ou agrotóxicos organofosforados (parationa) em atividades de trabalho Exposição a radiações não ionizantes (ultravioleta); e/ou radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho Exposição a Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); e/ou papilomavírus humano tipos 5 e/ou 8 em atividades de trabalho |
| C45 | Mesotelioma | Exposição a asbesto ou amianto; e/ou erionita; e/ou fluoroedenita em atividades de trabalho; e/ou atividades de pintura |
| C46 | Sarcoma de Kaposi | Exposição a herpes simples tipo 1 (HVS-1) e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho |
| C49 | Neoplasia maligna do tecido conjuntivo e de outros tecidos moles | Exposição a 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou policlorofenóis ou seus sais de sódio em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes (iodo radioativo, incluindo iodo-131) em atividades de trabalho |
| C50 | Neoplasia maligna da mama | Exposição a agrotóxicos organoclorados (dieldrin); e/ou óxido de etileno; e/ou bifenilas policloradas (PCB) em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho Jornada de trabalho em turno noturno |
| C51 | Neoplasia maligna da vulva | Exposição a papilomavírus humano tipo 18 e/ou 33 e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho |
| C52 | Neoplasia maligna da vagina | Exposição a papilomavírus humano tipo 16 e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho |
| C53 | Neoplasia maligna de colo do útero | Exposição a papilomavírus humano tipo 16 e/ou 18 e/ou 26 e/ou 31 e/ou 33 e/ou 35 e/ou 39 e/ou 45 e/ou 51 e/ou 52 e/ou 53 e/ou 56 e/ou 58 e/ou 59 e/ou 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 70 e/ou 73 e/ou 82 e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho |
| C56 | Neoplasia maligna de ovário | Exposição a asbesto ou amianto em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho |
| C60 | Neoplasia maligna de pênis | Exposição a papilomavírus humano tipo 16 e/ou 18; e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho |
| C61 | Neoplasia maligna da próstata | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cádmio e seus compostos; e/ou agrotóxicos organofosforados (malationa); e/ou |

| | | |
|------------|--|---|
| | | <p>agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho</p> <p>Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama; e/ou tório- 232 e seus produtos do decaimento) em atividades de trabalho</p> <p>Jornada de trabalho em turno noturno</p> |
| C62 | Neoplasia maligna dos testículos | Exposição a agrotóxicos organoclorados (DDT); e/ou N, N- dimetilformamida; e/ou ácido perfluorooctanoico em atividades de trabalho |
| C64 | Neoplasia maligna do rim, exceto pelve renal | Exposição a tricloroetileno; e/ou arsênio e seus compostos; e/ou cádmio e seus compostos; e/ou ácido perfluorooctanoico; e/ou pigmentos e solventes usados nos processos de impressão; e/ou fumos de solda em atividades de trabalho |
| C65 | Neoplasia maligna da pelve renal | Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama; e/ou tório- 232 e produtos do seu decaimento) em atividades de trabalho |
| C66 | Neoplasia maligna dos ureteres | Exposição a ácido aristolóquico em atividades de trabalho |
| C67 | Neoplasia maligna da bexiga | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou agentes químicos decorrentes da produção de alumínio; e/ou agentes químicos usados na produção de magenta; e/ou agentes químicos usados na produção de auramina; e/ou solventes orgânicos; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou aminas aromáticas (4- aminobifenil; e/ou 2-naftilamina; e/ou 4-cloro-orto-toluidina; e/ou orto-toluidina; e/ou benzidina; e/ou toluidina); e/ou alcatrão de carvão; e/ou percloroetileno e outros agentes usados nos processos de limpeza a seco; e/ou emissões provenientes da exaustão de motores a diesel; e/ou formaldeído e outras substâncias químicas usadas em produtos cosméticos para cabelos; e/ou 2-mercaptobenzotiazol; e/ou pigmentos e solventes usados nos processos de impressão; e/ou fuligem; e/ou tetracloroetileno; e/ou ciclofosfamida; e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecido, em atividades de trabalho |
| C69 | Neoplasia maligna do olho e anexos | Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho |
| C71 | Neoplasia maligna do encéfalo | Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho |
| | | Exposição a radiações não ionizantes (ultravioleta); e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em atividades de trabalho |
| | | Exposição a radiações não ionizantes (campos eletromagnéticos de radiofrequência - incluindo os provenientes de telefone sem fio) em atividades de trabalho |

| | | |
|------------|--|--|
| C72 | Neoplasia maligna da medula espinhal, dos nervos cranianos e de outras partes do sistema nervoso central | Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama); e/ou radiações não ionizantes (campos eletromagnéticos de radiofrequência - incluindo os provenientes de telefone sem fio) em atividades de trabalho |
| C73 | Neoplasia maligna da glândula tireoide | Exposição a radiações ionizantes (raios-X e/ou gama; e/ou iodo radioativo - incluindo iodo-131) em atividades de trabalho |
| C82 | Linfoma não-Hodgkin, folicular (nodular) | Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano, pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato, malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos; e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo; e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fármacos antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila, ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e bleomicina, bis-cloroetil-nitrosourea (BCNU), melfalano, mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metil-CCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido diclorofenoxiacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos do seu decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV); e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus Epstein-Barr; e/ou <i>Plasmodium falciparum</i> em atividades de trabalho |
| C83 | Linfoma não-Hodgkin difuso | Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano, pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato, malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos; e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo; e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fármacos antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila, ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e bleomicina, bis-cloroetil-nitrosourea (BCNU), melfalano, mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metil-CCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido diclorofenoxiacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos do seu decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho |

| | | |
|------------|--|--|
| | | Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV); e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus <i>Epstein-Barr</i> ; e/ou <i>Plasmodium falciparum</i> em atividades de trabalho |
| C84 | Linfomas de células T cutâneas e periféricas | Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano, pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato, malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos; e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo; e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fármacos antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila, ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e bleomicina, bis-cloroetil-nitrosoureia (BCNU), melfalano, mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metil-CCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido diclorofenoxiacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho |
| | | Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos do seu decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV); e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus <i>Epstein-Barr</i> ; e/ou <i>Plasmodium falciparum</i> em atividades de trabalho |
| C85 | Linfoma não-Hodgkin de outros tipos e de tipo não especificado | Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano, pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato, malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos; e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo; e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fármacos antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila, ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e bleomicina, bis-cloroetil-nitrosoureia (BCNU), melfalano, mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metil-CCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido diclorofenoxiacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos do seu decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho |

| | | |
|------------|-------------------|--|
| | | Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV); e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus <i>Epstein-Barr</i> ; e/ou <i>Plasmodium falciparum</i> em atividades de trabalho |
| C91 | Leucemia linfóide | <p>Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano, pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato, malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos; e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo; e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fármacos antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila, ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e bleomicina, bis-cloroetil-nitrosourea (BCNU), melfalano, mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metil-CCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido diclorofenoxiacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho</p> <p>Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos do seu decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho</p> <p>Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV); e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus <i>Epstein-Barr</i>; e/ou <i>Plasmodium falciparum</i> em atividades de trabalho</p> |
| C92 | Leucemia mieloide | <p>Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano, pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato, malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos; e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo; e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fármacos antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila, ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e bleomicina, bis-cloroetil-nitrosourea (BCNU), melfalano, mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metil-CCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido diclorofenoxiacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho</p> <p>Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos do seu decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho</p> <p>Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV); e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus <i>Epstein-Barr</i>; e/ou <i>Plasmodium falciparum</i> em atividades de trabalho</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| C93 | Leucemia monocítica | <p>Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano, pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato, malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos; e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo; e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fármacos antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila, ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e bleomicina, bis-cloroetil-nitrosourea (BCNU), melfalano, mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metil-CCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido diclorofenoxiacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho</p> <p>Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos do seu decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho</p> <p>Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV); e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus <i>Epstein-Barr</i>; e/ou <i>Plasmodium falciparum</i> em atividades de trabalho</p> |
| C94 | Leucemias de células de tipo especificado, outras | <p>Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano, pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato, malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos; e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo; e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fármacos antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila, ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e bleomicina, bis-cloroetil-nitrosourea (BCNU), melfalano, mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metil-CCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido diclorofenoxiacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho</p> <p>Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos do seu decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho</p> <p>Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV); e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus <i>Epstein-Barr</i>; e/ou <i>Plasmodium falciparum</i> em atividades de trabalho</p> |

| | | |
|------------|---|--|
| C95 | Leucemia de tipo celular não especificado | <p>Exposição a benzeno; e/ou agrotóxicos organoclorados (lindano, pentaclorofenol, DDT) e organofosforados (diazinona, glifosato, malationa); e/ou 1,3-butadieno; e/ou formaldeído; e/ou diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou agentes químicos usados no processo de produção da borracha, incluindo processo de vulcanização; e/ou óxido de etileno; e/ou solventes orgânicos; e/ou hidrocarbonetos provenientes do processo de refino de petróleo; e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou policlorofenóis ou seus sais de sódio; e/ou estireno; e/ou tricloroetileno; e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fármacos antineoplásicos (azatioprina, bussulfano, clorambucila, ciclofosfamida, ciclosporina, etoposido com cisplatina e bleomicina, bis-cloroetil-nitrosourea (BCNU), melfalano, mitroxantona, mostarda nitrogenada, MOPP, semustina (metil-CCNU), teniposido, tiotepa, treossulfano); e/ou ácido diclorofenoxiacético (2, 4-D); e/ou agentes químicos usados na produção e beneficiamento de tecidos, em atividades de trabalho</p> <p>Exposição a radiações ionizantes (produtos de fissão, incluindo estrôncio-90; e/ou fósforo-32; e/ou tório-232 e os produtos do seu decaimento; e/ou raios-X e/ou gama) em atividades de trabalho</p> <p>Exposição a vírus da hepatite C (HCV); e/ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV); e/ou vírus da hepatite B (HBV); e/ou vírus linfotrópico de células T humanas tipo 1; e/ou vírus <i>Epstein-Barr</i>; e/ou <i>Plasmodium falciparum</i> em atividades de trabalho</p> |
|------------|---|--|

Capítulo III - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|--------------|---|---|
| D46 | Síndromes Mielodisplásicas | Exposição a benzeno em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho |
| D55.8 | Anemias devido a transtornos enzimáticos, outras | Exposição a chumbo e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho |
| D59 | Anemia hemolítica adquirida | Exposição a derivados nitrados e aminados do benzeno; e/ou arsênio e seus compostos em atividades de trabalho |
| D59.2 | Anemia hemolítica não-autoimune induzida por drogas | Exposição a derivados nitrados e aminados do benzeno em atividades de trabalho |
| D59.4 | Anemias hemolíticas não-autoimunes, outras | Exposição a benzeno em atividades de trabalho |
| D59.8 | Anemias hemolíticas adquiridas, outras | Exposição a antimônio e seus compostos em atividades de trabalho |
| D61.2 | Anemia aplástica devido a outros agentes externos | Exposição a benzeno em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho |
| D61.9 | Anemia aplástica não especificada | Exposição a benzeno em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho |
| D64 | Anemias, outras | Exposição a chumbo e seus compostos em atividades de trabalho |
| D69 | | Exposição a benzeno; e/ou cloreto de vinila em atividades de trabalho |

| | | |
|--------------|--|---|
| | Púrpura e outras afecções hemorrágicas | Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho |
| D70 | Agranulocitose | Exposição a benzeno; e/ou derivados do fenol, do pentaclorofenol e do hidroxibenzonitrilo em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho |
| D72.8 | Transtornos especificados dos glóbulos brancos, outros | Exposição a benzeno em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho |
| D74 | Metemoglobinemia | Exposição a aminas aromáticas e seus derivados; e/ou derivados nitrados e aminados do benzeno em atividades de trabalho |
| D74.8 | Outras metemoglobinemias | Exposição a aminas aromáticas e seus derivados em atividades de trabalho |
| D89.1 | Crioglobulinemia | Exposição a vírus não especificado da hepatite em atividades de trabalho |

Capítulo IV - Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|--------------|--|---|
| E03 | Hipotireoidismo, outros | Exposição a chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou clorobenzeno e seus derivados; e/ou tiouracil; e/ou tiocianatos; e/ou tioureia; e/ou agrotóxicos organoclorados (DDT) em atividades de trabalho |
| E04.9 | Bócio não-tóxico, não especificado | Exposição a ácidos orgânicos em atividades de trabalho |
| E11 | Diabetes mellitus não insulínica | Jornada de trabalho (Trabalho em turnos; Trabalho noturno) |
| E66 | Obesidade | Jornada de trabalho (Trabalho em turnos; Trabalho noturno) |
| E80.2 | Porfirias, outras | Exposição a clorobenzeno e seus derivados em atividades de trabalho |
| E88.8 | Distúrbios metabólicos não especificados, outros | Jornada de trabalho (Trabalho em turnos; Trabalho noturno) |

Capítulo V - Transtornos mentais e comportamentais

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|--------------|---|---|
| F02.8 | Demência em outras doenças específicas classificadas em outros locais | Exposição a manganês e seus compostos tóxicos; e/ou monóxido de carbono; e/ou sulfeto de hidrogênio; e/ou outras substâncias asfixiantes; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou metais tóxicos; e/ou mercúrio; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou arsênio; e/ou derivados organometálicos (chumbo tetraetila e organoestanho) em atividades de trabalho |
| F05.0 | Delirium não superposto a uma demência, assim descrito | Exposição a brometo de metila; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou monóxido de carbono; e/ou sulfeto de hidrogênio; e/ou outras substâncias asfixiantes; e/ou metais tóxicos; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou arsênio; e/ou derivados organometálicos (chumbo tetraetila e organoestanho) em atividades de trabalho Sequela de acidente de trabalho com traumatismo cranioencefálico |

| | | |
|--------------|--|--|
| F06 | Transtornos mentais devidos à lesão e disfunção cerebral e a doença física, outros | Exposição a tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou tricloroetileno; e/ou tetracloroetileno; e/ou tricloroetano e outros solventes orgânicos halogenados neurotóxicos; e/ou brometo de metila; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou solventes orgânicos, em atividades de trabalho |
| F06.7 | Transtorno Cognitivo Leve | Exposição a tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou tricloroetileno; e/ou tetracloroetileno; e/ou tricloroetano e outros solventes orgânicos halogenados neurotóxicos; e/ou brometo de metila; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou solventes orgânicos, em atividades de trabalho |
| F07 | Transtornos de personalidade e do comportamento devidos a doença, a lesão e a disfunção cerebral | Exposição a tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos; e/ou tricloroetileno; e/ou tetracloroetileno; e/ou tricloroetano e outros solventes orgânicos halogenados neurotóxicos; e/ou brometo de metila; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou solventes orgânicos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho |
| F07.1 | Síndrome pós-encefalítica | Exposição a mercúrio e seus compostos, em atividades de trabalho Sequela de acidente de trabalho com traumatismo cranioencefálico |
| F09 | Transtorno Mental Orgânico ou Sintomático não especificado | Exposição a tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos; e/ou tricloroetileno; e/ou tetracloroetileno; e/ou tricloroetano e/ou outros solventes orgânicos halogenados neurotóxicos; e/ou brometo de metila; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou solventes orgânicos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho |
| F10 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |
| F11 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de opiáceos | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |

| | | |
|--------------|--|--|
| F12 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de canabinóides | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |
| F13 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |
| F13.2 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de sedativos e hipnóticos - síndrome de dependência | Exposição a bromo e/ou cloro e/ou iodo em atividades de trabalho Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |
| F14 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |
| F15 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de outros estimulantes, inclusive a cafeína | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |
| F16 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de alucinógenos | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho |

| | | |
|------------|---|--|
| | | Desemprego |
| F17 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de fumo | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |
| F18 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de solventes voláteis | Exposição a álcoois e derivados; e/ou ésteres orgânicos; e/ou éter de petróleo (benzina) em atividades de trabalho Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |
| F19 | Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |
| F22 | Transtornos delirantes persistentes | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |
| F23 | Transtornos psicóticos agudos e transitórios | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |

| | | |
|-----|--|--|
| F32 | Episódios Depressivos | <p>Exposição a tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou tricloroetileno e/ou tetracloroetileno e/ou tricloroetano e/ou outros solventes orgânicos halogenados neurotóxicos; e/ou brometo de metila; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou outros solventes orgânicos; e/ou agrotóxicos, em atividades de trabalho</p> <p>Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho</p> <p>Desemprego</p> |
| F33 | Transtorno depressivo recorrente | <p>Exposição a tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou tricloroetileno e/ou tetracloroetileno e/ou tricloroetano e/ou outros solventes orgânicos halogenados neurotóxicos; e/ou brometo de metila; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou outros solventes orgânicos; e/ou agrotóxicos, em atividades de trabalho</p> <p>Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho</p> <p>Desemprego</p> |
| F41 | Transtornos ansiosos, outros | <p>Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho</p> <p>Desemprego</p> |
| F43 | Reações ao “stress” grave e transtornos de adaptação | <p>Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho</p> <p>Desemprego</p> |

| | | |
|--------------|---|---|
| F43.1 | Estado de "stress" Pós-Traumático | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho |
| F43.2 | Transtornos de adaptação | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |
| F45 | Transtornos somatoformes | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |
| F48.0 | Neurastenia | Exposição a tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos; e/ou tricloroetileno; e/ou tetracloroetileno; e/ou tricloroetano e outros solventes orgânicos halogenados neurotóxicos; e/ou brometo de metila; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou solventes orgânicos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos, em atividades de trabalho Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |
| F48.8 | Outros transtornos neuróticos especificados | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |

| | | |
|------------------|---|--|
| F51.2 | Transtorno do Ciclo Vigília-Sono devido a Fatores Não-Orgânicos | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |
| X60 - X84 | Lesões autoprovocadas intencionalmente (Suicídio) | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |
| Z73.0 | Esgotamento (Burnout) | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho |

Capítulo VI - Doenças do sistema nervoso

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|--------------|---|--|
| G00.2 | Meningite estreptocócica | Exposição a <i>Streptococcus suis</i> em atividades de trabalho |
| G01 | Meningite em doenças bacterianas classificadas em outra parte | Exposição a <i>Neisseria (meningitidis)</i> em atividades de trabalho |
| G11.1 | Ataxia cerebelar de início precoce | Exposição a mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou agrotóxicos organofosforados em atividades de trabalho |
| G21.2 | Parkinsonismo Secundário devido a outros agentes externos | Exposição a manganês e seus compostos tóxicos; e/ou agrotóxicos em atividades de trabalho |
| G25.2 | Formas especificadas de tremor, outras | Exposição a brometo de metila; e/ou tetracloreto; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou outros solventes orgânicos; e/ou agrotóxicos neurotóxicos em atividades de trabalho |
| G25.9 | Doenças extrapiramidais e transtornos dos movimentos, não especificados | Exposição a mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou solventes halogenados, em atividades de trabalho |
| G40.1 | Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples | Exposição a ácido cianídrico; e/ou cianetos; e/ou nitrila (acrilonitrila e outros) em atividades de trabalho |
| G44.1 | Cefaleia vascular, não classificada em outra parte | Exposição a ésteres do ácido nítrico em atividades de trabalho |

| | | |
|--------------|--|--|
| G45.9 | Isquemia cerebral transitória não especificada | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |
| G47.2 | Distúrbios do ciclo vigília-sono | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |
| G50 | Transtornos do nervo trigêmeo | Exposição a tricloroetileno e outros solventes halogenados neurotóxicos em atividades de trabalho |
| G52.0 | Transtornos do nervo olfatório | Exposição a cádmio ou seus compostos; e/ou sulfeto de hidrogênio em atividades de trabalho |
| G53 | Transtornos dos nervos cranianos em doenças classificadas em outra parte | Exposição a mercúrio e seus compostos; e/ou hidrocarbonetos clorados em atividades de trabalho |
| G54.0 | Transtornos do plexo braquial | Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas |
| G56 | Mononeuropatias dos membros superiores | Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas |
| G56.0 | Síndrome do túnel do carpo | Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas |
| G56.1 | Outras lesões do nervo mediano | Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas |
| G56.2 | Lesões do nervo cubital [ulnar] | Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas |
| G56.3 | Lesão do nervo radial | Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas |
| G56.8 | Outras mononeuropatias dos membros superiores | Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas |
| G57.3 | Lesão do nervo poplíteo lateral | Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas |

| | | |
|--------------|--|---|
| G62.2 | Polineuropatia devido a outros agentes tóxicos | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou fósforo; e/ou sulfeto de carbono; e/ou n- hexano; e/ou metil-n-butil cetona (MBK); e/ou acrilamida; e/ou álcoois; e/ou cetonas; e/ou agrotóxicos; e/ou derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos; e/ou ésteres orgânicos; e/ou mercúrio e seus compostos; e/ou tálio e seus compostos; e/ou óxido de etileno em atividades de trabalho |
| G62.8 | Polineuropatias especificadas, outras | Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho |
| G92 | Encefalopatia tóxica | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou derivados halogenados de hidrocarbonetos alifáticos e/ou aromáticos; e/ou mercúrio e seus derivados tóxicos; e/ou cetonas; e/ou solventes orgânicos; e/ou gases anestésicos; e/ou monóxido de carbono; e/ou sulfeto de hidrogênio; e/ou cianetos; e/ou derivados organometálicos (metil- mercúrio, chumbo tetraetila, estanho orgânico); e/ou sulfato de tálio; e/ou tálio em atividades de trabalho |

Capítulo VII - Doenças do olho e anexos

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|--------------|--|---|
| H01.0 | Blefarite | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou poeira de cimento em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho |
| H01.1 | Dermatoses não infecciosas da pálpebra | Exposição a poeiras, gases e vapores de diferentes origens em atividades de trabalho |
| H10 | Conjuntivite | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou berílio e seus compostos tóxicos; e/ou flúor ou seus compostos tóxicos; e/ou iodo; e/ou cloreto de etila; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou solventes halogenados; e/ou ácido sulfídrico (sulfeto de hidrogênio); e/ou acrilatos; e/ou poeira de cimento; e/ou enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriana; e/ou furfural e álcool furfurílico; e/ou isocianatos orgânicos; e/ou selênio e seus compostos em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes; e/ou radiações não ionizantes (ultravioleta) em atividades de trabalho |
| H11.0 | Pterígio | Exposição a radiação não ionizante (ultravioleta e/ou infravermelha) em atividades de trabalho |
| H11.1 | Degenerações e depósitos de conjuntiva | Exposição a sais de prata em atividades de trabalho |
| H16 | Ceratite | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou ácido sulfídrico (sulfeto de hidrogênio) em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes; e/ou radiações não ionizantes (ultravioleta e/ou infravermelha) em atividades de trabalho |
| H16.2 | Ceratoconjuntivite | Exposição a radiação não ionizante (ultravioleta e/ou infravermelha) em atividades de trabalho |

| | | |
|--------------|---|---|
| H26 | Cataratas, outras | Exposição a radiação não ionizante (ultravioleta e/ou infravermelha e/ou micro-ondas) em atividades de trabalho |
| H28 | Catarata e outros transtornos do cristalino em doenças classificadas em outra parte | Exposição a radiações ionizantes; e/ou radiações não ionizantes (ultravioleta e/ou infravermelha) em atividades de trabalho |
| H30 | Inflamação Coriorretiniana | Exposição a manganês e seus compostos tóxicos; e/ou hidrocarbonetos aromáticos (naftalina, benzeno) em atividades de trabalho |
| H46 | Neurite óptica | Exposição a brometo de metila; e/ou diclorometano; e/ou cloreto de metileno; e/ou solventes clorados neurotóxicos; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou metanol; e/ou álcoois e derivados; e/ou chumbo e seus compostos; e/ou tricloroetileno; e/ou mercúrio e seus compostos em atividades de trabalho |
| H49.0 | Paralisia do terceiro par [oculomotor] | Exposição a dissulfeto de carbono; e/ou chumbo e seus compostos em atividades de trabalho |
| H52.5 | Transtornos da acomodação | Exposição a dissulfeto de carbono em atividades de trabalho |
| H55 | Nistagmo e outros movimentos irregulares do olho | Exposição a glicóis e derivados em atividades de trabalho Ambiente de trabalho com iluminação ausente ou deficiente |

Capítulo VIII - Doenças do ouvido e da apófise mastoide

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|--------------|--|---|
| H65.9 | Otite média não-supurativa, não especificada | Variação de pressão ambiental no trabalho |
| H72 | Perfuração da membrana do tímpano | Variação de pressão ambiental no trabalho |
| H83.0 | Labirintite | Exposição a brometo de metila, em atividades de trabalho Variação de pressão ambiental no trabalho |
| H83.3 | Efeitos do ruído sobre o ouvido interno | Exposição a <i>níveis de pressão sonora</i> elevados no trabalho |
| H91.0 | Perda de audição ototóxica | Exposição a xileno; e/ou tolueno e outros solventes aromáticos neurotóxicos; e/ou solventes orgânicos; e/ou monóxido de carbono; e/ou arsênio e seus compostos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou tricloroetileno, e/ou agrotóxicos, em atividades do trabalho |
| H93.8 | Transtornos especificados do ouvido, outros | Exposição a brometo de metila em atividades de trabalho Variação de pressão ambiental no trabalho |
| T70.0 | Otite Barotraumática | Variação de pressão ambiental no trabalho |
| T70.1 | Sinusite Barotraumática | Variação de pressão ambiental no trabalho |
| T70.3 | Mal dos caixões [doença de descompressão] | Variação de pressão ambiental no trabalho |

Capítulo IX - Doenças do aparelho circulatório

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou fatores de risco |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|

| | | |
|--------------|--|--|
| I10 | Hipertensão essencial (primária) | Exposição a chumbo e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho Exposição a níveis de pressão sonora elevados no trabalho Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |
| I20 | Angina Pectoris | Exposição a monóxido de carbono; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou nitroglicerina e outros ésteres do ácido nítrico em atividades de trabalho Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |
| I21 | Infarto Agudo do Miocárdio | Exposição a monóxido de carbono; e/ou dissulfeto de carbono; e/ou nitroglicerina e outros ésteres do ácido nítrico em atividades de trabalho Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |
| I25.1 | Doença Aterosclerótica do Coração | Exposição a dissulfeto de carbono em atividades de trabalho |
| I27.9 | Cardiopatía pulmonar não especificada | Complicação evolutiva das pneumoconioses graves, principalmente silicose |
| I34.8 | Transtornos não-reumáticos da valva mitral, outros | Exposição a asbesto ou amianto em atividades de trabalho |
| I46 | Parada Cardíaca | Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos; e/ou monóxido de carbono em atividades de trabalho Fatores psicossociais relacionados à jornada de trabalho |
| I49 | Arritmias cardíacas, outras | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou monóxido de carbono; e/ou agrotóxicos organofosforados e carbamatos; e/ou cobalto; e/ou nitroglicerina e outros ésteres do ácido nítrico em atividades de trabalho |
| I60 | Hemorragia subaracnóide | Fatores psicossociais relacionados à jornada de trabalho |
| I61 | Hemorragia intracerebral | Fatores psicossociais relacionados à jornada de trabalho |

| | | |
|--------------|--|--|
| I63 | Infarto cerebral | Fatores psicossociais relacionados à jornada de trabalho |
| I64 | Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico | Fatores psicossociais relacionados à jornada de trabalho |
| I67.2 | Aterosclerose cerebral | Exposição a dissulfeto de carbono em atividades de trabalho |
| I67.4 | Encefalopatia hipertensiva | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |
| I70 | Aterosclerose | Exposição a dissulfeto de carbono em atividades de trabalho |
| I73.0 | Síndrome de <i>Raynaud</i> | Exposição a cloreto de vinila em atividades de trabalho Exposição a vibração e/ou trabalho em baixas temperaturas |
| I73.8 | Doenças vasculares periféricas especificadas, outras | Exposição a cloreto de vinila em atividades de trabalho Exposição a vibração e/ou trabalho em baixas temperaturas |
| I83 | Varizes dos membros inferiores | Biomecânica do trabalho com: ortostatismo prolongado; e/ou aplicação de força; e/ou manipulação manual de carga |

Capítulo X - Doenças do aparelho respiratório

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|--------------|---------------------------------------|---|
| J02.9 | Faringite aguda não especificada | Exposição a bromo; e/ou iodo; e/ou agentes químicos cáusticos e/ou tóxicos, em atividades de trabalho |
| J04.2 | Laringotraqueíte Aguda | Exposição a bromo; e/ou iodo; e/ou agentes químicos cáusticos e/ou tóxicos, em atividades de trabalho Trabalho com sobrecarga vocal associada e/ou agravada por: Fatores psicossociais relacionados à característica e à organização do trabalho: jornada de trabalho prolongada, sobrecarga, acúmulo de atividades ou de funções, ausência de pausas e de locais de descanso durante a jornada, falta de autonomia, ritmo de trabalho acelerado para o cumprimento de metas, trabalho sob forte pressão, insatisfação com o trabalho ou com a remuneração, postura e equipamentos inadequados, dificuldade de acesso à hidratação e aos sanitários, dentre outros não especificados Fatores relacionados ao ambiente de trabalho: pressão sonora acima dos níveis de conforto, acústica desfavorável, mobiliário e recursos materiais inadequados ou insuficientes, desconforto e choque térmico, má qualidade do ar, ventilação inadequada do ambiente, baixa umidade, exposição a produtos químicos irritativos de vias aéreas superiores (solventes, vapores metálicos, gases asfixiantes) e presença de poeira ou fumaça no local de trabalho, dentre outros não especificados |

| | | |
|--------------|---|---|
| J11 | Influenza [gripe] devido a vírus não identificado | Exposição ao vírus influenza em atividades de trabalho |
| J11.1 | Influenza [gripe] com outras manifestações respiratórias, devido a vírus não identificado | Exposição ao vírus influenza em atividades de trabalho |
| J30.3 | Rinites Alérgicas, outras | Exposição a carbonetos metálicos de tungstênio sintetizados; e/ou cromo e seus compostos tóxicos; e/ou poeiras de algodão e/ou linho e/ou cânhamo e/ou sisal; e/ou acrilatos; e/ou aldeído fórmico e seus polímeros; e/ou aminas aromáticas e seus derivados; e/ou anidrido ftálico; e/ou azodicarbonamida; e/ou carbonetos de metais duros, como cobalto e titânio; e/ou enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriana; e/ou agentes imunoalérgicos de origem animal e vegetal; e/ou furfural e álcool furfurílico; e/ou isocianatos orgânicos; e/ou níquel e seus compostos; e/ou pentóxido de vanádio; e/ou cloreto de vinila; e/ou produtos da pirólise de plásticos e teflon; e/ou sulfitos, bissulfitos e persulfatos; e/ou medicamentos como macrolídeos, ranitidina, penicilina e seus sais, e cefalosporinas; e/ou proteínas animais em aerossóis; e/ou outras substâncias de origem vegetal (cereais, farinhas, serragem, etc.); e/ou outras substâncias químicas sensibilizantes da pele e das vias respiratórias em atividades de trabalho |
| J31.0 | Rinite Crônica | Exposição a carbonetos metálicos de tungstênio sintetizados; e/ou cromo e seus compostos tóxicos; e/ou acrilatos; e/ou aldeído fórmico e seus polímeros; e/ou aminas aromáticas e seus derivados; e/ou anidrido ftálico; e/ou azodicarbonamida; e/ou carbonetos de metais duros, como cobalto e titânio; e/ou enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriana; e/ou furfural e álcool furfurílico; e/ou isocianatos orgânicos; e/ou níquel e seus compostos; e/ou pentóxido de vanádio; e/ou cloreto de vinila; e/ou produtos da pirólise de plásticos e teflon; e/ou sulfitos, bissulfitos e persulfatos; e/ou medicamentos como macrolídeos, ranitidina, penicilina e seus sais, e cefalosporinas e/ou outras substâncias químicas sensibilizantes da pele e das vias respiratórias; e/ou arsênio e seus compostos; e/ou cloro gasoso; e/ou cromo e seus compostos tóxicos; e/ou flúor; e/ou gás de fluoreto de hidrogênio; e/ou amônia; e/ou anidrido sulfuroso; e/ou poeira de cimento; e/ou fenol e homólogos; e/ou névoas ácidas; e/ou selênio e seus compostos em atividades de trabalho |

| | | |
|--------------|---|---|
| J31.2 | Faringite Crônica | Exposição a carbonetos metálicos de tungstênio sintetizados; e/ou cromo e seus compostos tóxicos; e/ou acrilatos; e/ou aldeído fórmico e seus polímeros; e/ou aminas aromáticas e seus derivados; e/ou anidrido ftálico; e/ou azodicarbonamida; e/ou carbonetos de metais duros, como cobalto e titânio; e/ou enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriana; e/ou furfural e álcool furfurílico; e/ou isocianatos orgânicos; e/ou níquel e seus compostos; e/ou pentóxido de vanádio; e/ou cloreto de vinila; e/ou produtos da pirólise de plásticos e teflon; e/ou sulfitos, bissulfitos e persulfatos; e/ou medicamentos como macrolídeos, ranitidina, penicilina e seus sais, e cefalosporinas e/ou outras substâncias químicas sensibilizantes da pele e das vias respiratórias; e/ou arsênio e seus compostos; e/ou cloro gasoso; e/ou flúor; e/ou gás de fluoreto de hidrogênio; e/ou amônia; e/ou anidrido sulfuroso; e/ou poeira de cimento; e/ou fenol e homólogos; e/ou névoas ácidas; e/ou selênio e seus compostos em atividades de trabalho |
| J32 | Sinusite Crônica | Exposição a bromo; e/ou iodo; e/ou névoas ácidas em atividades de trabalho |
| J34.0 | Abscesso, furúnculo e antraz do nariz | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cádmio ou seus compostos; e/ou cromo e seus compostos tóxicos; e/ou soluções e aerossóis de ácido cianídrico e seus derivados em atividades de trabalho |
| J34.8 | Transtornos especificados do nariz e dos seios paranasais, outros [Perfuração do septo nasal] | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cromo e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho |
| J37.1 | Laringotraqueíte Crônica | Exposição a bromo; e/ou iodo; e/ou agentes químicos cáusticos e/ou tóxicos, em atividades de trabalho Trabalho com sobrecarga vocal associada e/ou agravada por: Fatores psicossociais relacionados à característica e à organização do trabalho: jornada de trabalho prolongada, sobrecarga, acúmulo de atividades ou de funções, ausência de pausas e de locais de descanso durante a jornada, falta de autonomia, ritmo de trabalho acelerado para o cumprimento de metas, trabalho sob forte pressão, insatisfação com o trabalho ou com a remuneração, postura e equipamentos inadequados, dificuldade de acesso à hidratação e aos sanitários, dentre outros não especificados Fatores relacionados ao ambiente de trabalho: pressão sonora acima dos níveis de conforto, acústica desfavorável, mobiliário e recursos materiais inadequados ou insuficientes, desconforto e choque térmico, má qualidade do ar, ventilação inadequada do ambiente, baixa umidade, exposição a produtos químicos irritativos de vias aéreas superiores (solventes, vapores metálicos, gases asfixiantes) e presença de poeira ou fumaça no local de trabalho, dentre outros não especificados |

| | | |
|-------|---|---|
| J38 | Doenças das cordas vocais e da laringe não classificadas em outra parte | <p>Trabalho com sobrecarga vocal associada e/ou agravada por: Fatores psicossociais relacionados à característica e à organização do trabalho: jornada de trabalho prolongada, sobrecarga, acúmulo de atividades ou de funções, ausência de pausas e de locais de descanso durante a jornada, falta de autonomia, ritmo de trabalho acelerado para o cumprimento de metas, trabalho sob forte pressão, insatisfação com o trabalho ou com a remuneração, postura e equipamentos inadequados, dificuldade de acesso à hidratação e aos sanitários, dentre outros não especificados</p> <p>Fatores relacionados ao ambiente de trabalho: pressão sonora acima dos níveis de conforto, acústica desfavorável, mobiliário e recursos materiais inadequados ou insuficientes, desconforto e choque térmico, má qualidade do ar, ventilação inadequada do ambiente, baixa umidade, exposição a produtos químicos irritativos de vias aéreas superiores (solventes, vapores metálicos, gases asfixiantes) e presença de poeira ou fumaça no local de trabalho, dentre outros não especificados</p> |
| J38.2 | Nódulos das cordas vocais | <p>Trabalho com sobrecarga vocal associada e/ou agravada por: Fatores psicossociais relacionados à característica e à organização do trabalho: jornada de trabalho prolongada, sobrecarga, acúmulo de atividades ou de funções, ausência de pausas e de locais de descanso durante a jornada, falta de autonomia, ritmo de trabalho acelerado para o cumprimento de metas, trabalho sob forte pressão, insatisfação com o trabalho ou com a remuneração, postura e equipamentos inadequados, dificuldade de acesso à hidratação e aos sanitários, dentre outros não especificados</p> <p>Fatores relacionados ao ambiente de trabalho: pressão sonora acima dos níveis de conforto, acústica desfavorável, mobiliário e recursos materiais inadequados ou insuficientes, desconforto e choque térmico, má qualidade do ar, ventilação inadequada do ambiente, baixa umidade, exposição a produtos químicos irritativos de vias aéreas superiores (solventes, vapores metálicos, gases asfixiantes) e presença de poeira ou fumaça no local de trabalho, dentre outros não especificados</p> |
| J40 | Bronquite não especificada como aguda ou crônica | <p>Exposição a ácido sulfúrico; e/ou zinco e seus compostos; e/ou selênio e seus compostos; e/ou dióxido de enxofre; e/ou cádmio e seus compostos; e/ou poeira de cimento; e/ou poeira de calcário e/ou gesso e/ou cal; e/ou fumos de solda; e/ou ácidos orgânicos; e/ou ácido cianídrico; e/ou cianetos e/ou nitrila; e/ou álcoois e derivados; e/ou aldeídos fórmico e seus polímeros; e/ou amidos, anidridos e derivados; e/ou antimônio e seus compostos; e/ou berílio e seus compostos; e/ou bromo; e/ou cloro; e/ou iodo; e/ou butadieno; e/ou cetonas; e/ou cloreto de carbono ou fósforo; e/ou compostos inorgânicos do nitrogênio; e/ou compostos inorgânicos do fósforo; e/ou derivados halogenados e/ou nítricos dos hidrocarbonetos alifáticos; e/ou dicloroacetileno e/ou diisocianatos; e/ou ésteres orgânicos e derivados; e/ou éter de petróleo (benzina); e/ou fenol e homólogos; e/ou fibras artificiais e minerais; e/ou flúor ou seus compostos tóxicos; e/ou glicóis e derivados; e/ou sulfeto de hidrogênio; e/ou ósmio e seus derivados; e/ou ozônio, ozoneto e peróxidos; e/ou estireno; e/ou terpenos, vanádio e seus compostos; e/ou xileno em atividades de trabalho</p> |

| | | |
|--------------|---|--|
| J42 | Bronquite crônica não especificada | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou amônia; e/ou álcoois em atividades de trabalho |
| J44 | Doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras | Exposição a cloro gasoso; e/ou poeiras de sílica livre cristalina; e/ou poeiras de algodão e/ou linho e/ou cânhamo e/ou sisal; e/ou amônia; e/ou anidrido sulfuroso; e/ou névoas ácidas; e/ou poeiras de carvão mineral; e/ou poeiras minerais em atividades de trabalho |
| J45 | Asma | Exposição a carbonetos metálicos de tungstênio sintetizados; e/ou cromo e seus compostos tóxicos; e/ou poeiras de algodão e/ou linho e/ou cânhamo e/ou sisal; e/ou acrilatos; e/ou aldeído fórmico e seus polímeros; e/ou aminas aromáticas e seus derivados; e/ou anidrido ftálico; e/ou azodicarbonamida; e/ou carbonetos de metais duros (cobalto e titânio); e/ou enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriana; e/ou furfural e álcool furfurílico; e/ou isocianatos orgânicos; e/ou níquel e seus compostos; e/ou pentóxido de vanádio; e/ou cloreto de vinila; e/ou produtos da pirólise de plásticos e teflon; e/ou sulfitos, bissulfitos e persulfatos; e/ou medicamentos: macrolídeos, ranitidina, penicilina e seus sais, cefalosporinas; e/ou proteínas animais em aerossóis; e/ou outras substâncias de origem vegetal (cereais, farinhas, serragem etc.); e/ou outras substâncias químicas sensibilizantes da pele e das vias respiratórias; e/ou formaldeído; e/ou resina epóxi; e/ou látex; e/ou alcaloide; e/ou éter dietilclorodiolado em atividades de trabalho |
| J60 | Pneumoconiose dos mineiros de carvão | Exposição a poeiras de carvão mineral; e/ou poeiras de sílica livre cristalina em atividades de trabalho |
| J61 | Pneumoconiose devido a amianto [asbesto] e outras fibras minerais | Exposição a asbesto ou amianto em atividades de trabalho |
| J62.0 | Pneumoconiose devido a pó de talco | Exposição a poeira de talco em atividades de trabalho |
| J62.8 | Pneumoconiose devido a outras poeiras que contenham sílica | Exposição a poeiras de sílica livre cristalina em atividades de trabalho |
| J63 | Pneumoconiose devido a outras poeiras inorgânicas | Exposição a poeiras de metais duros em atividades de trabalho |
| J63.0 | Aluminose (do pulmão) | Exposição a poeira de alumínio em atividades de trabalho |
| J63.2 | Beriliose | Exposição a poeiras de berílio e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho |
| J63.4 | Siderose | Exposição a poeira de ferro em atividades de trabalho |
| J63.5 | Estanhose | Exposição a poeira de estanho em atividades de trabalho |
| J63.8 | Pneumoconiose devido a outras poeiras inorgânicas especificadas | Exposição a poeiras de carbonetos metálicos de tungstênio sintetizados; e/ou de carbonetos de metais duros; e/ou de rocha fosfática, de alumina, de zircônio em atividades de trabalho |
| J65 | Pneumoconiose associada com tuberculose | Exposição a poeiras de sílica livre cristalina; e/ou poeiras não especificadas, em atividades de trabalho |
| J66 | Doenças das vias aéreas devido a poeiras orgânicas específicas | Exposição a poeiras de algodão e/ou linho e/ou cânhamo e/ou sisal em atividades de trabalho |

| | | |
|--------------|--|--|
| J66.0 | Bissinose | Exposição a poeira de algodão em atividades de trabalho |
| J66.1 | Doença dos cardadores de linho | Exposição a poeira de linho em atividades de trabalho |
| J66.2 | Canabinose | Exposição a poeira de cânhamo em atividades de trabalho |
| J66.8 | Doenças das vias aéreas devido a outras poeiras orgânicas específicas | Exposição a poeiras de sisal, entre outras em atividades de trabalho |
| J67 | Pneumonite de hipersensibilidade devido a poeiras orgânicas | Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos; e/ou outras poeiras orgânicas em atividades de trabalho |
| J67.0 | Pulmão de fazendeiro | Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos; e/ou poeiras orgânicas em atividades de trabalho |
| J67.1 | Bagaçose | Exposição a poeira da cana-de-açúcar em atividades de trabalho |
| J67.2 | Pulmão dos Criadores de Pássaros | Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos; e/ou outras poeiras orgânicas em atividades de trabalho |
| J67.3 | Suberose | Exposição a poeira de cortiça em atividades de trabalho |
| J67.4 | Pulmão dos trabalhadores do malte | Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos; e/ou outras poeiras orgânicas em atividades de trabalho |
| J67.5 | Pulmão dos que trabalham com cogumelos | Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos; e/ou outras poeiras orgânicas em atividades de trabalho |
| J67.7 | Doença pulmonar devido aos sistemas de ar condicionado e de umidificação do ar | Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos; e/ou outras poeiras orgânicas em atividades de trabalho |
| J67.8 | Pneumonites de Hipersensibilidade devido a outras poeiras orgânicas | Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos; e/ou outras poeiras orgânicas em atividades de trabalho |
| J67.9 | Pneumonite de hipersensibilidade devido a poeira orgânica não especificada | Exposição a poeiras contendo micro-organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos; e/ou outras poeiras orgânicas em atividades de trabalho |
| J68.0 | Bronquite e pneumonite devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores | Exposição a berílio e seus compostos tóxicos; e/ou bromo; e/ou cádmio ou seus compostos; e/ou cloro gasoso; e/ou flúor ou seus compostos tóxicos; e/ou solventes; e/ou iodo; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou cianeto de hidrogênio; e/ou névoas de óleos de corte em atividades de trabalho |
| J68.1 | Edema pulmonar devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores | Exposição a berílio e seus compostos tóxicos; e/ou bromo; e/ou cádmio ou seus compostos; e/ou cloro gasoso; e/ou flúor ou seus compostos tóxicos; e/ou solventes halogenados; e/ou iodo; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou cianeto de hidrogênio; e/ou agrotóxicos (carbamatos, dipiridilos, fosfetos metálicos, halocarbonetos, organofosforados, piretroides) em atividades de trabalho |

| | | |
|--------------|---|--|
| J68.3 | Afecções respiratórias agudas e subagudas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores; outras | Exposição a bromo; e/ou cádmio ou seus compostos; e/ou cloro gasoso; e/ou solventes halogenados; e/ou iodo; e/ou cianeto de hidrogênio; e/ou amônia; e/ou ácido sulfúrico em atividades de trabalho |
| J68.4 | Afecções respiratórias crônicas devido a produtos químicos, gases, fumaças e vapores | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou berílio e seus compostos; e/ou bromo; e/ou cádmio ou seus compostos; e/ou cloro gasoso; e/ou flúor ou seus compostos tóxicos; e/ou solventes halogenados; e/ou iodo; e/ou manganês e seus compostos tóxicos; e/ou cianeto de hidrogênio; e/ou ácido sulfídrico (sulfeto de hidrogênio); e/ou carbonetos de metais duros; e/ou amônia; e/ou anidrido sulfuroso; e/ou névoas ácidas; e/ou acrilatos; e/ou selênio e seus compostos em atividades de trabalho |
| J70.0 | Manifestações pulmonares agudas devido a radiação | Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho |
| J70.1 | Manifestações pulmonares crônicas e outras, devido a radiação | Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho |
| J84 | Doenças pulmonares intersticiais, outras | Exposição a cobalto em atividades de trabalho |
| J90 | Derrame pleural não classificado em outra parte | Exposição a asbesto ou amianto em atividades de trabalho |
| J92 | Placas pleurais | Exposição a asbesto ou amianto em atividades de trabalho |
| J98.2 | Enfisema intersticial | Exposição a cádmio ou seus compostos em atividades de trabalho |
| J99.1 | Transtornos respiratórios em outras doenças sistêmicas do tecido conjuntivo classificadas em outra parte [Síndrome de Caplan] | Exposição a poeiras de carvão mineral; e/ou poeiras de sílica livre cristalina em atividades de trabalho |
| R49 | Distúrbios da Voz | Trabalho com sobrecarga vocal associada e/ou agravada por: Fatores psicossociais relacionados à característica e à organização do trabalho: jornada de trabalho prolongada, sobrecarga, acúmulo de atividades ou de funções, ausência de pausas e de locais de descanso durante a jornada, falta de autonomia, ritmo de trabalho acelerado para o cumprimento de metas, trabalho sob forte pressão, insatisfação com o trabalho ou com a remuneração, postura e equipamentos inadequados, dificuldade de acesso à hidratação e aos sanitários, dentre outros não especificados Fatores relacionados ao ambiente de trabalho: pressão sonora acima dos níveis de conforto, acústica desfavorável, mobiliário e recursos materiais inadequados ou insuficientes, desconforto e choque térmico, má qualidade do ar, ventilação inadequada do ambiente, baixa umidade, exposição a produtos químicos irritativos de vias aéreas superiores (solventes, vapores metálicos, gases asfixiantes) e presença de poeira ou fumaça no local de trabalho, dentre outros não especificados |

Capítulo XI - Doenças do aparelho digestivo

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|-------|--------------------------------|-------------------------------|
|-------|--------------------------------|-------------------------------|

| | | |
|--------------|--|--|
| K03.2 | Erosão Dentária | Exposição a névoas de fluoretos ou seus compostos tóxicos; e/ou névoas ácidas; e/ou ácido sulfúrico em atividades de trabalho |
| K03.7 | Alterações pós-eruptivas da cor dos tecidos duros dos dentes | Exposição a névoas de cádmio ou seus compostos; e/ou cobre; e/ou níquel; e/ou prata em atividades de trabalho |
| K05.1 | Gengivite Crônica | Exposição a mercúrio e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho |
| K07.6 | Transtornos da articulação temporomandibular | Biomecânica do trabalho com movimentos articulares repetitivos |
| K12.1 | Estomatite, outras formas de | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou bromo; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho |
| K27 | Úlcera péptica de localização não especificada | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa-tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho; e/ou risco de morte e trauma no trabalho Desemprego |
| K40 | Hérnia inguinal | Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga |
| K41 | Hérnia femoral | Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga |
| K42 | Hérnia umbilical | Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga |
| K43 | Hérnia ventral | Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga |
| K44 | Hérnia diafragmática | Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga |
| K45 | Outras hérnias abdominais | Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga |
| K46 | Hérnia abdominal não especificada | Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga |
| K52 | Gastroenterites e colites não- infecciosas, outras | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cádmio ou seus compostos em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho |
| K59.8 | Transtornos funcionais especificados do intestino, outros | Exposição a chumbo e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho |
| K71 | Doença hepática tóxica | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cloreto de vinila; e/ou clorobenzeno; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou clorofórmio; e/ou solventes halogenados; e/ou hexaclorobenzeno (HCB); e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fósforo e seus compostos; e/ou derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho |
| K71.1 | Doença hepática tóxica com necrose hepática | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cloreto de vinila; e/ou clorobenzeno; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou clorofórmio; e/ou solventes halogenados; e/ou hexaclorobenzeno (HCB); e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fósforo e seus compostos; e/ou derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho |

| | | |
|--------------|---|--|
| K71.2 | Doença hepática tóxica com hepatite aguda | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cloreto de vinila; e/ou clorobenzeno; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou clorofórmio; e/ou solventes halogenados; e/ou hexaclorobenzeno (HCB); e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fósforo e seus compostos; e/ou derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho |
| K71.3 | Doença hepática tóxica com hepatite crônica persistente | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cloreto de vinila; e/ou clorobenzeno; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou clorofórmio; e/ou solventes halogenados; e/ou hexaclorobenzeno (HCB); e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fósforo e seus compostos; e/ou derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho |
| K71.6 | Doença hepática tóxica com hepatite não classificada em outra parte | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cloreto de vinila; e/ou clorobenzeno; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou clorofórmio; e/ou solventes halogenados; e/ou hexaclorobenzeno (HCB); e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fósforo e seus compostos; e/ou derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho |
| K71.8 | Doença hepática tóxica com outros transtornos do fígado | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cloreto de vinila; e/ou clorobenzeno; e/ou tetracloreto de carbono; e/ou clorofórmio; e/ou solventes halogenados; e/ou hexaclorobenzeno (HCB); e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD); e/ou fósforo e seus compostos; e/ou derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho |
| K76.6 | Hipertensão Portal | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou cloreto de vinila; e/ou tório em atividades de trabalho |

Capítulo XII - Doenças da pele e do tecido subcutâneo

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|--------------|--|--|
| L08.9 | Infecção localizada da pele e do tecido subcutâneo, não especificada | Exposição a cromo e seus compostos tóxicos; e/ou derivados tóxicos de hidrocarbonetos alifáticos e/ou aromáticos; e/ou micro- organismos e parasitas infecciosos vivos e seus produtos tóxicos; e/ou agentes químicos e/ou físicos e/ou biológicos que afetem a pele em atividades de trabalho |
| L23.0 | Dermatite Alérgica de Contato devido a Metais | Exposição a cromo e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou níquel e seus compostos em atividades de trabalho |
| L23.1 | Dermatite Alérgica de Contato devido a Adesivos | Exposição a adesivos em atividades de trabalho |
| L23.2 | Dermatite Alérgica de Contato devido a Cosméticos (fabricação/manipulação) | Exposição a cosméticos em sua manipulação/fabricação em atividades de trabalho |

| | | |
|--------------|--|--|
| L23.3 | Dermatite Alérgica de Contato devido a Drogas em contato com a pele | Exposição a drogas em atividades de trabalho |
| L23.4 | Dermatite Alérgica de Contato devido a corantes | Exposição a corantes em atividades de trabalho |
| L23.5 | Dermatite alérgica de contato devido a outros produtos químicos | Exposição a cromo e seus compostos tóxicos; e/ou fósforo ou seus produtos tóxicos; e/ou iodo; e/ou alcatrão; e/ou breu e/ou betume e/ou carvão mineral e/ou resíduos dessas substâncias; e/ou borracha; e/ou agrotóxicos; e/ou plásticos em atividades de trabalho |
| L23.6 | Dermatite Alérgica de Contato devido a Alimentos em contato com a pele | Exposição a alimentos em sua fabricação/manipulação em atividades de trabalho |
| L23.7 | Dermatite alérgica de contato devido a plantas, exceto alimentos | Manipulação de plantas em atividades de trabalho |
| L24.0 | Dermatite de Contato por Irritantes devido a Detergentes | Exposição a detergentes em atividades de trabalho |
| L24.1 | Dermatite de Contato por Irritantes devido a óleos e Gorduras | Exposição a óleos e gorduras; e/ou hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em atividades de trabalho |
| L24.2 | Dermatite de Contato por Irritantes devido a Solventes | Exposição a benzeno; e/ou derivados halogenados dos hidrocarbonetos aromáticos e/ou alifáticos; e/ou cetonas em atividades de trabalho |
| L24.3 | Dermatite de Contato por Irritantes devido a Cosméticos | Exposição a cosméticos em atividades de trabalho |
| L24.4 | Dermatite de Contato por Irritantes devido a Drogas em contato com a pele | Exposição a drogas em atividades de trabalho |
| L24.5 | Dermatite de Contato por Irritantes devido a outros produtos químicos | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou berílio e seus compostos tóxicos; e/ou bromo; e/ou cromo e seus compostos tóxicos; e/ou flúor ou seus compostos tóxicos; e/ou fósforo em atividades de trabalho |
| L24.6 | Dermatite de Contato por Irritantes devido a Alimentos em contato com a pele | Exposição a alimentos em atividades de trabalho |
| L24.7 | Dermatite de contato por irritantes devido a plantas, exceto alimentos | Exposição a plantas em atividades de trabalho |
| L25.9 | Dermatite de contato não especificada, de causa não especificada | Exposição a agrotóxicos (organoclorados, organofosforados e carbamatos) em atividades de trabalho |
| L50.0 | Urticária Alérgica | Exposição a agrotóxicos em atividades de trabalho |
| L50.2 | Urticária devido a frio e a calor | Exposição a temperaturas extremas (altas ou baixas) em atividades de trabalho |
| L50.6 | Urticária de Contato | Exposição a agentes químicos e/ou físicos e/ou biológicos que afetem a pele em atividades de trabalho |
| L55 | Queimadura Solar | Exposição a radiações não ionizantes (ultravioleta e/ou infravermelha) em atividades de trabalho |

| | | |
|--------------|--|---|
| L56 | Alterações agudas da pele devido a Radiação Ultravioleta, outras | Exposição a radiação não ionizante (ultravioleta) em atividades de trabalho |
| L56.2 | Dermatite por Fotocontato (Dermatite de Berloque) | Exposição a radiação não ionizante (ultravioleta) em atividades de trabalho |
| L56.3 | Urticária Solar | Exposição a radiação não ionizante (ultravioleta e/ou infravermelha) em atividades de trabalho |
| L57.0 | Ceratose Actínica | Exposição a radiações não ionizantes (ultravioleta e/ou infravermelha) em atividades de trabalho |
| L57.8 | Alterações da pele devido a exposição crônica a radiação não-ionizante, outras | Exposição a radiações não ionizantes em atividades de trabalho |
| L58 | Riodermatite | Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho |
| L58.0 | Riodermatite Aguda | Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho |
| L58.1 | Riodermatite Crônica | Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho |
| L58.9 | Riodermatite, não especificada | Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho |
| L59.9 | Afecções da pele e do tecido subcutâneo relacionadas com a radiação, não especificadas | Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho |
| L60 | Afecções das unhas | Exposição solventes em atividades de trabalho Exposição a umidade em atividades de trabalho Biomecânica do trabalho com traumatismos das unhas |
| L63 | Alopecia areata | Exposição a tálio e seus compostos em atividades de trabalho |
| L70.8 | Acne, outras formas de | Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos aromáticos (monoclorobenzeno, monobromobenzeno, hexaclorobenzeno); e/ou derivados do fenol, do pentaclorofenol e do hidrobzonitrilo; e/ou bifenilas policloradas (PCB); e/ou iodo em atividades de trabalho |
| L72.8 | Outras formas de Cistos Foliculares da Pele e do Tecido Subcutâneo | Exposição a óleos e gorduras de origem mineral ou sintéticos em atividades de trabalho |
| L80 | Vitiligo | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou hidroquinona e ésteres derivados; e/ou monometil éter de hidroquinona (MBEH); e/ou para-aminofenol; e/ou para-butilfenol; e/ou para-cresol; e/ou catecol e pirocatecol; e/ou clorofenol em atividades de trabalho |
| L81.4 | Hiperpigmentação pela melanina, outras formas de | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou clorobenzeno e/ou diclorobenzeno; e/ou alcatrão; e/ou betume; e/ou carvão mineral; e/ou creosoto; e/ou breu; e/ou piche e/ou coaltar e/ou resíduos dessas substâncias; e/ou antraceno e dibenzoantraceno; e/ou bismuto; e/ou citostáticos; e/ou compostos nitrogenados (ácido nítrico, dinitrofenol); e/ou naftois adicionados a corantes; e/ou óleos de corte; e/ou parafenilenodiamina e seus derivados; e/ou poeiras de madeira; e/ou quinino e seus derivados; e/ou sais de ouro; e/ou sais de prata em atividades de trabalho |
| L81.5 | Leucodermia, não classificada em outra parte | Exposição a arsênio e seus compostos; e/ou hidroquinona e ésteres derivados; e/ou monometil éter de hidroquinona (MBEH); e/ou para-aminofenol; e/ou para-butilfenol; e/ou para-cresol; e/ou catecol e pirocatecol; e/ou clorofenol em atividades de trabalho |

| | | |
|--------------|--|---|
| L81.8 | Transtornos especificados da pigmentação, outros | Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos aromáticos (monocloro-benzeno, monobromo-benzeno, hexaclorobenzeno) em atividades de trabalho |
| L84 | Calos e calosidades | Biomecânica do trabalho com pressão e/ou fricção da pele |
| L85.1 | Ceratose adquirida [ceratodermia] palmar e plantar | Exposição a arsênio e seus compostos em atividades de trabalho |
| L92.3 | Granuloma de corpo estranho da pele e do tecido subcutâneo | Exposição a berílio e seus compostos em atividades de trabalho |
| L98.4 | Úlcera Crônica da Pele, não classificada em outra parte | Exposição a cromo e seus compostos tóxicos; e/ou enzimas de origem animal, vegetal ou bacteriana em atividades de trabalho |
| T33 | Geladura Superficial | Exposição a cloreto de etila em atividades de trabalho Exposição a baixas temperaturas no trabalho |
| T34 | Geladura com Necrose de Tecidos | Exposição a cloreto de etila em atividades de trabalho Exposição a baixas temperaturas no trabalho |

Capítulo XIII - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|--------------|---|--|
| M05.3 | Artrite reumatoide com comprometimento de outros órgãos e sistemas [Síndrome de Caplan] | Exposição a poeiras de carvão mineral; e/ou poeiras de sílica livre cristalina em atividades de trabalho |
| M10 | Gota | Exposição a molibdênio em atividades de trabalho |
| M10.1 | Gota induzida pelo chumbo | Exposição a chumbo e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho |
| M16 | Coxartrose [artrose do quadril] | Biomecânica do trabalho com: aplicação de força; e/ou manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| M17 | Gonartrose [artrose do joelho] | Biomecânica do trabalho com: aplicação de força; e/ou manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| M19 | Artroses, outras | Exposição a chumbo e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| M23.3 | Menisco, outros transtornos de | Biomecânica do trabalho com posições forçadas |
| M47.8 | Espondiloses, outras | Biomecânica do trabalho com manipulação manual de carga |
| M50 | Transtornos dos discos cervicais | Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| M50.0 | Transtorno do disco cervical com mielopatia | Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força |

| | | |
|--------------|---|---|
| | | Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| M50.1 | Transtorno do disco cervical com radiculopatia | Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| M50.2 | Deslocamento de disco cervical, outro | Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| M50.3 | Degeneração de disco cervical, outra | Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| M50.8 | Transtornos de discos cervicais, outros | Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| M50.9 | Transtorno não especificado de disco cervical | Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| M51 | Transtornos de discos intervertebrais, outros | Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| M51.0 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com mielopatia | Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| M51.1 | Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia | Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| M51.2 | Deslocamentos discais intervertebrais especificados, outros | Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| M51.3 | Degeneração especificada de disco intervertebral, outra | Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| M51.8 | Transtornos especificados de discos intervertebrais, outros | Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força Exposição a vibração em atividades de trabalho |

| | | |
|--------------|--|--|
| M53.1 | Síndrome Cervicobraquial | Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| M54 | Dorsalgia | Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| M54.2 | Cervicalgia | Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força |
| M54.3 | Ciática | Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| | | Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| M54.4 | Lumbago com Ciática | Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| M54.5 | Dor lombar baixa | Biomecânica do trabalho com: manipulação manual de carga; e/ou movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| M65 | Sinovites e Tenossinovites | Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho |
| M65.3 | Dedo em Gatilho | Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho |
| M65.4 | Tenossinovite estilóide radial [de Quervain] | Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força |

| | | |
|--------------|---|--|
| | | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho |
| M65.8 | Sinovites e Tenossinovites, outras | Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho |
| M65.9 | Tenossinovites, não especificadas | Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas e/ou aplicação de força Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho |
| M70 | Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, o uso excessivo e a pressão | Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| M70.0 | Sinovite crepitante crônica da mão e do punho | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho |
| | | Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho |
| M70.1 | Bursite da Mão | Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho |

| | | |
|--------------|---|---|
| M70.2 | Bursite do Olécrano | <p>Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas</p> <p>Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho</p> |
| M70.3 | Bursites do Cotovelo, outras | <p>Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas</p> <p>Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho</p> |
| M70.4 | Bursite pré-patelar | <p>Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas</p> <p>Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho</p> |
| M70.5 | Bursites do Joelho, outras | <p>Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas</p> <p>Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho</p> |
| M70.8 | Transtornos dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão; outros | <p>Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas</p> <p>Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho</p> |
| M70.9 | Transtorno não especificado dos tecidos moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão | <p>Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas</p> |

| | | |
|--------------|---|---|
| | | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho |
| M72.0 | Fibromatose de fáscia palmar [<i>Dupuytren</i>] | Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força Exposição a vibração em atividades de trabalho Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho |
| M75 | Lesões do Ombro | Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força Exposição a vibração em atividades de trabalho Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho |
| M75.0 | Capsulite Adesiva do Ombro | Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força Exposição a vibração em atividades de trabalho Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho |
| M75.1 | Síndrome do manguito rotador | Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força Exposição a vibração em atividades de trabalho Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho |
| M75.2 | Tendinite bicipital | Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força |

| | | |
|--------------|---------------------------------|--|
| | | <p>Exposição a vibração em atividades de trabalho</p> <p>Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho</p> |
| M75.3 | Tendinite Calcificante do Ombro | <p>Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força</p> <p>Exposição a vibração em atividades de trabalho</p> <p>Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho</p> |
| M75.5 | Bursite do Ombro | <p>Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força</p> <p>Exposição a vibração em atividades de trabalho</p> <p>Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho</p> |
| M75.8 | Lesões do Ombro, outras | <p>Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força</p> <p>Exposição a vibração em atividades de trabalho</p> <p>Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho</p> |
| M75.9 | Lesão não especificada do ombro | <p>Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força</p> <p>Exposição a vibração em atividades de trabalho</p> <p>Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho</p> |

| | | |
|--------------|---|--|
| M77 | Entesopatias, outras | <p>Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força</p> <p>Exposição a vibração em atividades de trabalho</p> <p>Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho</p> |
| M77.0 | Epicondilite Medial | <p>Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força</p> <p>Exposição a vibração em atividades de trabalho</p> <p>Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho</p> |
| M77.1 | Epicondilite lateral | <p>Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força</p> <p>Exposição a vibração em atividades de trabalho</p> <p>Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho</p> |
| M77.8 | Entesopatias não classificadas em outra parte, outras | <p>Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força</p> <p>Exposição a vibração em atividades de trabalho</p> <p>Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho</p> |
| M79.8 | Transtornos especificados dos tecidos moles, outros | <p>Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força</p> <p>Exposição a vibração em atividades de trabalho</p> |

| | | |
|--------------|--|---|
| | | Fatores psicossociais relacionados a: gestão organizacional; e/ou contexto da organização do trabalho; e/ou característica das relações sociais no trabalho; e/ou conteúdo das tarefas do trabalho; e/ou condição do ambiente de trabalho; e/ou interação pessoa- tarefa; e/ou jornada de trabalho; e/ou violência e assédio moral/sexual no trabalho; e/ou discriminação no trabalho |
| M83.5 | Osteomalácias do adulto induzidas por drogas, outras | Exposição a cádmio ou seus compostos; e/ou fósforo e seus compostos em atividades de trabalho |
| M84.3 | Fratura de fadiga ("stress") não classificada em outra parte | Biomecânica do trabalho com: movimentos articulares repetitivos; e/ou posições forçadas; e/ou aplicação de força Exposição a vibração em atividades de trabalho |
| M85.1 | Fluorose esquelética | Exposição a flúor ou seus compostos tóxicos em atividades de trabalho |
| M87 | Osteonecrose | Exposição a fósforo e seus compostos em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho |
| M87.1 | Osteonecrose devido a drogas | Exposição a fósforo e seus compostos em atividades de trabalho Exposição a vibração e/ou radiações ionizantes em atividades de trabalho |
| M87.3 | Osteonecroses secundárias, outras | Exposição a fósforo e seus compostos em atividades de trabalho Exposição a vibração e/ou radiações ionizantes em atividades de trabalho |
| M89.5 | Osteolise | Exposição a cloreto de vinila em atividades de trabalho |
| M90.3 | Osteonecrose em "mal dos caixões" | Variação de pressão ambiental no trabalho |
| M93.1 | Doença de Kienböck do Adulto | Exposição a vibração em atividade de trabalho Sequela de acidente de trabalho com trauma ósseo |
| M93.8 | Osteocondropatias, especificadas, outras | Exposição a vibração em atividade de trabalho Sequela de acidente de trabalho com trauma ósseo |

Capítulo XIV - Doenças do aparelho geniturinário

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|--------------|--|---|
| N00 | Síndrome Nefrítica Aguda | Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho |
| N03 | Síndrome Nefrítica Crônica | Exposição a mercúrio e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho. |
| N14.3 | Nefropatia induzida por metais pesados | Exposição a cádmio ou seus compostos; e/ou chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou mercúrio e seus compostos tóxicos; e/ou tálio e seus compostos em atividades de trabalho |
| N17 | Insuficiência Renal Aguda | Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos; e/ou arsênio e seus compostos tóxicos em atividades de trabalho |
| N18 | Insuficiência Renal Crônica | Exposição a chumbo e seus compostos em atividades de trabalho |
| N30.0 | Cistite Aguda | Exposição a aminas aromáticas e seus derivados em atividades de trabalho |

| | | |
|------------|-------------------------|--|
| N46 | Infertilidade Masculina | Exposição a chumbo e seus compostos tóxicos; e/ou clordecona; e/ou dibromocloropropano em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes e/ou altas temperaturas em atividades de trabalho |
| N97 | Infertilidade Feminina | Exposição a anilina; e/ou benzeno; e/ou mercúrio e seus compostos em atividades de trabalho Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho |

Capítulo XIX – Intoxicações exógenas

| CID10 | Doença Relacionada ao Trabalho | Agentes e/ou Fatores de Risco |
|--------------|---|--|
| T36 | Intoxicação por antibióticos sistêmicos | Exposição a antibióticos em atividades de trabalho |
| T38 | Intoxicação por hormônios, seus substitutos sintéticos e seus antagonistas não classificados em outra parte | Exposição a hormônios sintéticos em atividades de trabalho |
| T51.0 | Efeito tóxico do etanol | Exposição a álcool etílico em atividades de trabalho |
| T51.1 | Efeito tóxico do metanol | Exposição a álcool metílico em atividades de trabalho |
| T51.2 | Efeito tóxico do 2-propanol | Exposição a álcool propílico em atividades de trabalho |
| T51.8 | Efeito tóxico de outros álcoois | Exposição a outros álcoois em atividades de trabalho |
| T52 | Efeitos tóxicos de Solventes Orgânicos | Exposição a solventes orgânicos em atividades de trabalho |
| T52.1 | Efeito tóxico do benzeno | Exposição a benzeno em atividades de trabalho |
| T52.2 | Efeito tóxico de homólogos do benzeno | Exposição a tolueno e/ou xileno em atividades de trabalho |
| T52.3 | Efeito tóxico de glicóis | Exposição a glicóis em atividades de trabalho |
| T52.4 | Efeito tóxico de cetonas | Exposição a cetonas em atividades de trabalho |
| T52.8 | Efeito tóxico de outros solventes orgânicos | Exposição a solventes orgânicos em atividades de trabalho |
| T53 | Efeito tóxico de derivados halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos | Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos e/ou aromáticos em atividades de trabalho |
| T53.0 | Efeito tóxico do tetracloreto de carbono | Exposição a tetracloreto de carbono em atividades de trabalho |
| T53.1 | Efeito tóxico do clorofórmio | Exposição a clorofórmio em atividades de trabalho |
| T53.2 | Efeito tóxico do tricloroetileno | Exposição a tricloroetileno em atividades de trabalho |
| T53.3 | Efeito tóxico do tetracloroetileno | Exposição a tetracloroetileno em atividades de trabalho |
| T53.4 | Efeito tóxico do diclorometano | Exposição a diclorometano em atividades de trabalho |
| T53.5 | Efeitos tóxicos do clorofluorcarbono | Exposição a clorofluorcarbono em atividades de trabalho |
| T53.6 | Efeito tóxico de outros derivados halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos | Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos em atividades de trabalho |

| | | |
|--------------|---|---|
| T53.7 | Efeito tóxico de derivados halogênicos de hidrocarbonetos aromáticos | Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos aromáticos em atividades de trabalho |
| T53.9 | Efeito tóxico de derivados halogênicos de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos não especificados | Exposição a derivados halogenados dos hidrocarbonetos alifáticos e/ou aromáticos não especificados em atividades de trabalho |
| T54 | Efeito tóxico de corrosivos | Exposição a agentes químicos corrosivos em atividades de trabalho |
| T54.0 | Efeito tóxico do fenol e homólogos do fenol | Exposição a fenol e homólogos em atividades de trabalho |
| T54.1 | Efeito tóxico de outros compostos corrosivos orgânicos | Exposição a outros compostos corrosivos orgânicos em atividades de trabalho |
| T54.2 | Efeito tóxico de ácidos corrosivos e substâncias semelhantes | Exposição a ácidos corrosivos e substâncias semelhantes em atividades de trabalho |
| T54.3 | Efeito tóxico de bases (álcalis) cáusticas(os) e substâncias semelhantes | Exposição a bases (álcalis) cáusticas(os) e substâncias semelhantes em atividades de trabalho |
| T54.9 | Efeito tóxico de substância corrosiva, não especificada | Exposição a substância corrosiva, não especificada em atividades de trabalho |
| T56 | Efeito tóxico de Metais | Exposição a metais tóxicos em atividades de trabalho |
| T56.0 | Efeito tóxico do Chumbo e seus compostos | Exposição a chumbo e seus compostos em atividades de trabalho |
| T56.1 | Efeito tóxico do Mercúrio e seus compostos | Exposição a mercúrio e seus compostos em atividades de trabalho |
| T56.2 | Efeito tóxico do Cromo e seus compostos | Exposição a cromo e seus compostos em atividades de trabalho |
| T56.3 | Cádmio e seus compostos | Exposição a cádmio e seus compostos em atividades de trabalho |
| T56.4 | Efeito tóxico do cobre e seus compostos | Exposição a cobre e seus compostos em atividades de trabalho |
| T56.5 | Efeito tóxico do zinco e seus compostos | Exposição a zinco e seus compostos em atividades de trabalho |
| T56.7 | Efeito tóxico do berílio e seus compostos | Exposição a berílio e seus compostos em atividades de trabalho |
| T56.8 | Efeitos tóxicos de outros metais | Exposição a metais tóxicos em atividades de trabalho |
| T56.9 | Efeito tóxico do Metal, não especificado | Exposição a metais tóxicos em atividades de trabalho |
| T57 | Efeito tóxico de outras substâncias inorgânicas | Exposição a substâncias inorgânicas em atividades de trabalho |
| T57.0 | Efeito tóxico do Arsênio e seus compostos | Exposição a arsênio e seus compostos em atividades de trabalho |
| T57.1 | Efeito tóxico do fósforo e seus compostos | Exposição a fósforo e seus compostos em atividades de trabalho |
| T57.2 | Efeito tóxico do Manganês e seus compostos | Exposição a manganês e seus compostos em atividades de trabalho |
| T57.3 | Efeito tóxico do cianeto de hidrogênio (ácido cianídrico) | Exposição a cianeto de hidrogênio (ácido cianídrico) em atividades de trabalho |
| T57.8 | Efeito tóxico de outras substâncias inorgânicas especificadas | Exposição a cloreto de vinila; e/ou monocloroetileno; e/ou outras substâncias inorgânicas especificadas em atividades de trabalho |
| T58 | Efeito tóxico do monóxido de carbono | Exposição a monóxido de carbono em atividades de trabalho |
| T59 | Efeito tóxico de outros gases, fumaças e vapores | Exposição a outros gases, fumaças e vapores em atividades de trabalho |
| T59.2 | Efeito tóxico de formaldeído | Exposição a formaldeído em atividades de trabalho |

| | | |
|--------------|--|--|
| T59.4 | Efeito tóxico do cloro gasoso | Exposição a cloro gasoso em atividades de trabalho |
| T59.5 | Efeito tóxico do fluoreto gasoso e ácido fluorídrico | Exposição a fluoreto gasoso e/ou ácido fluorídrico em atividades de trabalho |
| T59.6 | Efeito tóxico do ácido sulfídrico | Ácido sulfídrico (sulfeto de hidrogênio) em atividades de trabalho Exposição a |
| T59.8 | Efeito tóxico de outros gases, fumaças e vapores especificados | Exposição a gases, fumaças e vapores em atividades de trabalho |
| T60 | Efeito tóxico de pesticidas | Exposição a agrotóxicos em atividades de trabalho |
| T60.0 | Efeito tóxico de inseticidas organofosforados e carbamatos | Exposição a agrotóxicos organofosforados e/ou carbamatos em atividades de trabalho |
| T60.1 | Efeito tóxico de inseticidas halogenados | Exposição a agrotóxicos em atividades de trabalho |
| T60.2 | Efeito tóxico de outros inseticidas | Exposição a agrotóxicos em atividades de trabalho |
| T60.4 | Efeito tóxico de rodenticidas | Exposição a agrotóxicos em atividades de trabalho |
| T60.8 | Efeito tóxico de outros pesticidas | Exposição a agrotóxicos em atividades de trabalho |
| T63 | Efeito tóxico de contato com animais venenosos | Mordedura ou picadura de serpente; e/ou outros répteis; e/ou escorpião; e/ou aranha; e/ou outros artrópodes; e/ou peixe; e/ou outros animais marinhos; e/ou outros animais venenosos não especificados em atividades de trabalho |
| T65.2 | Efeito tóxico do tabaco e da nicotina (Doença da Folha Verde do Tabaco) | Exposição a tabaco e nicotina em atividades de trabalho |
| T65.3 | Efeito tóxico de nitroderivados e aminoderivados do benzeno e seus homólogos | Exposição a nitroderivados e aminoderivados do benzeno e seus homólogos em atividades de trabalho |
| T65.4 | Efeito tóxico do dissulfeto de carbono | Exposição a dissulfeto de carbono em atividades de trabalho |
| T65.8 | Efeito tóxico de outras substâncias especificadas | Exposição a outras substâncias especificadas em atividades de trabalho |
| T66 | Efeitos não especificados de radiação | Exposição a radiações ionizantes em atividades de trabalho |
| T67 | Efeitos do calor e da luz | Exposição a altas temperaturas no trabalho |